
Б. Токмак 1913 г.


ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ЗАВОДА

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ И ОРУДІЙ

К174.





ІОГАНА ВЕНЕДИКТОВИЧА

КЛЕЙНЕРА

ВЪ М. БОЛЬШОМЪ-ТОКМАКѢ, ТАВР. ГУБ.

D1
4657
1824

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

№ 7. № 7.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ЗАВОДА

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ И ОРУДІЙ

АКЦ. ОБЩ.

І. В. Клейнеръ и К°.

въ м. Большомъ-Токмакѣ,

Таврической губерніи.

Адресъ для писемъ: м. Большой-Токмакъ, Таврической губерніи.
Акц. Общ. І. В. КЛЕЙНЕРЪ и К°.
„ „ телеграммъ КЛЕЙНЕРУ.


Означенныя въ настоящемъ прейсъ-курантѣ цѣны понимаются для розничной продажи, за наличный разсчетъ и франко ближайшая къ заводу станція, а оптовымъ покупателямъ дѣлается скидка, размѣръ которой сообщается по требованію.

ЗАВОДЪ СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1885 ГОДА.

Б.-Токмакъ,
Типографія Г. А. Ленцмана.
№ 34—1913.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 8291-17











Перечень полученныхъ заводомъ наградъ.

1) Въ 1901 году на Новоузенской Сельско-хозяйственной выставкѣ: „Почетный Отзывъ“—награда выше большой золотой медали.

2) Въ 1902 году на Конкурсѣ Бердянскаго Уѣзднаго Земства: „Большая серебряная медаль“.

3) Въ 1903 году на Сакгсаганской Сельско-Хозяйственной выставкѣ при испытаніи плуговъ и сѣялокъ: отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ „Серебряная медаль“.

4) Въ 1903 году отъ Екатеринославскаго Губернскаго Земства: „Большая серебряная медаль“.

5) Въ 1903 году отъ Саксаганскаго Общества Сельскихъ Хозяевъ: „Серебряная медаль“.

6) Въ 1906 году на Императорско-Доно-Кубанско-Терской-Сельско-Хозяйственной выставкѣ въ Ростовѣ на Дону: „Малая золотая медаль“.

7) Въ 1907 году на Гальбштадтской выставкѣ: „Большая золотая медаль“.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изданіемъ настоящаго прейсъ-куранта уничтожаются всѣ предыдущіе завода бывш. І. В. Клейнера.

Хотя заводъ г. Клейнера съ 1-го Іюля 1911 года перешелъ въ Акціонерное Общество, но это нисколько не измѣнило хода дѣла, въ которомъ по прежнему стоитъ во главѣ, въ качествѣ Директора-Распорядителя, самъ І. В. Клейнеръ, такъ что всѣ безъ исключенія заводскія работы производятся подъ его личнымъ наблюденіемъ и машины и орудія изготовляются изъ самыхъ лучшихъ матеріаловъ при аккуратнѣйшей отдѣлкѣ частей и тщательной ихъ сборкѣ.

Доброкачественность изготовленныхъ до сихъ поръ заводомъ І. В. Клейнера машинъ и орудій и большой на нихъ спросъ вызвали за послѣднее время со стороны многихъ другихъ заводовъ массу поддѣлокъ, особенно жатокъ (косилокъ), которыя эти заводы старались продавать за косилки Клейнера по цѣнамъ немного дешевле настоящихъ косилокъ Клейнера, чѣмъ и вводили покупателей въ заблужденіе. Поэтому просимъ Гг. покупателей при покупкѣ жатокъ нашего производства у торговцевъ, обращать особенное вниманіе на нашу фирму, такъ какъ заводы, поддѣлывающіе жатки Клейнера до сихъ поръ не стѣснялись на своихъ поддѣльныхъ косилкахъ, рядомъ съ своей фирмой, помѣщать и фирму Клейнера, обыкновенно словами «по системѣ Клейнера».

Эти подражанія лишній разъ доказываютъ, что жатки Клейнера стоятъ внѣ всякой конкуренціи и своей доброкачественностью превосходятъ всѣ остальныя.

Просимъ принять во вниманіе, что поступающіе заказы исполняются у насъ по очереди и по этому желательно, чтобы они къ намъ поступали заблаговременно, дабы машины и орудія могли прибыть къ мѣсту назначенія во время.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

Акц. Общ. І. В. КЛЕЙНЕРЪ и К°.

Милостивые Государи!

Привѣтствуя и благодаря Васъ за оказанное довѣріе и расположеніе ко мнѣ, покорнѣйше Васъ прошу относиться съ тѣмъ-же довѣріемъ и къ Акціонерному Обществу І. В. Клейнеръ и К°.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

Директоръ-Распорядитель **Акц. Общ. І. В. КЛЕЙНЕРЪ и К°.**

Ј. Клейнеръ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ.

Цѣны, обозначенныя въ этомъ прейсъ-курантѣ, понимаются съ доставкою на ближайшую отъ завода станцію желѣзной дороги, безъ упаковки и за наличный разсчетъ.

Платежъ производится обыкновенно слѣдующимъ порядкомъ: одна треть стоимости уплачивается при заказѣ, а остальныя при взятіи издѣлія; если же товаръ отправляется по желѣзной дорогѣ, тогда остальныя деньги могутъ быть переведены наложеннымъ платежемъ, причемъ причитающіяся желѣзной дорогѣ коммиссіонныя за переводъ деньги, причитываются къ наложенной на товаръ суммѣ.

Кредитъ допускается по особому соглашенію.

Упаковка. Если отправляемый по желѣзной дорогѣ товаръ требуетъ упаковки, то таковая производится и безъ требованія заказчика, за его-же счетъ.

Отправка. По желанію покупателя мы принимаемъ на себя отправку груза со станціи желѣзной дороги, но за его счетъ и рискъ. За порчу и пропажу товара въ пути отвѣчаетъ администрація желѣзной дороги, но въ томъ только случаѣ, если при самомъ пріемѣ груза со станціи назначенія будетъ составленъ начальникомъ станціи актъ, по которому можно истребовать убытки. Поэтому, до пріема клади, необходимо хорошо осмотрѣть ее и въ случаѣ поврежденія или недостачи потребовать отъ начальника станціи составленія и выдачи акта о родѣ и размѣрѣ убытка, а до составленія акта не слѣдуетъ принимать товаръ, такъ какъ за кражу, потерю или поврежденіе товара въ пути мы не отвѣчаемъ

Грузъ можетъ быть отправленъ либо именнымъ или на предъявителя дубликата. Но для того, чтобы отправить товаръ на предъявителя дубликата, при самомъ заказѣ нужно сообщить намъ точный почтовый адресъ, по которому мы могли бы послать дубликатъ накладной заказнымъ по мѣсту жительства заказчика, въ противномъ случаѣ товаръ отправляется именнымъ, т. е. на имя опредѣленнаго лица, но для этого требуется обозначеніе въ заказѣ имени, отчества и фамиліи (**полностью,**) лица, которому желательно отправить заказываемый товаръ, который въ этомъ случаѣ выдается получателю безъ предъявленія дубликата желѣзно-дорожной накладной.


НАСТАВЛЕНІЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Съ полученными изъ нашего завода новыми машинами надо первое время обращаться осторожно, а именно потому, что части ихъ пригнаны плотно, почему и необходимо новую машину за $^1/_4$ часа до начала работы смазать машиннымъ масломъ для того, чтобы оно заранѣе могло проникать отъ одного конца подшипника до другого; а для того, чтобы сохранить легкій ходъ и чтобы преждевременно не обрабатывались, надобно первое время почаще мазать также машиннымъ масломъ, но этого недостаточно, а нужно еще соблюдать чистоту въ подшипникахъ и вапахъ, чтобы дырки въ маслянкахъ были чисты и открыты, а въ случаѣ ихъ загрязненія когда видно, что масло уже не проникаетъ отъ одного конца подшипника до другого, очень удобно развести машинное масло пополамъ съ керосиномъ, который благодаря своей масляной жидкости разводитъ грязь до того, что она, при вращеніи валовъ, вытекаетъ вмѣстѣ съ керосиномъ; но послѣ этого очищенія мазать необходимо опять таки чистымъ машиннымъ масломъ.

Во избѣжаніе потери или поломки частей машинъ, слѣдуетъ держать ихъ въ исправности, т. е. ослабшія гайки опять туго привинчивать, а когда какая нибудь потеряна навинчивать новую, при потерѣ какой нибудь части таковую замѣнить новой, обязательно нашего-же издѣлія, ибо многіе заводы поддѣлываютъ части нашихъ машинъ, особенно косилочныхъ. Такія поддѣльныя части, рѣзко отличаясь отъ нашихъ неаккуратностью отливки и грубостью отдѣлки, будучи вставлены въ наши машины, портятъ только эти машины.

Поэтому запасныя части къ машинамъ нашего производства слѣдуетъ выписывать только изъ нашего завода или же покупать ихъ у нашихъ оптовыхъ покупателей.

ОДНОЛЕМЕШНЫЙ АНГЛО-БОЛГАРСКІЙ СТАЛЬНОЙ ПЛУГЪ.



Достаточно доказано, что почва, обработанная хорошимъ однолемешнымъ плугомъ, даетъ земледѣльцу сравнительно больше пользы чѣмъ почва, обработанная какимъ либо другимъ орудіемъ, а потому онъ долженъ занимать въ каждомъ хозяйствѣ, какъ и въ настоящемъ прейсъ-курантѣ, первое мѣсто.

Этого рода плуги, исключая чугунныхъ ступокъ колесъ, насада на оси, пятокъ для корпуса и отвала, изготовляемъ всецѣло изъ хорошаго желѣза и стали. Стальныя части плуга слѣдующія: Грядиль, стойка (корпусъ), отвалъ (поличка), лемехъ и рѣзецъ (чересло), а остальныя части его желѣзныя. Эти плуги, благодаря ихъ весьма прочному устройству, пригодны для перепахиванія всякой, какъ средней такъ и самой тяжелой, почвы.

Ихъ изготовляемъ слѣдующихъ пяти размѣровъ:


	пашетъ.		прибл. вѣсъ.	требуетъ сил.	телеграф. назв.	ЦѢНА.
	шир.	глуб.				
№ 1	8½ в.	5 вер.	около 6 пуд.	6 лошад.	Обрекъ	32 руб.
№ 2	8 „	4½ „	„ 5½ „	5 „	Овація	30 „
№ 3	7 „	4 „	„ 4½ „	4 „	Огневка	28 „
№ 3А	6½ „	3½ „	„ 4 „	3 „	Одистъ	23 „
№ 4	6 „	3 „	„ 3 „	2 „	Озорокъ	19 „

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ ОДНОЛЕМЕШНЫХЪ ПЛУГОВЪ.

Къ плугу №	Названіе предметовъ обыкновен.	телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
1	Лемехъ	Обходъ	2	20
2	„	Оводъ	2	—
3	„	Огаръ	1	70
3А	„	Одоль	1	50
4	„	Ознакъ	1	20
1	Поличка	Обновка	2	90
2	„	Овенъ	2	65
3	„	Огибала	2	30
3А	„	Одолина	2	—
4	„	Озда	1	50
1	Корпусъ	Оказія	3	50
2	„	Океанъ	3	25
3	„	Окидъ	2	75
3А	„	Окова	2	50
4	„	Окула	2	—
	Насадъ на оси			
1	съ болт.	Опаръ	1	50
1	безъ болт.	Опайка	1	30
2	съ „	Опекунъ	1	50
2	безъ „	Опенокъ	1	30
3	съ „	Опинъ	1	25
3	безъ „	Описчикъ	1	05
3А	съ „	Опоздокъ	1	20
3А	безъ „	Опоясь	1	—
4	съ „	Опутъ	1	—
4	безъ „	Опухоль	—	80
1	Боковина	Олай	1	50
2	„	Олеандръ	1	35
3	„	Олива	1	25
3А	„	Оловиръ	1	10
4	„	Олухъ	—	90
1	Рѣзецъ	Омандинъ	1	20
2	„	Омегъ	1	—
3	„	Омофоръ	—	80
3А	„	Омутникъ	—	75
4	„	Омяга	—	65
1	Грядиль	Онагрикъ	5	50
2	„	Онежанинъ	5	—
3	„	Оникъ	4	75
3А	„	Оно	3	50
4	„	Онучка	2	50
	Подкладка			
1	подъ рѣзецъ	Ораторъ	—	15
2	подъ рѣзецъ	Орелъ	—	15
3	„	Оринокъ	—	15
3А	„	Оробинъ	—	10
4	„	Орудникъ	—	10
	Гайки осевыя			
1,2 и 3	правая	Осадъ	—	25
1,2 и 3	лѣвая	Осадина	—	25
3А и 4	правая	Осевникъ	—	20
3А и 4	лѣвая	Осега	—	20
	Пятки корпусныя.			
1,2 и 3	№ 2	Отава	—	20
3А и 4	№ 4	Отавникъ	—	15
	Пятки для поличекъ.			
1,2,3и3А		Отесь	—	20
	Колесо			
1	правое	Офантъ	3	—
1	лѣвое	Офанридъ	2	30
2	правое	Охабня	3	—
2	лѣвое	Охала	2	30
3	правое	Оцарапъ	2	80
3	лѣвое	Оцѣпка	2	10
3А	правое	Очагъ	2	80
3А	лѣвое	Очажникъ	2	10
4	правое	Ошарка	2	10
4	лѣвое	Ошаковъ	1	70
	Ключъ			
1,2,3и3А	гаечный	Ошеломъ	—	45
4	„	Ошурникъ	—	40
1	Передокъ	Ощера	11	50
2	„	Ощеуль	11	—
3	„	Ощипанецъ	9	50
3А	„	Ощита	8	25
4	„	Ощупъ	6	25
	Ось для			
1	передка	Оскордъ	2	20
2	„	Ослава	2	10
3	„	Осмакъ	2	—
3А	„	Основа	1	75
4	„	Осочка	1	50

НОВЫЙ БУККЕРЪ

съ продольной сѣялкой и патентованнымъ подъемомъ.



На Ростовской н/д выставкѣ 1911 г. УДОСТОЕНЪ НАГРАДЫ.


Патентъ за № 45566.

Буккеръ этотъ выпускается нашимъ заводомъ съ весны 1911 года, послѣ того, какъ былъ произведенъ цѣлый рядъ основательныхъ пробъ въ различныхъ мѣстахъ и результаты которыхъ вездѣ оказался блестящими.

Главное его отличіе отъ другихъ нашихъ буккеровъ составляетъ патентованное **приспособленіе для подъема,** благодаря чему буккеръ этотъ приводится въ дѣйствіе однимъ рычагомъ и устраняется затруднительное опусканіе и подниманіе передъ работой каждаго корпуса въ отдѣльности. Вмѣсто чугуннаго грядиля онъ имѣетъ **грядиль изъ угловой стали,** хотя болѣе легкій, но имѣющій гораздо большую устойчивость. Кромѣ того, этотъ буккеръ усовершенствованъ въ различныхъ частяхъ своей конструкціи, благодаря чему онъ чрезвычайно легокъ въ тягѣ и даетъ безукоризненную работу.

Размѣры.	Телеграфн названіе.	Приблизит. вѣсъ.	Производ. въ день.	Требуется лошад.	Цѣна.
6-ти лемешн. 36″	Бывалецъ	16 п. 35 ф.	5 дес.	5 лош.	Р.105.—
5-ти „ 30″	Бѣгомѣръ	14 „ 20 „	4¼ „	4 „	„ 90.—
4-хъ „ 24″	Бѣгунъ	12 „ 10 „	3½ „	3 „	„ 77.—
3-хъ „ 18″	Бѣлозаръ	10 „ 10 „	2¾ „	2 „	„ 65.—

Запасныя части для подъемныхъ буккеровъ.




№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	ЦѢНА. Р.	К.
П 1	Стойка для передаточн. вала 5-ти и 6-ти лем.	1	80
П Л 1	„ „ „ „ 3-хъ и 4-хъ „	1	80
П 2	Рычагъ для передвижен. передаточн. трибка..	—	45
П 3	Передаточный трибокъ	1	80
П Л 3-4	Основа грядиля для 3-хъ и 4-хъ лем. букк. ..	1	20
П 4	Ступочный трибокъ для 5-ти и 6-ти лем. букк.	1	20
П Л 4	„ „ „ 3-хъ и 4-хъ „ „	1	20
П 5	Трубодержатель	—	25
П Л 5-6	Основа грядиля для 5-ти и 6-ти лем. букк.	1	50
П 6	Подъемодержатель	—	50
П 7	Стойка для сѣяльнаго ящика	—	60
Л 7	Главная часть для подшипника сѣяльн. вала ..	—	70
Л 8	Крышка для Л 7 и П 25.....	—	20
П 8	Втулокъ для ступицы (букса)	—	40
9	Коническій трибокъ для сѣяльнаго вала	—	70
10	„ „ „ передаточн. „	—	40

Запасныя части для подъемныхъ буккеровъ.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	ЦѢНА. Р.	К.
П 10	Планка для кочетнаго крюка	—	50
П 11	Стойка для передаточнаго вала 3-хъ и 4-хъ лем.	1	70
П 12	Вкладной роликъ для грядиля	—	40
П 13	Планка для П 14 (подшипникъ)	—	20
П 14	Корпусъ стебельный	1	—
П 15	Корпусъ для правой оси передка	—	70
П 16	Подъемный шарниръ (корпусъ)	—	80
П 17	Колесо заднее	3	40
П 18	Колесо переднее	2	20
П 19	Указатель	—	40
П 20	Воронка для трубы	—	35
S 21	Указательная таблица	—	50
П 21	Корпусъ для передаточнаго рычага	—	40
П 22	Корпусъ для лемеха	1	40
П 23	Ключъ на три гайки	—	60
П 24	Ключъ насадной (сторчевой)	—	90
П 25	Главная часть подшипника для сѣяльн. вала	—	80
П 26	Подшипникъ для указателя	—	18
S 26	Роликъ на сѣяльномъ валу, для указателя	—	25
П 27	Стебельный нажимъ	—	40
	Лемехъ стальной	—	50

Много-лемешный плугъ (буккеръ) съ рядовой сѣялкой съ наружнымъ сѣяльнымъ аппаратомъ.



Настоящій сортъ плуговъ, благодаря весьма простой, но довольно прочной конструкціи и легкости въ работѣ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда малой силой нужно переорать въ короткое время много десятинъ земли, не только у мелкихъ земледѣльцевъ, но даже у крупныхъ помѣщиковъ цѣнимъ и распространенъ.

Грядиль и ступицы колесъ этихъ плуговъ чугунные, лемехи и отвалы (полички) стальныя, а остальныя части желѣзныя.


Сѣяльный ящикъ съ наружнымъ сѣяльнымъ аппаратомъ стоитъ на немъ вдоль грядиля; сѣяльный аппаратъ состоитъ изъ чугунныхъ закрытыхъ коробокъ съ выбрасывающими зерна катушками въ нихъ, на общій валъ насаженныя и приводится въ дѣйствіе съ лѣвой стороны отъ задняго колеса трибочной передачей. Сѣмена падаютъ черезъ подвѣшанныя къ аппаратамъ трубы за лемехами, въ борозды.

На опытѣ доказано, что отъ этого посѣва получается до 20% больше урожая хлѣба противъ обыкновеннаго, и хотя для обработки такимъ плугомъ требуется болѣе очищенная нива, но за то эта работа оплачивается втрое.

Такой сортъ плуговъ изготовляемъ пока слѣдующихъ четырехъ размѣровъ.

Названіе обыкн. и телеграфное.		Вѣсъ приблиз.	Производ.	Треб. сила.	Ц Ѣ Н А.
5-ти лем. 30″	Бабакъ	15 пуд.	4 десят.	5 лошадей	75 руб.
4-хъ „ 28″	Бавольникъ	13 „	3½ „	4 „	70 „
4-хъ „ 24″	Баглай	12¾ „	3 „	4 „	65 „
3-хъ „ 21″	Бадранъ	8½ „	2½ „	3 „	55 „


Запасныя части для букарей съ рядовыми сѣялками.



№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
л 1	Стойка для передаточн. вала прежняя.....	Батарей	1	30
л 2	Рычагъ для передвиженія передат. трибка ..	Бастардъ	—	40
л 3	Передаточный трибокъ	Баукунстъ	1	50
л 4	Ступочный трибокъ.....	Бартвагъ	1	20
л 5	Стойка для сѣяльнаго ящика	Балетъ	—	60
л 6	Подшипникъ для передаточнаго вала	Бакштейнъ	—	60
л 7	„ „ сѣяльн. вала нижн. частъ	Байданъ	—	55
л 8	„ „ „ „ верхн. „	Базисъ	—	20
л 9	Коническій трибокъ для сѣяльн. вала.....	Бамбусъ	—	70
л 10	„ „ „ передат. „	Бандажъ	—	40
л 12	Воронка для сѣяльн. трубы	Банкетъ	—	35
л 13	Планка для крюка (кочеточнаго).....	Бандероль	—	50
л 14	Стойка для передаточн. вала	Бандуръ	1	30
л 15	Эксцентрикъ	Банфестъ	1	—
л 16	Подшипникъ для передаточн. вала	Бактеріе	—	60
л 17	Указатель.....	Бакверкъ	—	40
л 18	Кон. триб. для бук. 5 лем. 30″ и 4-хъ лем. 24″	Бакъ	—	40
л 19	Гайка съ ушками	Бакенбартъ	—	06
S 21	Указательная таблица	Баленъ	—	50
S 23	Подшипникъ для указателя	Бальшу	—	18
	Спиральная труба съ воронкой.....	Бальтанцъ	1	—
	Коробка сѣяльнаго аппарата, компл.	Дождикъ	1	10
	Грядиль для буккера 5-ти лемешн. 30″	Бегасъ	15	—
	„ „ „ 4-хъ „ 28″	Безбородка	12	50
	„ „ „ 4-хъ „ 24″	Бекмесъ	12	—
	„ „ „ 3-хъ „ 21″	Бенгалецъ	9	50
	Цѣны колесамъ, лемехамъ и ключамъ см. стр. 15, а цѣны частямъ отъ № 302 до 306 стр. 22.			

МНОГОЛЕМЕШНЫЕ (БУККЕРА), ВНОВЬ УЛУЧШЕННЫЕ.

Трехъ-лемешные, съ разбросными (поперечными) сѣялками и безъ сѣялокъ.



Настоящій сортъ плуговъ такого же устройства, какъ и предыдущіе, но съ той лишь разницею, что они снабжены поперечной (разбросной) сѣялкой. Они пригодны для обработки всякихъ земель, за исключеніемъ луговъ.

Рисунокъ изображаетъ 3 лемешный плугъ (буккеръ съ сѣялкой).

Сѣяльный ящикъ, состоящій изъ сосноваго лѣса и сѣяльнаго въ немъ аппарата, привинчивается поперекъ къ переднему краю грядиля, сѣяльный аппаратъ его приводится въ дѣйствіе съ лѣвой стороны отъ задняго колеса посредствомъ трибочной передачи, весьма простой конструкціи, и для нужныхъ перемѣнъ слѣдуетъ только находящееся на задней оси кольцо передвигать вправо или влѣво.


Стебли лемеховъ имѣютъ толщину у обыкновенныхъ $1^3/_8$″, а у плуговъ 28″ вообще крѣпче обыкновенныхъ, подъ названіемъ 28″ А.—$1^1/_2$″.

Трехъ-лемешные плуги (буккера) изготовляемъ слѣдующихъ размѣровъ.

Обыкновен.	тел. назв.	ВѢСЪ.	произв.	требуем. сила.	Цѣна.
Бук. 28″А.	Бибика	около 11 п. — ф.	3 десят.	до 5 лош. съ сѣял.	58 р.
„ 28″А.	Бивакъ	„ 9 „ 26 „	3 „	„ 4 „ безъ „	48 „
„ 28″	Бизончикъ	„ 10 „ 15 „	3 „	„ 5 „ съ „	55 „
„ 28″	Бикуша	„ 9 „ — „	3 „	„ 4 „ безъ „	45 „
„ 24″	Било	„ 9 „ 20 „	$2^1/_2$ „	„ 4 „ съ „	53 „
„ 24″	Бимонъ	„ 8 „ 15 „	$2^1/_2$ „	„ 3 „ безъ „	43 „
„ 21″	Биносъ	„ 9 „ 10 „	2 „	„ 3 „ съ „	50 „
„ 21″	Биркутъ	„ 8 „ 05 „	2 „	„ 3 „ безъ „	40 „

ЧЕТЫРЕХЪ-ЛЕМЕШНЫЕ ПЛУГИ (БУККЕРЫ)

съ разбросными (поперечными) сѣялками и безъ таковыхъ.



Рисунокъ изображаетъ 4-хъ лемешный плугъ безъ сѣялки, четырехъ-лемешные плуги такого-же устройства, какъ предыдущіе описанные трехъ-лемешные. Ихъ изготовляемъ двухъ размѣровъ обыкновенныхъ со стеблями лемеховъ толщиною $1^3/_8$ дюйма съ сѣялками и безъ таковыхъ и большій размѣръ изъ нихъ шириною 32″ покрѣпче первыхъ со стеблями лемеховъ толщиною $1^1/_2$″, также съ сѣялками и безъ сѣялокъ подъ названіемъ 32″ А.

Обыкновенное и телеграфное названіе.		ВѢСЪ.	Производительн.	Требуемая сила.	Цѣна.
Бук. 32″ А.	Бобъ	около 12 п. 30 ф.	4 десят.	6 лош. съ сѣялк.	68 р.
» 32″ А.	Бовкунъ	» 11 » 15 »	4 »	5 » безъ »	58 »
» 32″	Богатырь	» 11 » 30 »	4 »	5 » съ »	65 »
» 32″	Бодрый	» 10 » 10 »	4 »	4 » безъ »	55 »
» 28″	Боевой	» 11 » 30 »	3 »	5 » съ »	60 »
» 28″	Бокланъ	» 10 » 10 »	3 »	4 » безъ »	50 »


Примѣчаніе для Гг. заказчиковъ. При заказахъ крѣпкихъ сортовъ плуговъ какъ трехъ, такъ и четырехъ-лемешныхъ, прошу поставить за размѣрной цифрой, букву А. Напримѣръ: 3-хъ лемешный съ (или безъ) сѣялкой 28″ А., или же 4-хъ-лемешный съ (или безъ) сѣялкой 32″ А.

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ БУККАРЕЙ ВСѢХЪ СОРТОВЪ.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
	Грядиль для буккера 4-хъ лем. 32″а.	Болгаръ	13	50
	„ „ „ 4 „ „ 32″ обыкн.	Бомъ	12	50
	„ „ „ 4 „ „ 28″ „	Бонтонъ	11	80
	„ „ „ 3 „ „ 28″ „	Бордюгъ	10	25
	„ „ „ 3 „ „ 28″а.	Боснякъ	11	—
	„ „ „ 3 „ „ 24″ обыкн.	Боткинъ	9	50
	„ „ „ 3 „ „ 21″ —	Бофанъ	8	75
	Колесо заднее для буккарей всѣхъ размѣр. исключая 3-хъ лем. 21″ правое или лѣвое	Борбакъ	3	—
	Колесо переднее правое „ „ „	Боржомъ	2	10
	„ „ лѣвое „ „ „	Бородокъ	1	90
	„ заднее для бук. 3 лем. 21″ пр. или лѣв.	Борзенокъ	2	90
	„ переднее правое „ „ „	Боркапъ	2	05
	„ „ лѣвое „ „ „	Боровчакъ	1	85
	Лемехъ для бук. 5 лем. 30″ и 4 лем. 24″	Братокъ	—	65
	„ „ „ 4 „ 28″ и 4 „ 21″	Бредникъ	—	80
	„ „ „ 4 „ 32″ и 3 „ 24″	Брилліантъ	—	90
	„ „ „ 3 „ 28″ — — —	Бронза	1	—
Б 1	Планка для кочетн. крюка меньш.	Бубникъ	—	45
Б 2	„ „ „ „ больш.	Будовчикъ	—	50
70	Катокъ для сѣяльнаго аппарата	Бузодавъ	—	25
71	Трибокъ конич. для сѣялнаго вала.	Букоѣздъ	—	30
72	„ передн. для передат. вала жел. бук.	Буланжъ	—	70
73	„ „ „ „ „ дер. „	Бумажникъ	—	50
74	„ ступочный для жел. бук.	Бунавикъ	—	80
75	„ передаточн. „ „ „	Буробой	—	90
76	„ конич. мал. для рядов. сѣялки . . .	Бусоръ	—	30
77	„ „ „ „ дерев. бук. . . .	Бутырокъ	—	30
78	„ лобовой передат. „ „ . . .	Буфало	—	90
79	„ „ ступочн. „ „ . . .	Бухштабъ	—	80
80	„ „ передат. „ „ . . .	Буцикъ	—	80
81	„ „ ступочн. „ „ . . .	Бучарникъ	—	50
82	„ конич. передат. „ „ . . .	Бушманъ	1	—
83	„ „ ступочн. „ „ . . .	Бушнейдъ	—	80
84	Хомут. осев. для передат. вала меньш. .	Бушордеръ	—	35
85	„ „ „ „ „ больш. .	Бушпринцъ	—	35
86	Шейка для передн. конца передат. вала .	Бушрабъ	—	60
87	Подшипникъ для сѣяльн. вала средн. . . .	Буштанцъ	—	15
88	Хомутикъ для дуги сѣялки передв.	Бушфинкъ	—	15
	Подшипникъ сѣяльн. вала крайній.	Блазникъ	—	10
	Осевая гайка съ правою рѣзьбою.	Блекъ	—	20
	„ „ „ лѣвою рѣзьбою.	Блинаръ	—	20
	Ступка для колеса.	Блондинъ	—	80
	Гаечный ключъ на 3 гайки ($^3/_8 \times ^1/_2 \times ^5/_8$) . .	Блудень	—	60
	Стебельный ключъ съ гайкою.	Блѣднышъ	—	40

РЯДОВАЯ СѢЯЛКА (дриль)

съ переднимъ патентованнымъ подъемомъ.



Станокъ этой сѣялки состоитъ изъ углового желѣза, колеса желѣзныя съ чугунными ступками и деревянными ободьями.

Сѣяльный ящикъ дѣлается изъ сосноваго лѣса, снабженъ чугунными краями (причелками), которыми и привинчивается къ станку.

Сошники чугунные имѣютъ вверху овальную, а внизу почти круглую форму и къ послѣднему концу приклепаны стальные лемехи.

Сѣяльный аппаратъ, описанный на страницѣ 22, привинчивается какъ и у разбросныхъ сѣялокъ, снаружи ящика; къ коробкамъ этого аппарата подвѣшены трубы, которыя входятъ въ сошники и зерно, выбрасываемое катушками, черезъ нихъ падаетъ въ сдѣланную сошникомъ борозду и моментально засыпается.

Количество разсѣва регулируется передвиженіемъ указателя согласно указательной таблицѣ, находящейся на задней сторонѣ ящика.

Главнѣйшія преимущества этого рода сѣялокъ передъ разбросными состоятъ:

1) Въ сбереженіи сѣмянъ приблизительно на 25% противъ разбросного сѣва, чѣмъ сѣялка эта и окупается въ 2 сезона.


2) Въ полученіи равномѣрнаго всхода и, слѣдовательно, лучшаго качества и большаго урожая хлѣба, благодаря задѣлкѣ въ одинаковую глубину.

Удобная и упрощенная конструкція этихъ сѣялокъ даетъ возможность обращаться съ ними всякому неопытному человѣку, который безъ всякихъ спеціальныхъ знаній можетъ ими работать.

Рядовыя сѣялки изготовляемъ слѣдующихъ 4-хъ размѣровъ.

Обыкновенное названіе.	Телеграфное съ перед.	Телеграфное безъ перед.	Ширина.	Приблиз. вѣсъ.	Цѣна съ перед.	Цѣна безъ перед.
17 рядовая съ или	Дабора	Дабовникъ	7' 1"	24 пуда	153 руб.	143 руб.
15 „безъ перед.	Давецъ	Давила	6' 3"	22 „	145 „	135 „
13 „	Даганка	Дагестанъ	5' 5"	20 „	137 „	127 „
11 „	Даксъ	Далматка	4' 7"	17 „	125 „	115 „

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ СѢЯЛОКЪ.




№ №	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА.	
	ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Р.	К.
101	Причелокъ лѣвый	Дверникъ	2	40
102	„ правый	Двинокъ	2	40
103	Щитъ	Двоякъ	1	45
104	Шестерня ступочная	Двукопотъ.	1	25

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ СѢЯЛОКЪ.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
105	Шестерня для сѣяльнаго вала	Дебаторъ	2	15
106	„ передаточная	Девотистъ	—	85
107	Подшипникъ для разобщателя	Дежабникъ	1	45
108	Разобщательный угольникъ	Дезинфектъ	1	20
109	Наосникъ правый	Декретъ	1	25
110	Накладка для № 109	Делижансъ	—	40
111	Наосникъ лѣвый	Демолѣтъ	1	20
112	Накладка для № 111	Демонъ	—	40
113	Ступка для ходов. колеса, изгот. съ триб.	Денаръ	1	80
А113	„ „ „ „ „ безъ „	Деомидъ	1	80
114	Крышка для ступки № 113 и А 113	Депутатъ	1	—
115	Стойка для задняго подъема сошниковъ	Деревякъ	—	60
116	„ „ „ „ „	Детмольдъ	—	60
117	Шарниръ для соединен. задн. подъема лѣв.	Десно	—	25
118	„ „ „ „ „ прав.	Дефридъ	—	25
119	Угольникъ для подъема сошниковъ прав.	Дехтяръ	—	40
120	„ „ „ „ лѣв.	Дециграфъ	—	40
121	„ „ разобщателя	Диборно	—	30
122	Указатель	Дивникъ	—	50
123	Подшипникъ для указателя	Дигиталь	—	25
124	Угольникъ для средняго подъема	Дидеркейлъ	—	30
125	Корпусъ для пружины подъемодержат.	Дижакъ	—	15
126	Сошникъ со стальн. лемехомъ, передній	Дизень	2	40
127	„ „ „ задній	Дикарь	2	40
128	Колпакъ для оси ходового колеса	Диль	—	45
129	„ „ „ передка	Димратъ	—	15
130	Воронка для трубы	Динкель	—	35
131	Втулокъ для дышла	Дипломатъ	1	45
132	Указательная таблица	Диринокъ	—	70
133	Букса для сѣяльнаго вала	Дисконтъ	—	25
134	Шайба для пружины щита	Дитманъ	—	10
135	Муфточка для тяги сошниковъ	Дичокъ	—	07
136	Труба спиральная	Доброто	—	70
	Труба резиновая	Довладъ	—	70
137	Лемехъ для сошника, стальной	Догамѣръ	—	35
138	Подкладка для трибка	Домоводъ	—	05
139	Вкладка въ тягу	Донукатъ	—	05

2017054791




Запасныя части для рядовыхъ сѣялокъ

съ переднимъ патентованнымъ подъемомъ.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Обыкновенное.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
140	Разобщательный крюкъ съ цапфой	Допадъ	—	50
141	Цѣподержатель больш. часть.....	Допрямчикъ	—	55
142	„ „ меньш. „	Допускъ	—	45
143	Подъемная стойка	Дорога	1	—
144	Подъемъ	Дорожникъ	1	—
145	Мотовило для подъемн. цѣпа.....	Досадка	1	10
146	Наконечникъ вала сошниковъ съ цапфой ...	Досидокъ	1	—
147	Ручка для пружины подъема	Дотыкъ	—	30
148	Подшипникъ для вала сошник. правый	Доходъ	—	45
149	„ „ „ „ лѣвый	Доходникъ	1	10
151	Сидушка	Доха	1	50
303	Сѣяльный аппаратъ комплектъ.....	Дождикъ	1	10
	Ходовое колесо со ступочн. трибкомъ. лѣв...	Драконъ	10	35
	„ „ безъ „ „ прав..	Драма	9	50
	для 17, 15 и 13 рядовыхъ сѣялокъ.....			
	Ходовое колесо со ступоч. трибк. лѣв. для 11 р.	Драпъ	10	35
	„ „ безъ „ „ прав. сѣялки.	Дратва	9	50
	Передковое колесо.....	Драчунъ	3	50
	Шайбочка для сѣяльнаго вала мѣдн.....	Докторъ	—	10

Конная разбросная сѣялка

съ наружн. сѣяльн. аппаратомъ и съ двухсторонней передачей.



Этого рода сѣялку можемъ рекомендовать крупнымъ земледѣльцамъ, потому что она своему владѣльцу доставляетъ большія выгоды, состоящія въ слѣдующемъ: 1) въ сбереженіи противъ ручного посѣва до 20% сѣмени, 2) въ сбереженіи жалованья, уплачиваемаго безъ нея двумъ посѣвщикамъ и 3) въ равномѣрности посѣва вообще, а при вѣтрѣ въ особенности.


Ящикъ этой сѣялки изготовляется изъ хорошихъ сосновыхъ досокъ, съ чугунными причелками, въ которые вдѣланы оси для надѣванія ходовыхъ колесъ во время работы; сквозь ящикъ проведены 3 чугунныя трубы, изъ коихъ 2 служатъ для вдѣлыванія дышелъ во время работы, а въ 3 вдѣлывается поперечная ось, на которую надѣваются ходовыя колеса для ѣзды по узкимъ дорогамъ и ложбинамъ. Ко дну ящика снаружи придѣланъ сѣяльный аппаратъ, состоящій изъ чугунныхъ закрытыхъ коробокъ (изображены на слѣдующей страницѣ), которыя насажены на общій валъ, состоящій изъ двухъ концовъ. Этотъ аппаратъ приводится въ дѣйствіе посредствомъ передачи отъ обоихъ ходовыхъ колесъ. Количество разсѣва регулируется согласно указательной таблицѣ, находящейся на задней сторонѣ ящика, передвиженіемъ указателя. Равномѣрная разсыпка разсѣва по полю производится закрытой разсыпной доскою.

Конныя разбросныя сѣялки изготовляемъ трехъ размѣровъ, а именно: шириною 12 фут., 10 фут. и 8 фут. 4 дюйм., причемъ первые 2 размѣра съ поперечной осью или безъ таковой, а сѣялки шириною 8—4″ съ поперечной осью не изготовляются.

Телеграфное названіе.	Обыкнов. названіе сѣялки.	Производительность.	Вѣсъ приблизит.	Требуемая упряжка.	Цѣна.
Сабина	12 фут.	12 десят.	$17^5/_8$ пуд.	2 лош. съ поп. осью	105 руб.
Савка	12 „	12 „	$16^3/_4$ „	2 „ безъ „ „	100 „
Севастіанъ	10 „	10 „	$15^1/_2$ „	1 „ съ поп. „	95 „
Северга	10 „	10 „	$14^3/_4$ „	1 „ безъ „ „	90 „
Сивизна	$8^1/_3$ „	8 „	$14^1/_2$ „	1 „ безъ „ „	80 „


КОННАЯ РАЗБРОСНАЯ СѢЯЛКА

для ѣзды по узкимъ дорогамъ и ложбинамъ.



Какъ видно изъ рисунка, сѣялку эту, какъ снабженную поперечною осью, можно устраивать для ѣзды по узкимъ дорогамъ и ложбинамъ, для чего слѣдуетъ ходовыя колеса надѣвать на упомянутую поперечную ось и дышло придѣлать сбоку ящика, для каковой цѣли ящикъ снабженъ двумя скобами.

Видъ двухъ чугунныхъ коробокъ сѣяльнаго аппарата какъ для разбросныхъ, такъ и для рядовыхъ сѣялокъ, телеграфное названіе которой Дождикъ.




Цѣна коробкѣ сѣяльнаго аппарата 1 руб. 10 коп.

Сѣяльный аппаратъ состоитъ, какъ уже сказано, изъ чугунныхъ закрытыхъ коробокъ, въ которыхъ вращаются насаженныя на общій валъ катушки. Сѣялка высѣваетъ больше или меньше, въ зависимости отъ того, вступитъ-ли въ коробку вся катушка или только часть ея.

На рисункѣ изображено: слѣва—установка для высѣванія наименьшаго, справа—наибольшаго количества сѣмянъ.

Запасныя части для разбросныхъ сѣялокъ S.




№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
S 1	Ступица для колеса съ деревян. спицами ..	Саго	1	80
SA 1	„ „ „ „ желѣзн. „	Саговникъ	1	80
S 2	Крышка для ступицы кол. съ дер. спицами	Садило	1	—
SA 2	„ „ „ „ „ жел. „	Садовіе	1	—
S 3	Трибокъ для ступицы „	Сазанъ	—	85
„ 4	Трибокъ передаточный.....	Саламандръ	—	90
„ 5	„ „ вала сѣяльнаго аппарата..	Саксонія	—	70
„ 6	Крышка для передаточн. трибка	Самбукъ	1	20
„ 7	Букса для крышки передат. трибка.....	Сандрикъ	—	70
„ 8	Корпусъ для пружины, лѣвый	Саперъ	—	20
„ 9	Держатель пружиннаго прута лѣв.	Саранча	—	15
„ 10	Причелокъ (Край) сѣяльн. ящ. прав. для 2 ст.	Саскинъ	4	—
„ 11	„ „ „ „ лѣв. „ 1 ст.	Сатурнъ	4	—
SA 11	„ „ „ „ лѣв. „ 2 ст.	Сафранъ	3	80
S 12	Дышловая труба	Сахарница	1	70
„ 13	Фланецъ для дышловой трубы большой	Сахта	—	70
S 14	„ „ „ „ меньшій	Сачко	—	60
„ 15	Угольникъ для сѣяльнаго ящика	Саша	—	30
„ 16	Подкладка для тяги	Северга	—	95
„ 17	Подшипникъ для передаточн. вала	Сегодникъ	—	15
„ 18	Дышловая планка правая	Седмина	—	15
„ 19	„ „ лѣвая	Сежнякъ	—	15
„ 20	Подкладка для дышловой планки	Сезонка	—	80
„ 21	Указательная таблица.....	Секера	—	70
„ 22	Указатель.....	Сектунъ	—	50
„ 23	Подшипникъ для указателя	Селитва	—	30
„ 24	Тормазный крюкъ.....	Семафоръ	—	15

Запасныя части для разбросныхъ сѣялокъ S.

№№ и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА.	
	ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Р.	К.
S 25	Подкладка тормазнаго крюка.....	Сентенція	—	15
„ 26	Роликъ для передаточнаго вала.....	Серга	—	25
„ 27	Осевая капсюля	Сесека	—	20
„ 28	Крышка для сѣяльнаго отверстія.....	Сехта	—	15
„ 29	Труба для поперечной оси.....	Сибирка	1	60
„ 30	Фланецъ для трубы поперечн. оси, больш...	Сиверъ	—	95
„ 31	„ „ „ „ „ меньш...	Сивунъ	—	60
„ 32	Подкладка для флянца	Сивушка	—	10
„ 33	Держатель пружин. прута, правый	Сигналъ	—	15
„ 34	Соединительн. часть для сѣяльнаго вала....	Сидебка	—	50
„ 35	Крышка для передаточнаго трибка	Сижанка	1	20
„ 36	Фланецъ для дышлов. трубы, съ подкл.....	Сизякъ	—	95
„ 37	Труба для поперечной оси, задняя	Сикоморка	—	50
„ 38	„ „ „ „ передняя	Силачка	—	55
302	Крышка для коробки сѣяльн. аппарата	Сильфида	—	20
303	Главная часть коробки „ „	Сима	—	25
304	Шайба для катушки „ „	Синитка	—	15
305	Букса „ „ „ „	Сипуха	—	25
306	Катушка желобчатая „ „	Сирена	—	25
	Ходовое колесо съ жел. спиц. со ступоч. триб.	Сито	10	35
	„ „ „ „ „ безъ „ „	Ситовецъ	9	50
	„ „ „ дерев. „ со „ „	Сифонъ	10	50
	„ „ „ „ „ безъ „ „	Сифончикъ	9	50
	Поперечная ось, со всѣми принадлежн.	Скалка	6	25
	„ „ безъ принадлежностей	Скалочка	3	—
	Шайбочка для сѣяльнаго вала мѣдн.....	Докторъ	—	10
	Винтъ для смазочнаго отверст. мѣдн.	Дольникъ	—	10

КУЛЬТИВАТОРЪ-ПОЛОЛЬЩИКЪ

Культиваторъ изготовл. съ односторонними задними лемехами
а Пололщикъ „ „ двухсторонними „ „



Такъ какъ мы изготовляемъ культиваторы одни съ односторонними задними лемехами, а другіе съ двухсторонними задними лемехами, то для различія мы назвали первый культиваторомъ, а послѣдній пололщикомъ, на что просимъ обращать вниманіе и при заказахъ какъ телеграфныхъ, такъ и письменныхъ называть ихъ либо Культиваторомъ или Пололщикомъ.

Корпусъ Культиватора-пололщика ясеновый, стебла и прочія части его желѣзныя, колеса и держатель упряжного крюка чугунныя, а лемехи стальные.

Его изготовляемъ одного размѣра, такъ какъ благодаря боковымъ брускамъ, вращающимся впереди на шарнирахъ, а въ срединѣ на полукругахъ, ему можно придать любую рабочую ширину соотвѣтственно ширинѣ рядовъ отъ 10 до 16 вершковъ, сдвигая или раздвигая боковые бруски.

Для введенія его въ почву слѣдуетъ вертикальную стойку, къ нижнему концу которой приварена поперечная ось, на которую надѣты колеса, поднять вверхъ и въ такомъ положеніи привинчивать.

Культиваторъ-пололщикъ, устроенъ спеціально для выполыванія сорныхъ травъ и для разрыхленія почвы въ садахъ и на кукурузныхъ, свекловичныхъ и картофельныхъ поляхъ.


Цѣна 14 руб., вѣсъ около 2 пудовъ, треб. 1 лошад. силу.

Названіе запасныхъ частей для культиватора—пололщика.		ЦѢНА.	
ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Р.	К.
Держатель упряжного крюка	Каблукъ	1	30
Колесо	Кавалеръ	—	55
Лемехъ (запашникъ) передній	Каганъ	—	40
„ „ двухсторонній	Кадетъ	—	35
„ „ односторонній прав.	Кажеденъ	—	25
„ „ „ лѣвый.	Казанецъ	—	25
Стойка съ осью для колесъ съ гайками	Какаду	1	—
Стебло для лемеха съ гайкою	Калинникъ	—	50
Тяжной крюкъ	Камзолъ	—	25
Установочный винтъ	Канарникъ	—	15

ЖАТВЕННАЯ МАШИНА (КОСИЛКА) Ж.

съ желѣзной рамой и съ выемной платформой для кошенія хлѣба, травы и льна, съ ручнымъ сбрасываніемъ.

Телеграфное названіе этой косилки: **желейка.**



Косильныя машины изготовляемъ хотя двухъ сортовъ: съ желѣзной и полужелѣзной рамой, но исключительно одной только величины, а именно шириною 5 фут. 6 дюйм. (2 арш. $5^3/_4$ верш.). Онѣ снабжены 21 пальцемъ, которые привинчены къ двуугольнику, представляющему собою переднюю часть желѣзной и полужелѣзной рамы, и 3 подъемами, изъ коихъ одинъ находится на лѣвомъ концѣ оси ходового колеса и служитъ для подыманія и опусканія лѣвой стороны платформы, второй подъемъ находится на правой сторонѣ платформы возлѣ полевого колеса и служитъ для подыманія и опусканія правой стороны платформы и, наконецъ, третій подъемъ находится на сницѣ и служитъ для подыманія и опусканія передней стороны платформы съ пальцами.

Мотовило приводится въ дѣйствіе отъ ходового колеса посредствомъ двухъ шкивовъ и приводного ремня; большой шкивъ изъ нихъ надѣтъ на ступку ходового колеса, такъ что онъ никогда не можетъ ослабѣть, а меньшій изъ нихъ надѣтъ на валъ мотовила.

Для подыманія и опусканія, а также для переставленія мотовила на дальнѣйшее или ближайшее разстояніе отъ рѣзца, т. е. отъ пальцевъ, сдѣлано практичное устройство.

НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ СНЯТІЯ ПЛАТФОРМЫ.


Для того чтобы снять платформу косилки слѣдуетъ поступать такъ: снять лѣвый бокъ и заднее сидѣнье вмѣстѣ съ ножками; затѣмъ вынуть болты, которыми платформа привинчена къ рамѣ. Снявъ платформу, слѣдуетъ опять привинчивать снятый въ началѣ лѣвый бокъ.

Вѣсъ косилки съ упаковкой около 30 пудовъ. Цѣна 150 рублей.

Производительность въ день 8 десятинъ и болѣе.

Требуетъ силы одной пары обыкновенныхъ лошадей.

Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.



Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.

№№ и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Цѣна. Р.	К.
0	Ходовое колесо	Побѣгъ	17	50
—	Ось для ходового колеса, косилки ж.	Побѣжникъ	2	30
1	Палецъ чугунный	Повалокъ	—	20
ж 2	Палецъ длинный правый	Поводокъ	1	—
3	Планка для длиннаго пальца	Поводъ	—	25
4	Палецъ направляющій, нижняя часть	Повозникъ	—	80
ж 5	Верхняя часть для № 4	Повозница	—	45
6	Собачка для № ж 5	Подавка	—	15
7	Букса для косогона	Подвигалка	—	60
—	Стальной косогонъ безъ № 7	Подвижникъ	1	—
—	Букса № 7 со стальн. косогономъ	Подвижница	1	60
8	Маховикъ (Косогонный) или курбельшайба	Подворникъ	1	40
8	„ съ шипомъ и гайкою	Подворница	2	65
—	Шипъ для маховика съ гайкою	Пожилецъ	1	25
—	„ „ „ безъ „	Пожилица	1	—
—	Гайка для шипа маховика	Поземница	—	25
ж 9	Подшипникъ передній для длин. вала	Покатъ	2	30
—	Валъ для ж 9	Покатникъ	2	30
ж11	Подшипникъ для вала передаточн. трибка	Полеводъ	3	50
12	Трибокъ конической	Поманъ	—	80
ж13	Шестерня тарелочная ж.	Поновка	2	80
—	Валъ для ж 13 и № 14	Поновникъ	2	—
14	Трибокъ передаточный	Попихъ	2	20
ж15	Стойка для рычага перед. трибка прежн. 1902 г.	Порада	—	90
ж16	Двухножка лѣвая, для оси ходов колеса, до 1910 г.	Пословица	2	—
Б16	Двухножка лѣвая для оси ходов. „ отъ 1911 г.	Пословка	2	20
17	Подъемъ для ходового колеса прежній	Потребъ	1	20
Б17	„ „ „ „ новый отъ 1911 г.	Потребникъ	1	25
18	Кольцо подвижное лѣвое съ винтомъ	Похвалъ	—	50
19	„ „ правое „ „	Похвальникъ	—	50
ж20	Двухножка прав., для оси ходов. колеса до 1910 г.	Поцѣпка	2	—
Б20	„ „ „ „ отъ 1911 г.	Поцѣпочка	2	20
А21	Подъемъ передній	Початокъ	1	10
22	„ маленькій, (эксцентрикъ) преж.	Пошибъ	—	65
Б22	„ „ „ отъ 1911 г.	Пощадникъ	—	70
23	Шкивъ большой, нижній	Правило	2	30
24	„ маленькій, верхній	Правильчикъ	2	10
25	Букса для мотовила	Превага	—	40
26	Подшипникъ для мотовила	Преградъ	—	70
27	Супортъ для мотовила	Предводитель	—	40
28	Планка для супорта № 27	Преемница	—	10

Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Цѣна. Р.	К.
29	Ручка для винта мотовильн. подшипника ..	Презусъ	—	20
ж31	Угольникъ дышловой, средній	Прекрасникъ	—	35
ж32	„ „ правый	Прелестникъ	—	65
ж33	Стойка для мотовила	Премія	1	20
А34	Стойка на сницѣ, для передн. подъема	Премѣна	1	10
35	Планка для упряжного крюка	Препона	—	60
—	„ № 35 съ упряжнымъ крюкомъ	Прерывъ	1	—
37	Планка передковая, съ круглыми дыр.	Преступка	—	20
37	„ „ съ квадратн. „	Претензія	—	20
38	Передокъ чугунный	Префектъ	1	90
—	„ „ № 38 съ осями	Прибавка	3	—
39	Колесо передковое	Приборникъ	1	60
40	Колпакъ для передковой оси	Привалъ	—	20
41	Сидушка	Привертка	1	50
ж42	Стойка зубчат. для подъема полев. колеса ..	Прививка	—	70
ж43	Супортъ для оси полевого колеса	Привратникъ	2	—
44	Планка „ „ „ „	Пригода	—	90
—	„ № 44 съ осью	Пригодникъ	1	90
45	Планка для задка платформы	Придача	—	15
46	Колпакъ для полевой оси	Придатокъ	—	30
47	Колесо полевое	Приживокъ	4	—
—	Ось для полевого колеса	Прижимка	1	—
48	Угольникъ для правой боковой доски	Призаръ	—	25
49	Зубчатая планка для подпорной план. мотов.	Призба	—	25
50	Подкладка для № 34 А	Приказка	—	10
51	Зубчатое колесо для подъема закрышки задка.	Прикипъ	—	20
52	Палецъ томленный, подсталенный	Прикладъ	—	45
53	Подкладка зубчатая для № 49	Приливка	—	08
54	Носикъ для отводной планки	Прилобокъ	—	20
55	Планка широкая для лѣвой боковой доски ..	Приманка	—	50
56	„ узкая „ „ „ „ ..	Примолотка	—	20
59	Трубочка для пружины закрышки	Принада	—	10
60	Крышка овальн. большая для масляпки . ..	Припайка	—	15
61	„ „ маленьк. „ „ . ..	Припорка	—	12
ж62	Коробка соединительная, передняя	Природа	1	20
ж63	„ „ задняя, лѣв.	Присельщица	1	—
ж65	Крышка для тарелочной шестерни	Приставка	1	—
ж66	Корпусъ для рычага перед. трибка отъ 1903 г.	Приступъ	—	80
70	Составная часть для подъем. ходов. кол. отъ 1911 г.	Присядка	—	25
71	„ „ „ „ „ „ до 1910 г.	Приталина	—	25
72	Ручка для пружины подъема ходов. колеса ..	Притворка	—	60


Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
73	Гайка съ ручкою для мотовила	Притарка	—	20
74	Ручка для пружины передн. подъема	Притрава	—	30
75	Головка для косы	Притулица	—	80
76	Собачка для пальцевого угольника	Притыка	—	15
	Коса гладкая	Прихлебка	6	50
	Коса серповая	Причуда	7	—
	Пасъ кожаный	Пришивъ	2	50
	„ резиновый	Пріобщикъ	2	20
	Сницы безъ сидушки и безъ подъема	Пробникъ	8	—
	„ съ сидушкою и съ подъемомъ	Провожанинъ	10	—
	Шкворень для соединенія сницы съ косилкой	Прогаръ	—	50
	„ „ „ „ съ передкомъ	Прогрессъ	—	55
	Передокъ безъ шкворня	Прокатникъ	10	—
	Мотовильный валъ безъ № 24	Промахъ	3	—
	Боковая доска, правая	Проноска	4	—
	„ „ лѣвая	Пропущалка	4	—
	Мотовильная планка, маленькая	Проскочка	—	30
	„ „ поперечная	Просовка	—	35
	Подъемное коромысло, деревян.	Простирало	—	70
	Лезвіе (ножикъ) для косы гладкое	Протекторъ	—	12
	„ „ „ „ серповое	Протекція	—	13
	Болтъ для привинч. № 52, № 76 и № 41	Протокъ	—	05
	„ „ „ № 4 къ угольнику	Протычникъ	—	10
	„ „ „ № 2 „ „	Профанъ	—	07
	„ „ „ № 6 „ № 4	Прохватокъ	—	05
	Задокъ съ рѣшетомъ	Прохладъ	4	—
	„ безъ „	Прохладникъ	3	—
	Пружина для задка	Проходка	—	25
	„ „ передняго подъема	Проходимка	—	15
	Маслянка жестяная	Прочка	—	15
	Ключъ раздвижной гаечный	Прошибъ	1	—
	„ простой гаечный на 2 гайки	Прошибникъ	—	50

Жатвенная машина (косилка) п. ж.

съ полужелѣзной рамой и съ выемной платформой для кошенія хлѣба, травы и льна, съ ручнымъ сбрасываніемъ.

Телеграфное названіе этой косилки „Польза".



Рама этой косилки, какъ уже доказываетъ ея названіе, отличается отъ предыдущей тѣмъ, что лѣвая и задняя стороны рамы деревянныя, а передняя и правая (полевая) стороны желѣзныя, а потому рама эта называется полужелѣзной.

Прочее устройство вообще такое же, какъ и у косилки съ желѣзной рамой, т. е. снабжена 21 пальцемъ и 3 подъемами, рѣжетъ на 5 футовъ и 6 дюймовъ (2 арш. $5^3/_4$ вер.) и пр. и пр. Она пригодна, какъ выше уже сказано, для кошенія хлѣба, травы и льна.

Наставленіе для снятія платформы помѣщено на страницѣ 25.


Вѣсъ косилки съ упаковкой около 30 пуд. Цѣна 150 руб.

Производительность въ день 8 десятинъ и болѣе.

Требуетъ силы одной пары обыкновенныхъ лошадей.

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛОКЪ

съ полужелѣзной рамой.



Запасныя части для косилокъ съ полужелѣзной рамой.

№№ и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Обыкновенное.	Телеграфное.	Цѣна. Р.	К.
0	Ходовое колесо	Побѣгъ	17	50
—	Ось для ходового колеса, косилки п. ж.	Побѣжница	2	30
1	Палецъ чугунный	Повалокъ	—	20
ж 2	„ длинный правый	Поводокъ	1	—
3	Планка для длиннаго пальца	Поводъ	—	25
4	Палецъ направляющій, нижняя часть	Повозникъ	—	80
ж 5	Верхняя часть для № 4	Повозница	—	45
6	Собачка для ж 5	Подавка	—	15
7	Букса для косогона	Подвигалка	—	60
—	Стальной косогонъ безъ № 7	Подвижникъ	1	—
—	Букса № 7 со стальнымъ косогономъ	Подвижница	1	60
8	Маховикъ косогонный или курбельшайбэ	Подворникъ	1	40
8	„ „ съ шипомъ и гайкою	Подворница	2	65
—	Шипъ для маховика съ гайкою	Пожилецъ	1	25
—	„ „ „ безъ „	Пожилица	1	—
—	Гайка для шипа маховика	Поземница	—	25
9	Подшипникъ для длиннаго вала	Поклонъ	3	50
—	Валъ для № 9	Поклонникъ	2	20
10	Подшипникъ для тарелочной шестерни кор.	Полазъ	1	20
11	Подшипникъ для тарелочной шестерни длин.	Полазникъ	1	40
12	Трибокъ конической	Поманъ	—	80
13	Шестерня тарелочная П. Ж.	Поноска	2	80
—	Валъ для № 13 и № 14	Поносникъ	2	—
14	Трибокъ передаточный	Попихъ	2	20
15	Стойка для рычага передат. трибка до 1910 г.	Порочка	—	90
Г 15	Стойка для рычага передат. трибка отъ 1911 г.	Порука	1	—
16	Трехножка для оси ходового колеса до 1910 г.	Поселенка	2	50
Г 16	Трехножка для оси ходового колеса отъ 1911 г.	Посланица	2	60
17	Подъемъ для ходового колеса прежній	Потребъ	1	20
Б 17	„ „ „ „ новый отъ 1911 г.	Потребникъ	1	25
18	Кольцо подвижное, лѣвое, съ винтомъ	Похвалъ	—	50
19	„ „ правое „ „	Похвальникъ	—	50
А 20	Двухножка для оси ходового колеса до 1910 г.	Походка	2	—
Г 20	„ „ „ „ „ отъ 1911 г.	Похрапка	2	20
20	Двухножка для косилки съ деревян. рамой	Похулка	2	—
А 21	Подъемъ передній	Початокъ	1	10
21	„ „ для косилки съ дер. рамой	Почечникъ	1	20
22	„ маленькій (эксцентрикъ) до 1910 г.	Пошибъ	—	65
Б 22	„ „ „ отъ 1911 г.	Пощадникъ	—	70
23	Шкивъ большой, нижній	Правило	2	30
24	„ маленькій, верхній	Правильчикъ	2	10
25	Букса для мотовила	Превага	—	40
26	Подшипникъ для мотовила	Преградъ	—	70

Запасныя части для косилокъ съ полужелѣзной рамой.


№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
27	Супортъ для мотовила	Предводитель	—	40
28	Планка для супорта № 27	Преемница	—	10
29	Ручка для винта мотовильн. подшипника . .	Презусъ	—	20
31	Угольникъ дышловой средній	Преклонъ	—	35
32	„ „ правый	Преломокъ	—	70
33	Стойка для мотовила	Прелюдія	1	20
а34	Стойка на сницѣ, для передняго подъема	Премѣна	1	10
35	Планка для упряжного крюка	Препона	—	60
—	„ № 35 съ упряжнымъ крюкомъ . .	Прерывъ	1	—
36	Угольникъ дышловой, двойной, лѣвый . .	Прерыватель	—	80
37	Планка передковая, съ круглыми дыр. . .	Преступка	—	20
37	„ „ съ квадратн. дыр. . .	Претензія	—	20
38	Передокъ чугунный	Префектъ	1	90
—	„ „ № 38 съ осями	Прибавка	3	—
39	Колесо передковое	Приборникъ	1	60
40	Колпакъ для передковой оси	Привалъ	—	20
41	Сидушка	Привертка	1	50
ж42	Стойка для полевого колеса	Прививка	—	70
ж43	Супортъ для оси полевого колеса	Привратникъ	2	—
44	Планка для оси полевого колеса	Пригода	—	90
—	„ № 44 съ осью	Пригодникъ	1	90
45	„ для задка платформы	Придача	—	15
46	Колпакъ для оси полевого колеса	Придатокъ	—	30
47	Колесо полевое	Приживокъ	4	—
—	Ось для полевого колеса	Прижимка	1	—
48	Угольникъ для правой боков. доски . . .	Призаръ	—	25
49	Зубчатая планка для подпорн. план. мотов.	Призба	—	25
50	Подкладка для № 34 а.	Приказка	—	10
51	Зубчатое кол. для подъема закрышки задка	Прикипъ	—	20
52	Палецъ томленный подстал.	Прикладъ	—	45
53	Подкладка зубчатая для № 49	Приливка	—	08
54	Носикъ для отводной планки	Прилобокъ	—	20
55	Планка широкая для лѣв. бок. доски . .	Приманка	—	50
56	„ узкая „ „ „ „ . .	Примолотка	—	20
59	Трубочка для пружины закрышки	Приннада	—	10
60	Крышка овальн., большая для масл. . . .	Припайка	—	15
61	„ „ маленьк. „ „	Припорка	—	12
70	Сост. часть для подъема ход. кол. отъ 1911 г.	Присядка	—	25
71	„ „ „ „ „ „ до 1910 г.	Приталина	—	25
72	Ручка для пружины подъема ход. кол. . .	Притворка	—	60
73	Гайка съ ручкою для мотовила	Притирка	—	20
74	Ручка для пружины перед. подъема . .	Притрава	—	30

Запасныя части для косилокъ съ полужелѣзной рамой.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Обыкновенное.	Телеграфное.	Цѣна. Р.	К.
75	Головка для косы	Притулица	—	80
76	Собачка „ пальцевого угольника	Притыка	—	15
	Коса гладкая	Прихлебка	6	50
	Коса серповая	Причуда	7	—
	Пасъ кожанный	Пришивъ	2	50
	„ резиновый	Пріобщикъ	2	20
	Сницы безъ сидушки и безъ подъема	Пробникъ	8	—
	„ съ сидушкою и съ подъемомъ	Провожанинъ	10	—
	Шкворень для соединенія сницы съ косилкой	Прогаръ	—	50
	„ „ „ „ „ передкомъ	Прогрессъ	—	55
	Передокъ безъ шкворня	Прокатникъ	10	—
	Мотовильный валъ безъ № 24	Промахъ	3	—
	Боковая доска, правая	Проноска	4	—
	„ „ лѣвая	Пропущалка	4	—
	Мотовильная планка, маленькая	Проскочка	—	30
	„ „ поперечная	Просовка	—	35
	Подъемное коромысло, деревянное	Простирало	—	70
	Лезвіе (ножикъ), для косы, гладкое	Протекторъ	—	12
	„ „ „ „ серповое	Протекція	—	13
	Болтъ для привинч. № 52, № 76 и № 41	Протокъ	—	05
	„ „ „ № 4 къ двуугольнику	Протычникъ	—	10
	„ „ „ № 2 „ „	Профапъ	—	07
	„ „ „ № 6 „ № 4.	Прохватокъ	—	05
	Задокъ съ рѣшетомъ	Проходецъ	4	—
	„ безъ рѣшета	Проходникъ	3	—
	Пружина для задка	Проходка	—	25
	„ „ передняго подъема	Проходимка	—	15
	Масленка	Прочка	—	15
	Ключъ раздвижной гаечный	Прошибъ	1	—
	„ простой гаечный на 2 гайки	Прошибникъ	—	50

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛОКЪ

съ деревянной рамой.




Запасныя части для косилокъ съ деревянной рамой.

№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	ЦѢНА. Р.	К.
0	Ходовое колесо	Побѣгъ	17	50
—	Ось для ходового колеса	Побѣжница	2	30
1	Палецъ чугунный	Повалокъ	—	20
2	„ длинный правый	Поводеръ	1	—
3	Планка для длиннаго пальца	Поводъ	—	25
4	Палецъ направляющій, нижняя часть	Повозникъ	—	80
ж 5	Верхняя часть для № 4	Повозница	—	45
6	Собачка для ж 5	Подавка	—	15
7	Букса для косогона	Подвигалка	—	60
—	Стальной косогонъ безъ № 7	Подвижникъ	1	—
—	Букса № 7 со стальн. косогономъ	Подвижница	1	60
8	Маховикъ (косогонный) или курбельшайба	Подворникъ	1	40
—	„ съ шипомъ и гайкою	Подворница	2	65
—	Шипъ для маховика съ гайкою	Пожилецъ	1	25
—	„ „ „ безъ „	Пожилина	1	—
—	Гайка для шипа маховика	Поземница	—	25
9	Подшипникъ для длиннаго вала	Поклонъ	3	50
—	Валъ для № 9	Поклонникъ	2	20
10	Подшипникъ для тарелочн. шестерн. корот.	Полазъ	1	20
11	„ „ „ „ длин.	Полазникъ	1	40
12	Трибокъ коническій	Поманъ	—	80
13	Шестерня тарелочная	Поноска	2	80
—	Валъ для №№ 13 и 14	Поносникъ	2	—
14	Трибокъ передаточный	Попихъ	2	20
15	Стойка для рычага передат. трибка до 1910 г.	Порочка	—	90
16	Трехножка для оси ход. колеса, до 1910 г.	Поселенка	2	50
17	Подъемъ для ход. колеса наружн. до 1910 г.	Потребъ	1	20
18	Кольцо подвижное лѣвое, съ винтомъ	Похвалъ	—	50
19	„ „ правое „ „	Похвальникъ	—	50
20	Двухножка для оси ход. кол. для кос. съ 4 под	Похулка	2	—
а 20	„ „ „ „ „ „ „ „ 3 „	Походка	2	—
21	Подъемъ передній для косилки съ 4 подъем	Почечикъ	1	10
а 21	„ „ „ „ „ 3 „	Початокъ	1	10
22	„ маленькій, (эксцентрикъ)	Пошибъ	—	65
23	Шкивъ большой, нижній	Правило	2	30
24	„ меньшій верхній	Правильчикъ	2	10
25	Букса для мотовила	Превага	—	40
26	Подшипникъ для мотовила	Преградъ	—	70
27	Супортъ для мотвила	Предводитель	—	40
28	Планка для супорта № 27	Преемница	—	10
29	Ручка для винта мотовильн. подшипника	Презусъ	—	20
30	Ножка для передн. сидуш. для косил. съ 4 под.	Презритель	1	—
31	Угольникъ дышловой, средній	Преклонъ	—	35
32	„ „ правый	Преломокъ	—	70

Чугунныя части къ вѣяпочнымъ и вѣтрогоночнымъ приборамъ.


№ №	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.			въ сѣр. видѣ.		въ обр. видѣ.	
	ОБЫКНОВЕННОЕ.	ТЕЛЕГРАФНОЕ. въ сѣр. видѣ	въ обр. видѣ	Р.	К.	Р.	К.
1	Подшипникъ одинарный вертикальный . . .	Вабикъ	Овабикъ	—	10	—	13
2	„ „ „ . . .	Ваганъ	Оваганъ	—	10	—	13
3	Шестерня въ 120 зубьевъ	Варинка	Оваринка	1	10	1	20
4	Трибокъ къ шестерн. № 3, въ 30 зуб. съ муфт.	Варовикъ	Оваровикъ	—	20	—	30
5	„ „ „ № 3, „ 30 „ безъ „	Ватрухъ	Оватрухъ	—	20	—	30
6	Шестерня въ 100 зубьевъ	Вашка	Овашка	—	85	—	95
7	Трибокъ къ шестернѣ № 6 въ 25 зуб. съ муфт.	Ведро	Оведро	—	20	—	30
8	„ „ „ № 6 „ 25 „ безъ „	Велецъ	Овелецъ	—	20	—	30
9	Маховикъ большой, діамет. 12″	Вентель	Овентель	—	90	1	—
10	„ маленькій „ 9″	Верпъ	Оверпъ	—	55	—	65
11	„ роликъ для каната діам. 9″ . . .	Верисъ	Оверисъ	—	75	—	85
12	Подшипникъ парный, горизонтальн. . . .	Вертунъ	Овертунъ	—	15	—	18
13	„ „ вертикальн. . . .	Верфъ	Оверфъ	—	15	—	18
14	Часть для трещетки	Ветка	Оветка	—	20	—	25
15	Гнѣздо для штифта сподняго рѣшета . . .	Визгъ	Овизгъ	—	05	—	08
16	Гайка съ ушками	Рилла	Овилла	—	03	—	06
17	Шайба для 4 крылъ	Вина	Овина	—	18	—	20
18	„ „ 5 „	Виска	Овиска	—	20	—	22
19	„ „ 6 „	Вишня	Овишня	—	22	—	25
20	Храповое колесо съ квадратною дыркою . .	Вогулъ	Овогулъ	—	10	—	—
21	„ „ „ круглою „ . .	Водникъ	Оводникъ	—	08	—	—
22	Ѣздовое колесо съ осью	Возикъ	Овозикъ	—	40	—	—
23	Крышка надъ трибкомъ	Волна	Оволна	—	20	—	21
24	Рѣшето-держательный шипъ съ шайбоч. . .	Воркунъ	Оворкунъ	—	03	—	04
25	Вѣтрогоночный шкивъ большой	Вотякъ	Овотякъ	1	50	1	60
26	„ „ маленькій	Вуаль	Овуаль	—	50	—	60
	Къ вѣтрогоночн. приборамъ полагается подшипники либо № 12 или № 13.						

Цѣны, обозначенныя въ первой рубрикѣ, для частей въ сѣромъ видѣ, а обозначенныя во второй рубрикѣ, для частей въ обработанномъ видѣ.



НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Цѣна. Р.	К.
Плита для грубы длиною 14 верш. шир. 5 верш.	Пламя	2	—
„ „ „ „ 13 „ „ 5 „	Платина	1	65
„ „ „ „ 12 „ „ 5 „	Плашка	1	50
„ „ очага одно-конфорочная длин. 12 верш., шир. 12 верш. діаметръ дыр. 9 верш.	Плевочка	5	60
„ „ очага, двухконфорочная, длин. 19 верш. шир. 12 вершк. діам. большой дырки 8 верш., а меньшей 6 вершковъ . .	Пленица	7	80
„ „ очага, двухконфорочная длин. 17 вер., ширин. 9 вершк, дыры одинаков. діаметр. 6 вершк.	Плетина	5	80
Вафельница	Вафельница	4	—

Ножки для садовыхъ скамеекъ.





НАЗВАНІЕ.		ЦѢНА.	
ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Р.	К.
Ножка для садовой скамейки № 1	Ногавка	3	50
" " " " № 2	Роговица	2	50
" " " " № 3	Ножка	2	35


ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Адресъ почтовый и телграфный	1
Перечень полученныхъ наградъ	2
Предисловіе	3
Условія продажи	4
Наставленіе для обращенія съ машинами . . .	5
Англо-болгарскій плугъ и части къ нему . . .	6— 7
Новый буккеръ съ продольной сѣялкой и патентованнымъ подъемомъ и запасныя части къ нему . .	8—10
Многолемешн. плугъ съ ряд. сѣял. и запасн. част. къ нему	11—12
Многолемешн. плуги 3 и 4-хъ лем. и запасн. част. къ нимъ	13—14
Рядовая сѣялка и части къ ней	16—19
Разбросная сѣялка „ „ „	20—23
Культиваторъ „ „ нему	24
Косилка Ж. „ „ ней	25—29
„ П. Ж. „ „ „	30—34
Запасныя части къ косилкѣ д.	35—37
Кукурузная молотилка и части къ ней . . .	38
Соломорѣзка и части къ ней	38—40
Части для вѣялочныхъ приборовъ	41
Плиты для грубъ и очаговъ	42
Ножки для садовыхъ скамеекъ	43

22







2017054791