М1912
18603



Товарищество

Бр. В. и Н. Бландовы

Москва.

1912

1882 г.

АДМИНИСТРАЦІЯ ПО ДѢЛАМЪ „Т-ва Бр. В. и Н. БЛАНДОВЫ“

1896 г.

Продаетъ: **сыры:** швейцарскій заграничный, швейцарскій кавказскій, русско-швейцарскій, голландскій (эдамскій), честеръ, бакштейнъ, лимбургскій, тильзитскій, зеленый, **мягкіе сыры:** деми-сель настоящій, сливочный и сливочные: бри, камамберъ, невшатель; **масло:** сливочное парижское, сливочное соленое, сливочное экспортное, русское натуральное (топленое); **сметану** высшихъ сортовъ; **творогъ и простоквашу** на чистыхъ молочно-кислыхъ разводкахъ; **молоко и сливки,** пастеризованныя и стерилизованныя съ предварительной гомогенизаціей; **колбасу, ветчину** и проч. товаръ собственной колбасной фабрики; **яйца; мясные, рыбные и овощные консервы; чай** и другіе пищевые продукты первой необходимости.

МАГАЗИНЫ ВЪ МОСКВѢ:

1. Охотный рядъ, д. Коммисарова, Телефонъ № 6-71.
2. Большая Никитская, д. Домовладѣльческаго Общества.
3. Тверская улица, д. Маттейсенъ.
4. Спасская-Садовая, д. Ефремова.
5. Ильинскія ворота, Ильинско-Лубян. Торгов. Помѣщеніе.
6. Яузскія ворота, д. Ананьина.
7. Рогожская, Воронья ул., д. Волкова.
8. Домниковская улица, д. Артемьева.
9. Тверская-Ямская, д. Веселова.
10. Рождественка, д. Феттеръ и Гинкель.
11. Покровская, д. Баулиныхъ.
12. Мясницкая улица, домъ Тульскаго подворья.
13. Владиміро-Долгоруковская улица, д. Пыхова.
14. Москворѣцкая ул., д. Мочалова.
15. Большая Прѣсня, д. Водо.
16. Уголъ Земляного Вала, д. Варенцова.
17. Полянскій рынокъ, д. Бахрушина.
18. Смоленскій рынок., д. Митрофановой.
19. Зацѣпа, д. Клепикова.
20. Мясницкія ворота, д. Кабанова.
21. Большая Дорогомиловская, д. Тихомировой.
22. Петровка, уг. Рахман. пер., д. Грачева.
23. Уголъ Садовой и Долгоруковской, д. Персицъ.
24. Серпуховскія ворота, д. Яковлева.
25. Арбатскія ворота, д. Савостьянова.
26. Тверская улица, д. Бахрушина.
27. Лубянскій проѣздъ, собственный д. КОНТОРА: секретарь—тел. 411-47, бухгалтерія—тел. 16-73, розничн. продажи и запись заказовъ на принадлежн. м. х.—телеф. 285-57; ПРАВЛЕНІЕ: кабин. администрат. тел. 209-48, кабин. предсѣдат. телеф. 109-37.
28. Срѣтенка, д. Моск. Земельн. Банка.
29. Пятницкая улица, д. Сахаровой.
30. Калужскія ворота, д. Комарова.
31. Лубянская площадь, д. Духовной Консисторіи.
32. Таганская площадь, д. Голева.
33. Срѣтенскія ворота, д. Срѣтенскаго монастыря.
34. Петровскія ворота, д. Борисовыхъ.
35. Остоженка, д. Варваринск. Акц. Общ.
36. Николо-Ямская, д. Счетчикова.
37. Сухаревская площадь, д. Страховъ. Общ. 1835 г. „Жизнь“.
38. Большая Дмитровка, д. Залѣсскаго-Чаплина.
39. Старая Башиловка, д. Сѣдова, № 27/29.
40. Покровка, д. Журовой.
41. Солянка, д. Ліанозова.
42. Тверская, д. Стр. Общ. „Россія“.
43. Никитскія ворота, д. Насл. Сычева.
44. Введенская площадь, д. Тимофеевой.
45. Разгуляй, д. Сметаниной.
46. Кузнецкій Мостъ, д. Тверского подв.
47. Зубовскій бульваръ, д. Кальмееръ.
48. Патріаршіе пруды, д. Соколова.
49. 1-я Мѣщанская, д. Соколова.
50. Пречистенскія вор., д. ц. Сошествіе Св. Духа.
51. Кудринская площадь, д. Комарова.
52. Бутырская улица, д. Виноградова.
53. Нѣмецкая улица, д. Охлопкова.
54. Сокольники, д. Якимова, № 45. Телефонъ № 251-63.
55. Уголъ Большой Бронной и Страстной площади, д. Базыкина.
56. Машковъ пер., д. Депре.
57. Большая Якиманка, д. Панюшева.
58. Уголъ Красносельской и Краснопрудной, д. Урусова.
59. Срѣтенка, д. Сухаревскаго домовлад. Товарищества.
60. Долгоруковская ул., уголъ Вязковск. пер., д. Иванова.
61. Новослободская ул., собств. д., № 61.

Телефонъ Центральной молочной № 29-40.
Телефонъ колбасной фабрики № 264-60, кабин. администратора № 411-37.
Складъ сыра и масла исключительно для снабженія своихъ магазин. тел. 147-28.
Оптовый складъ сыра и масла продажа оптомъ и пріемъ оптовыхъ заказовъ Телефонъ № 174-57.

Дополненіе къ Прейсъ-Куранту 1912—1913 г.

Къ страницѣ 16 и 17.

Старая Божедомка, д. № 37.


Августъ 1913 г.

Пониженіе цѣны:

№ 110. Маслообработникъ Диркса и Мельмана длина 24″ . . . 30 р. — к.

№ 111. ,, ,, ,, ,, 31″ . . . 40 р. — к.

№ 112. ,, ,, ,, ,, 38″ . . . 60 р. — к.



№ 90 и № 993.

(Новость см. 9 стр.).

Измѣненіе цѣны на марки для скота.

№ 3001. Щипцы „Автокроталь“ 15 р. — к.

№ 3002. Марки для нихъ сотня 15 р. — к.

№ 3003. Щипцы „Кроталь“ 12 р. — к.

№ 3004. Марки для нихъ сотня 9 р. 75 к.


Повышеніе цѣны.

Маслообработникъ простой № 119 . . . . . 10 р. — к.


,, уменьш. размѣра № 119а . . . . . 8 р. — к.

Сепараторы „Альфа Лаваль"

модели 1913 года.



Сепараторъ „РЕГИНА" № 3.




Сепараторъ ДЭЗИ № 3 съ механическимъ приводомъ.

Сепараторы „Альфа Лаваль“

модели 1913 года.


ЕДИНСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ,

произведенной въ 1912/13 г. не при обычныхъ условіяхъ выставочнаго конкурса, въ теченіе 15 м., а путемъ всесторонняго продолжительнаго испытанія, является экспертиза на Смоленской Областной Выставкѣ.



Сепараторъ „КОЛИБРИ“ № 4 низкій.


См. цѣны на 6-й страницѣ.




Сепараторъ „КОЛИБРИ“ № 3 высокій.

„Сепараторы Альфа Лаваль"

модели 1913 года.



Сепараторъ ДЭЗИ № 3, высокій.




Сепараторъ ДЭЗИ № 3, съ электромоторомъ.

Изъ 9-ти системъ сепараторовъ, на длительное испытаніе осталось 5. Наиб. число балловъ получилъ


Сепараторъ „АЛЬФА-ЛАВАЛЬ“

которому только и присужд. высшая награда БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

Полный баллъ (5) полученъ: 1) за работу при нормальныхъ условіяхъ, 2) за работу при пониж. темпер. молока, 3) за работу при густыхъ сливкахъ, 4) за удобство мытья и чистки, 5) за солидность конструкціи, 6) за удобство разб. и сборки механизма.



Сепараторъ ВІОЛА № 3.



Сепараторъ ВІОЛА № 4.

Торгово-Промышленное Т-во
„Бр. В. и Н. БЛАНДОВЫ“ въ Москвѣ.

Сепараторы „Альфа Лаваль“
модели 1913 года.


Сепараторы „Альфа Лаваль"

модели 1913 года

(982 высшія награды. 1,300.000 въ употребленіи).

Какого наименованія сепараторъ и какіе нумера и латинскія буквы на его пріемникѣ.	Часовая производ.		Цѣна Руб.
	Ведр.	Пуд.	
Альфа – Лаваль „Віола" 3. (V3.)	5	4	60
„ „ „ 4. (V4.)	8	6	75
„ „Колибри" 3 низкій (C3.)	$11\frac{1}{4}$	$9\frac{1}{2}$	90
„ „ 3 высокій (CH3.)	$12\frac{1}{4}$	$9\frac{1}{2}$	100
„ „ 4 низкій (C4.)	$16\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	115
„ „ 4 высокій (CH4.)	$16\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	125
„ „Дэзи" 3 низкій (D3.)	25	19	160
„ „ 3 высокій (DH3.) . .	25	19	175
„ „ 4 низкій (D4.)	33	25	200
„ „ 4 высокій (DH4.) . . .	33	25	215
„ „Регина" 3 (R3.) безъ молочнаго бака . . .	50	$37\frac{1}{2}$	300
„ „Дэзи" 4 съ механическимъ приводомъ . .	33	25	250

Добавленіе къ стр. 13




Маслобойка „Викторія“ съ затворами „Идеалъ“ № 880.

Маслобойка „Викторія“ съ затворами „Идеалъ“

и съ билами внутри.

№ №	874	875	876	877	878	879	880	881
Колич. сбиваемыхъ слив. при наполненіи только одной трети всей емкости въ ведрахъ.	1/2	1	2	3	5	7	9	12
Приблизительный вѣсъ маслобойки.	3—	3-20	4-20	5-20	6-20	7-30	9—	12—
Цѣна маслобойки съ биломъ.	22—	26—	30—	38—	47—	58—	68—	73—
Укупорка.	—40	—50	—50	—60	—60	—75	—75	—75



Маслобойка „Викторія“ съ затворами „Идеалъ“ № 880.

ЗАПАСНЫЯ РЕЗИНОВЫЯ КОЛЬЦА.

для маслобоекъ „Викторія“.

№ №	974	975	976	977	978	979	980	981
Внутренній діаметръ кольца въ миллим.	195	240	320	370	450	490	530	580
На сколько водеръ сливокъ самая маслобойка.	1/2	1	2	3	5	7	9	12
Цѣна резиноваго кольца.	1-75	2-20	2-50	3-70	4—	4-25	4-50	5—

Добавленіе къ странипѣ 15-й.


Маслобойки голштинскія приводныя

№ 90 на 16 ведръ сливокъ . . . . 90 р.

Число оборотовъ 110—120 въ минуту. Шкивы $12^{7}/_{8}'' \times 3^{1}/_{4}''$.

Новость.

Для голштинскихъ маслобоекъ типъ № 90 трубчатые желѣзные станки.




№ 90 и № 993. Цѣна 167 р. 50 к.

№ №	Высотою аршин.	Цѣны станка.	
		р.	к.
990	3	70	—
991	$3^{1}/_{2}$	72	50
992	4	75	—
993	$4^{1}/_{2}$	77	50
994	5	80	—
995	$5^{1}/_{2}$	82	50
996	6	85	—

№ 998. Приводные ремни кожаные 3″ —за арш. 1 р. 50 к.

№ 999. Приводные ремни резиновые 3″—за арш. 2 р. 20 к.

Добавленіе къ страницѣ 17.



Маслообработникъ № 1117.

Новость. Обращаемъ вниманіе маслодѣловъ. Выпускаемъ новѣйшую модель **Маслообработника**, комбинированнаго типа для ручной и приводной силы, прочной модели, съ одновременнымъ установочнымъ приспособленіемъ и центральнаго вала и двухъ поддерживающихъ роликовъ, съ наружной прочной деревянной предохранительной обичайкой вокругъ всей платформы. Шкивовъ два: холостой и рабочій ($15^1/_2'' \times 2^1/_2''$). Число оборотовъ 45. Для ручной силы мотыль изъ ковкаго чугуна.

№ 1117. Маслообработникъ діаметръ 45″ вѣсъ нетто $17^1/_2$ пуд., брутто 22 пуд. . . . . 160 руб.


№ 1118. тоже діаметръ 60″ . . . . . 200 „

№ 1119. Шкивъ для трансмиссіонной передачи отъ коннаго привода (см. № 157 и 158) для приведенія въ дѣйствіе этихъ маслообработниковъ . . . . . 6 „

№ 1120. Приводные ремни кожаные 2″ за аршинъ . . . . . — р. 78 к.

№ 1121. „ „ резиновые 2″ „ „ . . . . . 1 р. 50 к.

Добавленіе къ страницѣ 22—25.



№ 180. Чанъ для голландскаго сыра.

Измѣненіе цѣны.

№ 189. Прессъ еловый на 10 пестовъ Цѣна 24 р. — к.


№ 190,а. Эдаминъ для наружной окраски голландскаго сыра за фун. 7 р. — к.

№ 254. Краска „анатто“ 2 р. 75 к.

№ 256. Закваска для сыровъ Ганзена въ $1^1/_4$ фунта коробка . 4 р. — к.

№ 257. Закваска для сыровъ коробка въ $^1/_4$ ф. 1 р.—

№ 2001. Чистыя культуры для правильнаго созрѣванія русско-швейцарскаго сыра флаконъ . . . 1 р. 50 к.



№ 189. Прессъ для голландскаго сыра.

Добавленіе къ страницамъ 36—46.

Фляги герметическія.

У всѣхъ флягъ, начиная съ двухведерныхъ и болѣе, нижній обручъ изъ фасоннаго желѣза особой прочности. При всѣхъ флягахъ употребляются резиновыя кольца.


	Фляги „Идеалъ“ круглыя въ 4 обручами.					Фляги четырехугольн. съ холод.		Фляги съ 3 обручами, круглыя.			Фляги съ 4 обручами, круглыя.				Фляги „Конкуренц.“ съ 4 обруч., круглыя.			фляги четыреугольныя съ 4 обручами.				фляжки круглыя (емкость показана въ бутылкахъ) (бутылка = 1/20 ведра.								Фляги съ 2 обручами.
Емкость въ ведрахъ.	1	2	3	4		3	емк съ	1	2		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	8/20	10/20	20/20	2
№№ флягъ и ихъ рис.	477	478	479	480		503	кол	493	494		495	496	497	498	499	500	501	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	481
Цѣна фляги	5-25	7-50	3-35	9-25		13-50		4-—	6-30		4-50	6-60	8—	8-50	5—	6-70	8-50	4-50	6-70	8-20	8-70	1-70	1-75	1-85	2—	2-10	2-20	2-40	2-80	5-75
№№ запасн. резин. кол.	577	578	579	580		603		593	594		595	596	597	598	599	600	601	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	581
Цѣна запасн рез. кольца	—60	—75	—75	—75		—90	пара	—35	—40		—35	—40	—45	—55	—35	—40	—45	—35	—40	—45	—45	25	—25	—25	—25	—30	—30	—30	—35	—40

Фляги простыя.

Резиновыхъ колецъ при нихъ нельзя употреблять, нижній обручъ у флягъ начиная съ двухведерныхъ и болѣе сдѣланъ изъ фасоннаго желѣза.

	фляги круглыя съ 2 обручами.				фляги круглыя съ 3 обручами.				фляги круглыя съ 4 обручами.			фляги четыреугольныя съ 4 обручами.				фляжки круглыя (Емкость въ бутылкахъ) 1 бутылки = 1/20 ведра.													
Емкость ведръ фляг.	2	3	4	5	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	8/20	10/20	20/20							
№ №	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516							
Цѣна фляги.	4-75	5-85	6-80	7-40	3-70	5-95	7-10	7-80	6-25	7-60	8-50	4—	6—	7-50	8—	1-30	1-40	1-50	1-60	1-70	1-80	2—	2-50							

Добавленіе къ отдѣлу луженой посуды (стр.36—40.)



Разрѣзъ фляги **„Идеалъ“,** показывающій устройство фасоннаго обруча.

Фляги „Идеалъ“.



на 1 ведро № 477.
5 р. 25 к.



на 2 ведра № 478.
7 р. 50 к.

Фляги „Идеалъ“.




на 3 ведра № 479.
8 р. 85 к.




на 4 ведра № 480.
9 р. 25 к.






Фляга на 3 ведра и холодильникъ для нея
№ 503. 13 р. 50 к.



Подойникъ овальный
на $^{3}/_{4}$ ведра № 1400.
1 р. 60 к.



№ 1320.
№ 1321.

Вѣсы для молока англійскаго типа (солидная модель).


Съ рифленой шкалой и съ приспособленіемъ арретировки.

Быстрота взвѣшиванія, благодаря рифленой школѣ чрезъ ка.

№ 1320 до 80 фунт. —23 р.—

№ 1321 до 40 фунт. —18 р.—

(Цѣна ведра № 408 1 р. 80 к.)



№ 1322.
№ 1323.

Вѣсы для молока Бертина (легкая модель).

№ 1322 до 80 фунт.

№ 1323 до 80 фунт.

Цѣна ведра № 408 - 1 р. 80 к.

Круглые цилиндрическіе ушаты и крышки для нихъ.

(Исправленная таблица нумеровъ и цѣнъ).

	Ушаты низк.				Ушаты высокіе.															
Емкость ушатовъ въ ведрахъ.	1/4	1/2	1	2	1 1/2	2	3	4	5	6	7	10	13	16	20					
№№ ушатовъ.	427а	427	428	429	430	430а	431	432	433	434	435	436	437	438	439					
Цѣна ушатовъ Руб.—К.	1—	1-30	1-60	2-50	2-10	2-50	3-50	4-20	4-50	5-40	6-20	8-40	9-60	10-60	14-60					
Крышки для ушатовъ №№	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215					
глухія. Цѣна.	—80	1—	1—	1-15	1—	1-10	1-15					2-75	3—	3-25	3-50					
Крышки съ отверстіями №№	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235					
для мѣрокъ и ворон. Цѣна.				1-25			1-25													
Крышки съ вентиляц. труб. №	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255					
и отверстіе для сита и мут. Ц.				1-25			1-25	1-80	1-80	2-25	2-25	3-75	4—	4-25	4-50					
Крышки съ цилинд. холодильн.	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	12 9	1270	1271	1272	1273	1274	1275					
и отверст. для ситъ.							3-75	5-40	6—	6-75	7-75									
Ушаты съ гермет. крыш. №№	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	129	1291	1292	1293	1294	1295					
съ резин. кольцами. Цѣна.							10—													
Запасныя резиновыя	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315					
кольца.							2-50													

ПРИМѢЧАНІЕ.

1) Цѣна коническихъ ушатовъ въ полтора раза дороже соотвѣтственныхъ размѣровъ цилиндрическихъ ушатовъ и дѣлаются только по спеціальному заказу. Цѣна сообщается при заказѣ.

2) Тѣ нумера, противъ которыхъ цѣна не проставлена, дѣлаются только по спеціальному заказу. Цѣны сообщаются при заказѣ.

ФБ
1-Б



Москва.
1882.

Первая Западно-Сибирская
Выставка въ г. Омскѣ 1911 г.
Большая Золотая медаль.

Парижъ 1900 г.
„GRAND-PRIX“.

Парижъ 1889 г.
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ съ 1872 года.



Нижній-Новгор.
1896.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА

1912—1913 г.

АДМИНИСТРАЦІЯ ПО ДѢЛАМЪ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА

„Бр. В. и Н. БЛАНДОВЫ“

ВЪ МОСКВѢ.

Фабрично-Торговый отдѣлъ
принадлежностей молочнаго хозяйства
АДМИНИСТРАЦІИ ПО ДѢЛАМЪ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО
ТОВАРИЩЕСТВА
„Бр. В. и Н. БЛАНДОВЫ“
ВЪ МОСКВѢ,
Старая Божедомка, домъ № 37.

ТЕЛЕФОНЫ:
СКЛАДА
147-14.
ФАБРИКИ
74-47.

ОТДѢЛЕНІЯ:
въ Бійскѣ, Томской губ.
„ Ростовѣ н/Д.
„ Кисловодскѣ.
„ Саратовѣ.
„ Эссентукахъ.
„ Нижегор.-Ярмаркѣ.
„ Кіевѣ.
„ Харьковѣ.
„ Баку.

Телеграммы: „Москва, Бландовы“.

Къ свѣдѣнію Гг. покупателей.

Съ выходомъ настоящаго прейсъ-куранта прежніе считаются недѣйствительными.

При каждомъ заказѣ необходимо указывать:

Нумеръ и названіе требуемаго предмета по этому прейсъ-куранту.

Какъ отправлять товаръ: по желѣзной дорогѣ или почтой.

Если по желѣзной дорогѣ, то точное названіе станціи назначенія и той желѣзной дороги, на которой она находится; большой или малой скоростью; на предъявителя, или на чье-либо имя дубликатъ накладной.

Если дубликатъ накладной на чье-либо имя, то какъ его пересылать: въ простомъ или заказномъ письмѣ.

Во всѣхъ случаяхъ **подробный** почтовый адресъ.

Убѣдительная просьба къ Гг. заказчикамъ всегда во всѣхъ письмахъ **повторять** свой **полный почтовый адресъ, адресъ** для **заказныхъ** писемъ и **адресъ** для **грузовъ,** а также четко писать свое имя, отчество и фамилію.

Сепараторы и всѣ принадлежности молочнаго хозяйства продаются исключительно за наличный расчетъ, при чемъ приблизительно третья часть стоимости уплачивается при заказѣ, а на остальную сумму можетъ быть наложенъ платежъ на товаръ.

Упаковка товаровъ за исключеніемъ сепараторовъ производится за счетъ покупателя.

За поломки, потери посылаемыхъ вещей въ пути Товарищество не отвѣчаетъ и проситъ Гг. покупателей при пріемѣ вещей съ желѣзной дороги или иного пункта назначенія тщательно провѣрять и осматривать ихъ; въ случаѣ поломки или нехватки — составлять актъ въ огражденіе своихъ интересовъ.

Всѣ предметы, помѣченные звѣздочкой, изготовляются только по заказу и высылаются по мѣрѣ ихъ изготовленія.

Товарищество по желанію заказчика выписываетъ изъ-за границы всѣ предметы, относящіеся къ молочному хозяйству и не помѣщенные въ прейсъ-курантѣ.

Товарищество составляетъ безплатно смѣты по оборудованію маслодѣленъ и сыроваренъ и даетъ всѣ свѣдѣнія, относящіяся къ молочному хозяйству.

Вслѣдствіе колебаній цѣнъ на сырые матеріалы, цѣны сего прейсъ-куранта могутъ измѣняться ранѣе изданія новаго прейсъ-куранта.

Въ видахъ ускоренія исполненія заказовъ просимъ адресовать корреспонденцію и заказы на принадлежности молочнаго хозяйства по адресу:

Москва, Старая Божедомка, домъ № 37. Фабрично-торговый отдѣлъ Администраціи по дѣламъ Торг.-Пром. Т-ва „Бр. В. и Н. БЛАНДОВЫ“.

Примѣчаніе 1. Кромѣ перечисленныхъ вещей, фабрикою могутъ быть изготовлены по особому заказу, по рисункамъ и чертежамъ, всевозможныя подѣлки изъ англійской стали, луженой чистымъ оловомъ и разныя механическія издѣлія изъ металла и дерева.


Примѣчаніе 2. За укупорку взимается отъ 50 коп. до 2 руб. 50 к. за мѣсто, а за почтовыя посылки и за машины по дѣйствительной себѣ стоимости.

ГБЛ 126348-0


ТИП. ГРОСМАНЪ И ВЕНДЕЛЬШТЕЙНЪ, МОСКВА.

СЕПАРАТОРЫ „АЛЬФА-ЛАВАЛЬ“

(сливкоотдѣлители)
ручные, модели 1911 г.



№ 1.



№ 2—4.


№№	НАИМЕНОВАНІЕ.	Часовая производительность ведеръ.	ЦѢНА руб.	ЦѢНА при обмѣнѣ старыхъ руб.
1	Альфа-Лаваль-Регина (R).	50	300.—	250.—
2	„ „ **Дези** II высокій (D II H)..	33	215.—	180.—
3	„ „ „ II низкій (D II)...	33	200.—	165.—
4	„ „ „ I высокій (D I H)...	25	175.—	145.—
5	„ „ „ I низкій (D I)	25	160.—	130.—
6	„ „ **Колибри** II (C II)	16½	115.—	95.—
7	„ „ „ I (C I)	12½	90.—	75.—
8	„ „ „ (C S)	10	75.—	—
9	„ „ **Віола** II (V II)	8	75.—	60.—
10	„ „ „ I (V I)	5	60.—	55.—

Барабанъ сепаратора легко примѣнимъ и для очистки молока отъ случайно попавшихъ въ молоко пыли и т. п., для чего служитъ особое приспособленіе, отпускаемое за цѣну въ 60 коп., для сепараторовъ Віола I и II, для Колибри—75 к., для Дэзи—1 р. и для Регины—1 р. 25 к. Въ этомъ случаѣ пропускную способность сепаратора, какъ очистителя, нужно считать въ полтора раза.


Сепараторы „Альфа Лаваль“ всѣ тарелочной системы, т.-е. вставка барабана у всѣхъ по типу горизонтальнаго дѣленія.

11. **Ножное приспособленіе** для сепаратора „Альфа Регина“ ... ... Руб. **30.—**
12. **Молочные** баки 4-хъ угольн. на 24 в. для сепаратора „Альфа-Регина“ ... ... „ **30.—**
13. **Тоже,** на 16 в. ... ... Руб. **25.—**
14. **Тоже,** на 12 в. ... ... „ **20.—**
15. **Тоже,** на 8 в. ... ... „ **15.—**
16. **Тоже,** на 6 в. ... ... „ **12.—**
17. **Подставки** къ сепараторамъ Віола I и II ... ... „ **11.—**
18. **Подставки** къ сепараторамъ Колибри ... ... „ **13.—**
18а. „ „ бакамъ изъ углового желѣза ... ... „ **15.—**


ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.



№ 3 и 5.



№ 6 и 7.




№ 9 и 10.

Сепараторы „Альфа-Лаваль“.

Паро-турбинные, новой модели 1911 г.

Для сыроваренъ, сливкоотдѣлительныхъ станцій и для такихъ фермъ, гдѣ изъ молочныхъ продуктовъ не приготовляется масла и они продаются въ видѣ молока, сливокъ и т. п., то-есть для предпріятій, обходящихся безъ паровой машины, съ однимъ лишь паровымъ котломъ для подогрѣванія, стерилизаціи, или пастеризаціи, являются наилучшими **паро-турбинные сепараторы „Альфа-Лаваль“.** Рабочій паръ впускается здѣсь непосредственно въ тангенціальное колесо паровой турбины, помѣщенной въ самомъ сепараторѣ, такъ что паровая машина и трансмиссія являются уже излишними; это не только значительно удешевляетъ устройство, но еще устраняетъ впослѣдствіи расходъ на ремни и на уходъ за паровой машиной. Устройство его занимаетъ мало мѣста.



№ 19.

№№	НАИМЕНОВАНІЕ (марка).	Потребное количество пара.	Часовая произв. ведеръ.	ЦѢНА при продажѣ.	ЦѢНА при обмѣнѣ.
19	Альфа А Е 6	65 клгр.	244	1.100	950
19а	„ А Е 5	52 „	163	850	750
20	„ Р. Е	35 „	81	525	450
21	„ Регина Е. ...	13 „	50	350	300
22	„ Дези Е. II...	10 „	33	275	235
23	„ Дези Е. I ...	9 „	24	235	200


ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

СЕПАРАТОРЫ АЛЬФА-ЛАВАЛЬ ПРИВОДНЫЕ,

выпуска 1910 и 1911 года.


Всѣ внутреннія части: колеса, оси и втулки сепаратора закрыты въ стативѣ его, чѣмъ защищены отъ песка, пыли и воды. Ось цилиндра отдѣлена отъ дна его и можетъ быть замѣнена во всякое время безъ обновленія всего цилиндра. Сепараторы эти отпускаются съ усовершенствованными передаточными станками образца 1910 г., съ кольцевой смазкой и новымъ нажимнымъ приспособленіемъ.

№№	НАИМЕНОВАНІЕ (марка).	Ведеръ въ часъ.	ЦѢНА продажная.	ЦѢНА при обмѣнѣ старыхъ.	
			Руб.	Приводныхъ.	Крупноручн.
27	Альфа AV5 на	163	750	650	710
28	„ AV6 „	244	900	775	850
30	„ P.V. „	81	475	400	440




№ 72.

Для сепараторовъ А5, AV5, А6, AV6 употребляется отдѣльный цилиндръ, какъ очиститель молока и въ этомъ случаѣ пропускная способность этого цилиндра, какъ очистителя, достигнетъ до 325 ведеръ въ часъ. Цилиндръ очиститель продается особо за 500 руб. Полный аппаратъ — очиститель по модели сепаратора А6 продается по 900 руб.



ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.



№ 35.

Сепараторы „Альфа-Лаваль“

Приводные безъ передаточнаго станка модели 1911.

Сепараторы эти имѣютъ приводный механизмъ при самомъ стативѣ сепаратора, устраняютъ необходимость въ особомъ передаточномъ станкѣ, занимаютъ мало мѣста. Части совершенно закрыты.

№№	Марка.	Часовая производительн. ведеръ.	Потреб. сила.	Цѣна.	Цѣна при обмѣнѣ.	
					Привод.	Круп.руч
31	**Альфа** P.V.	81	0,7	**475**	**400**	**440**
32	„ A.V.5.	163	1,2	**750**	**650**	**710**
33	„ A.V.6.	244	1,6	**900**	**775**	**850**

Для увеличенія производительности сепараторовъ вводятся еще добавочныя комбинаціи по обмѣну не цѣлыхъ сепараторовъ, а только цилиндровъ, регуляторной чашки и сосуда для молока по слѣдующей схемѣ: обмѣнъ цилиндра, регулят. чашки и сосуда отъ Віола I на части Віола II приплачивается.. .. ... Руб. **25.**

Тѣ же части... ...отъ Колибри I на части Колибри II ... ... Руб. **40.**

Тѣ же части ... ... отъ Дэзи I на части Дэзи II... ... ... Руб. **70.**

Приспособленіе ручн. сепараторовъ для работы силою отъ двигателей.

Для какого ручного сепаратора.	Къ какому двигателю.	Размѣръ шкива діам.	шир. миллим.	Гдѣ помѣщается шкивъ.	Число оборотовъ шкива.	Размѣръ шкива на оси трансмиссіи.		Ширина ремня.	ЦѢНА приспос. съ электро-магнитомъ.	ЦѢНА приспос. при пок. сепаратора.	ЦѢНА приспос. отдѣльно отъ сепар.
						милли	метры.				
для Віола I и II.	къ электро-мот.								**60.—**		
для Колибри I и II.	тоже								**70.—**		
Рег. Дэзи I и IIa	съ мех дв.	455	45	у. б. в. к.	45		90м/м.	40		**30.—**	**35.—**
Рег. Дэзи I и II.	„ „ „	200	28	„ вин. к.	650		60	25		**18.—**	**33.—**
для Регина и для Дэзи I и II.	электро-моторы.			„ вин. к.		шм. шк.				**20.—**	

Сепараторы „Перфектъ“ мод. 1912 г.


№ 1 на 5 ведеръ въ часъ... ... ... Руб. **40.—**
№ 2 „ 8 „ „ „ ... ... „ **45.—**
№ 3 „ $10^1/_2$ „ „ „ ... ... „ **50.—**


ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Новѣйшіе Англійскіе сепараторы „ЛИСТЕРЪ“

Тарелочная система, самобалансирующійся цилиндръ, замѣчательно легкій ходъ.

Изящная прочная конструкція.





№ №	Марка.	Часовая производительность ведеръ.	Цѣна безъ подставки.
34	C0	6 1/2	55
35	C1	9 1/2	65
36	C2	13	80
37	C3	18	110
38	C4	25	140
39	C5	30	165
40	C6	37	185
41	C7	40	210


Подставки для сепараторовъ „ЛИСТЕРЪ“

для C_0, C_1 и C_2 ... ... Руб. 10.—
„ C_3, C_4 и C_5 ... ... „ 13.—
„ C_6 и C_7 ... ... „ 20.—

Шкива для присоединенія сепараторовъ „ЛИСТЕРЪ“ къ работѣ отъ привода.

для сепаратора „Листеръ“ C (діаметръ шкива), ширина обода ... ... Руб.
„ „ „ „ „ „ „ „ ... ... „
„ „ „ „ „ „ „ „ ... ... „
„ „ „ „ „ „ „ „ ... ... „

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.



Сепараторъ „Лакта“.

„ЛАКТА“—СЕПАРАТОРЪ самобалансирующійся и имѣетъ легкій ходъ.

При конструкціи вставки барабана приняты въ соображеніе всѣ позднѣйшія нововведенія въ сепараторномъ дѣлѣ. Вставка состоитъ изъ нѣсколькихъ тарелокъ (конусовъ), т.-е. дѣленіе барабана осуществлено по принципу горизонтальнаго дѣленія.

Всѣ тарелочной системы.

„ЛАКТА“	№ 1	обезжиръваетъ	6	ведеръ	въ	часъ,	цѣна	Руб.	**60.—**
„	№ 2	„	8	„	„	„	„	„	**70.—**
„	№ 3	„	12 ½	„	„	„	„	„	**90.—**
„	№ 4	„	16 ½	„	„	„	„	„	**105.—**
„	№ 5	„	25	„	„	„	„	„	**145.—**
„	№ 6	„	37	„	„	„	„	„	**220.—**
„	№ 7	„	52	„	„	„	„	„	**285.—**

Чугунные штативы съ полированной ясеневой доской стоятъ для


„Лакта“ № 1, 2, 3, 4 и 5. ... ... Руб. **12.—**
„Лакта“ № 6 и 7. ... ... „ **15.—**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


„ПУМПЪ“-СЕПАРАТОРЫ.

Вставка барабана по принципу вертикальнаго дѣленія состоитъ изъ нѣсколькихъ оригинально слаженныхъ лопастей, собранныхъ на кольцѣ, позволяющемъ удобно вымывать всѣ лопасти свободно повертывая ихъ.

№№	№ № сепаратор.	Часовая производ. ведеръ.	Цѣна.
42	00	6	**50**
43	0	12	**85**
44	1	26	**135**
45	2	48	**240**
46	3	72	**350**
47	4	96	**450**



№ 48.



№ 47.

СЕПАРАТОРЫ „ДІАБОЛО“.

Сепараторы „Діаболо“ имѣютъ барабанъ съ тарелочной вставкой.


№ №
48 № 1 на 10 в. въ часъ ... ... Руб. **42.—**
49 „ 2 „ 18 „ „ „ ... ... „ **72.—**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

СЕПАРАТОРЫ „ОРИГИНАЛЬ-МЕЛОТТЪ“.

Модели сепараторовъ различаются одна отъ другой главнымъ образомъ устройствомъ вставки барабана. Такъ: модель „00“ имѣетъ очень простую вставку, состоящую изъ трехъ частей и принадлежащую къ вертикальному типу; модели „0“ и „I“ этого же типа, но только съ бо́льшимъ числомъ лопастей; медель II уже рѣзко отличается:—она принадлежитъ къ горизонтальному типу и состоитъ изъ тарелокъ (или конусовъ). Это наиболѣе распространенный способъ дѣлительныхъ вставокъ сепараторныхъ барабановъ и у другихъ системъ.

№ №	57	58	59	60	61	62	63	64	65
№№ сепараторовъ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Литеры	A	B	C	A	B	C	D	E	A
Модель	„00“	„00“	„00“	„0“	„0“	„0“	„0“	„0“	„I“
Часовая производ. въ ведр.	4	6	8	10	14	18	22	26	10
Цѣна руб. съ подставкой.	**55.—**	**65.—**	**70.—**	**80.—**	**95.—**	**110.—**	**130.—**	**150.—**	**95.—**




№ №	66	67	68	69	70	71	72	73
№№ сепар.	10	11	12	13	14	15	16	17
Литера... ...	B	C	D	E	A	B	C	D
Модель.. ...	„I“	„I“	„I“	„I“	„II“	„II“	„II“	„II“
Час. производ. въ ведр... ...	14	18	22	26	24	32	40	48
Цѣна Руб. съ подставкой.	**110.—**	**130.—**	**150.—**	**170.—**	**175.—**	**215.—**	**250.—**	**290.—**



Сепараторы „Оригиналь-Мелоттъ“ модели „II“, литеръ A, B, C, D за №№ 14, 15, 16, 17 и порядковыхъ №№ 70, 71, 72, 73 могутъ быть со шкивами для работы отъ электрическаго, пароваго или коннаго привода, за что приплачивается по 25 рублей. Размѣры шкивовъ: діаметръ 350 миллиметровъ, ширина обода 30 миллиметровъ, число оборотовъ въ минуту 45; затрата движущей силы будетъ около одной восьмой лошадиной силы.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

„СЕПАРАТОРЫ ГЛОБЪ“



Вставка цилиндра принадлежитъ къ типу вертикальнаго дѣленія цилиндра и состоитъ изъ нѣсколькихъ лопастей, укрѣпленныхъ на центровую питательную трубку.

№№	№ № сепаратор.	Часовая производ. ведеръ.	Цѣна Руб.
50	1	7	70
51	1А	10	75
52	2	12	85
53	2А	16	105
54	3	20	140
55	3А	28	175
56	4	44	240

Подставки для сепараторовъ Глобъ 1—2А ... ... Руб. 13.—
„ „ „ „ 3— 4 ... ... „ 15.—

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

МАСЛОБОЙКИ.

Всякая хорошая маслобойка при умѣломъ обращеніи съ нею должна безъ особыхъ затрудненій сбивать безупречное въ количественномъ и качественномъ отношеніи масло въ теченіе 30—45 минутъ, при температурѣ 9—12° Реомюра.

Многолѣтній опытъ показалъ, что при этой продолжительности сбиванія получается наилучшій выходъ масла наивысшаго качества. При меньшей продолжительности сбиванія масло получается съ больш. содержаніемъ пахты, мягкое, мажущееся, съ отсутствіемъ зернистаго строенія; при большой же—оно дѣлается салистымъ.

Хорошая маслобойка:

1) должна быть удобна для наблюденія за ходомъ сбиванія; особенно удобны для этого маслобойки, снабженныя стекломъ: при началѣ сбиванія стекло является молочно-бѣлымъ, но въ самый моментъ образованія зеренъ оно проясняется.

2) Должна быть удобна для выниманія масла и легко доступна во всѣхъ своихъ частяхъ для мытья, провѣтриванія и просушиванія, поэтому чѣмъ больше отверстіе маслобойки и чѣмъ проще ея конструкція тѣмъ лучше. Устройство безконечнаго ряда, маслобоекъ съ массой различныхъ усложненій привело лишь къ тому убѣжденію, что чѣмъ проще устроена маслобойка, тѣмъ лучше въ ней сбивается масло.

3) Должна обладать простымъ удобнымъ и плотнымъ затворомъ.

4) Должна обладать прочностью.

5) Должна быть выработана изъ дурно-проводящаго тепло матеріала, какой цѣли лучше всего удовлетворяетъ дерево.

Металлическія стѣнки хотя и отличаются большею чистотою, но весьма неудобны тѣмъ, что температура сливокъ не можетъ быть регулирована въ нихъ по желанію, такъ какъ сливки во время сбиванія дѣлаются теплѣе или холоднѣе необходимаго, въ зависимости отъ температуры окружающаго воздуха, а между тѣмъ та или другая температура ихъ имѣетъ громадное вліяніе на качество получаемаго масла.

6) Должна требовать возможно меньшей затраты силы на сбиваніе и

7) Должна быть дешева.

Системы, которыя при всякихъ условіяхъ одинаково хорошо удовлетворяла бы поставленнымъ требованіямъ, не существуетъ, поэтому мы для различныхъ потребностей, для крупныхъ и мелкихъ хозяйствъ и маслодѣленъ имѣемъ маслобойки различныхъ системъ.

Во избѣжаніе случающихся иногда при сбиваніи масла неудачъ мы считаемъ своимъ долгомъ дать нѣкоторыя указанія, слѣдованіе которымъ для полученія хорошихъ результатовъ обязательно.

Если масло не сбивается въ теченіе 30—40 минутъ, то это можетъ происходить: 1) оттого, что маслобойка наполнена болѣе, чѣмъ это допустимо при данной системѣ, 2) отъ недостаточно быстраго вращенія, 3) отъ слишкомъ низкой температуры сливокъ, отчего они иногда совершенно не сбиваются, а лишь вспѣниваются.

Если масло сбивается слишкомъ быстро, это можетъ зависѣть: 1) отъ слишкомъ высокой температуры сливокъ, 2) отъ слишкомъ густыхъ сливокъ, 3) отъ слишкомъ быстраго вращенія маслобойки.

Если же оно сбивается большими комами, не пріобрѣтая или утрачивая необходимую зернистость, это можетъ происходить: 1) отъ слишкомъ высокой температуры сливокъ и 2) просто отъ невнимательнаго наблюденія за ходомъ сбиванія.


Потребная для нормальнаго хода сбиванія температура сливокъ въ зависимости отъ системы маслобойки, температуры помѣщенія и степени кислотности сливокъ колеблется довольно значительно на нѣсколько градусовъ. Она должна быть такой высоты, чтобы при соблюденіи всѣхъ правилъ масло сбивалось не раньше 30 и не позже 45 минутъ и опредѣляется она постепенно, измѣняя каждый разъ соотвѣтствующимъ образомъ температуру на $^1/_2$—1 градусовъ, пока не достигнутъ желательной продолжительности сбиванія.

Новую, еще не бывшую въ употребленіи, маслобойку необходимо вымочить сперва въ теченіе сутокъ наливши въ нее горячій растворъ соды (1 ф.) или крѣпкаго щелока, затѣмъ хорошо промыть чистою горячею водою и снова вымочить холодною водою въ продолженіе 2—3 сутокъ, пока не исчезнетъ запахъ дерева, мѣняя воду ежедневно. Промывши послѣ этого еще разъ горячею водою и ополоснувши холодною, маслобойку можно пустить въ дѣло. По окончаніи работы вымытую маслобойку слѣдуетъ выставлять на дворъ для просушки и провѣриванія. Одинъ разъ въ недѣлю маслобойку слѣдуетъ для уничтоженія развивающейся въ ней молочной кислоты мыть известковою водою. Чтобы масло при работѣ не приставало къ стѣнкамъ маслобойки и ко всѣмъ другимъ деревяннымъ принадлежностямъ, необходимо ихъ каждый разъ передъ работой ополаскивать горячею, а затѣмъ холодною водой.


Маслобойки „ВИКТОРІЯ“.

Маслобойка представляетъ собою дубовый боченокъ съ прикрѣпленными къ бокамъ его двумя желѣзными осями, вращающимися на роликахъ въ чугунной станинѣ. Одно изъ доньевъ представляетъ собою крышку маслобойки; такимъ образомъ маслобойка легко доступна во всѣхъ своихъ частяхъ для мытья и чистки и удобна для выниманія масла.

Маслобойка наполняется сливками не болѣе 1/3 емкости, вращать слѣдуетъ со скоростью 50—60 оборотовъ въ минуту.



№№ 74, 75, 76.



№№ отъ 77 до 81 включительно.

Напечатанныя здѣсь количества сбиваемыхъ сливокъ для каждой маслобойки нужно понимать такъ, что болѣе указаннаго количества въ каждый размѣръ маслобойки уже нельзя наливать, но менѣе можно.

№ №	74	75	76	77	78	79	80	81
Количество сбиваемыхъ сливокъ въ ведрахъ	1/2	1	2	3	5	7	9	12
Вѣсъ маслобойки съ укупоркой	3 п.	3 п. 30 ф.	4 п. 20 ф.	5 п. 20 ф.	6 п. 20 ф.	7 п. 30 ф.	9 п.	12 п.
ЦѢНА маслобойки съ биломъ	20.—	24.—	28.—	36.—	45.—	55.—	65.—	70.—

Всѣ вышеуказанныя маслобойки „Викторія“ изготовляются нашей фабрикой со вставкой внутри, называемой биломъ; вставка эта легко вынимается и промывается. Запорные шарниры и ручки изготовляются изъ ковкаго чугуна, что устраняетъ совершенно случаи поломки этихъ частей.

Кольца резиновыя къ маслобойкамъ.

Маслобойки.	Вертикальныя „ВИКТОРІЯ“.								Горизонтальныя.				
№ № маслобоекъ	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	85а
Внутренній діаметръ плоскаго кольца въ миллиметрахъ	195	240	320	370	450	490	530	580					
Количество сливокъ сбиваемыхъ маслобойками въ ведрахъ ..	1/2	1	2	3	5	7	9	12	1 1/2	3	4	6	8
Цѣна	1.75	2.20	2.50	3.70	4.—	4.25	4.50	5.—	1.30	1.40	1.60	2.—	2.20


При заказѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просимъ сообщать на сколько ведеръ сливокъ маслобойка и №, для которой выписывается резиновое кольцо или же ширину отверстія (діаметръ) маслобойки, а у горизонтальныхъ маслобоекъ оба діаметра.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Запасныя части къ маслобойкамъ „ВИКТОРІЯ“.

№№ частей.	Размѣръ маслобоекъ (по количеству сбиваемыхъ сливокъ въ ведрахъ).	1/2 в. Р. К.	1 в. Р. К.	2 в. Р. К.	3 в. Р. К.	5 в. Р. К.	7 в. Р. К.	9 в. Р. К.	12 в. Р. К.
1	Чугунная станина	5.50	6.—	7.—	7.25	8.50	9.—	11.—	12.—
2	Чугунный точеный роликъ.	—.65	—.65	—.70	—.75	—.90	1.25	1.25	1.40
3	Дубовая бочка крашен. ...	4.25	5.25	7.—	9.—	12.—	15.—	18.75	21.—
4	Било дубовое вставляемое въ бочку.	1.50	1.60	1.70	2.—	2.20	2.50	2.50	2.70
5	Грузъ чугунный для дна бочки.	1.50	1.70	2.20	3.10	3.10	3.80	4.50	5.30
6	Запорный шарниръ изъ ковкаго чугуна.	—.50	—.50	—.60	—.65	—.65	1.—	1.—	1.—
7	Ось чугунная точеная.. ...	1.—	1.10	1.20	1.40	1.75	1.90	2.—	2.25
8	Болтикъ съ луженой головкой	—.8	—.8	—.8	—.10	—.10	—.10	—.10	—.10
9	Мотыль изъ ковкаго чугуна съ дубовою рукоят..	1.50	1.60	1.75	1.90	2.—	2.15	2.25	2.25
	Крышка для маслобойки, состоящая изъ слѣдующихъ частей:								
10	Рама чугунная съ винтами..	1.15	1.75	2.80	3.—	3.75	4.25	5.—	5.50
11	Дубовый щитъ крашеный.	1.—	1.20	1.60	1.95	2.65	3.90	3.90	3.90
12	Стекло	—.10	—.10	—.10	—.10	—.10	—.10	—.10	—.10
13	Мѣдный кранъ	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—
14	Резиновое кольцо	1.75	2.20	2.50	3.70	4.—	4.25	4.50	5.—
15	Крышка полная... ...	5.—	6.25	8.—	9.75	11.50	13.50	14.50	15.50

Маслобойки голштинскія ручныя.



№ 86 и 87.



№ 88 и 89.

Руб.


№ 86. **Съ деревянн. стан.** на 3 в. сливокъ... ... **35.—**

№ 87. **Тоже,** на $1^3/_4$ ведра сливокъ. ... ... **30.—**

№ 88. **Безъ дерев. станка** на 1 вед. сливокъ ... **15.—**


№ 89. **Тоже,** на $^3/_4$ ведра сливокъ. ... ... **14.—**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.



№ 90.

Маслобойки голштинскія приводныя.




№ 91.

Маслобойка состоитъ изъ дубовой кадки, внутри которой вращаются деревянныя крылья — била. Била легко вынимаются. Маслобойка наполняется до 2/3, емкости, не менѣе 1/2. Число оборотовъ билъ при сбиваніи квашеныхъ сливокъ 120—140 въ минуту, при сладкихъ 130—160.

90. **Безъ деревяннаго станка** на 16 вед. сливокъ ... ... Руб. **90.—**
Деревянный станокъ для нея ... ... „ **25.—**
91. **Съ деревяннымъ станкомъ** на 13 вед. сливокъ ... ... „ **85.—**
92. „ „ „ „ 9 „ „ ... ... „ **80.—**

Маслобойки металлическія „Перфектъ“.



№ 97.


Особенность маслобоекъ „Перфектъ“ та, что въ нихъ два била, вращающіяся въ противоположныхъ направленіяхъ, что значительно облегчаетъ сбиваніе масла и притомъ не требуетъ утомительно быстраго вращенія рукоятки.

Вращать рукоятку отъ 60—80 оборотовъ въ минуту.

96. **На 10 бутылокъ сливокъ** ... ... Руб. **13.—**
97. „ **20** „ „ ... ... „ **18.—**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Металлическія маслобойки „Альфа-Лаваль“.



№ 102.


	Стальныя.				
№ №	102	103	104	105	105а
Количество сбиваемыхъ сливокъ въ бутылкахъ...	8	16	24	40	100
ЦѢНА	12.—	17.—	21.—	26.—	50.—

МАСЛООБРАБОТНИКИ

(маслоотжимальники).

Въ каждой раціонально устроенной маслодѣльнѣ маслообработникъ есть необходимая принадлежность. Въ прежнее время масло обрабатывалось руками, а между тѣмъ это такой нѣжный продуктъ, что всякое лишнее прикосновеніе къ нему руками портитъ его, дѣлаетъ салистымъ, не говоря уже о томъ, что руки не всегда могутъ быть чисты. Слѣдовательно, ручная обработка прямо понижаетъ доходность всего производства, во избѣжаніе этого и слѣдуетъ употреблять маслообработники.

Маслообработники ручные




№ 110.

состоятъ изъ круглаго вращающагося стола, надъ которымъ находится круглый рифленый вращающійся валъ. Столъ можетъ подниматься и опускаться съ помощью особаго винта, находящагося внизу стола, этимъ и достигается перемѣна разстоянія между столомъ и валомъ.

Системы „Диркъ и Мельманъ“.

№№
110. Діаметръ стола 24″ ... ... Руб. **35.—**
111. „ „ 31″ ... ... „ **45.—**
112. „ „ 38″ ... ... „ **65.—**



№ 114а.

МАСЛООБРАБОТНИКИ шведскаго типа на чугунномъ станкѣ.

Обращаемъ вниманіе на этотъ типъ, какъ на наиболѣе совершенный въ конструктивномъ отношеніи.

№№
113. Діаметръ стола 24″ ... ... Руб. **40.—**
114. „ „ 30″ ... ... „ **55.—**
114а. „ „ 44″ ... ... „ **85.—**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


МАСЛООБРАБОТНИКИ датскаго типа.

№№
115. Діам. стола 46″ ... ... Руб. **75.—**
116. „ „ 36″ ... ... „ **55.—**

Новость—Маслообработникъ „Реформа“—Новость.


Приводный, на солидномъ чугунномъ станкѣ, весь передаточный механизмъ закрытъ, платформа вращается на роликахъ. Возможность легко измѣнять разстояніе между платформой и валикомъ на ходу.

117. Діам. стола 48″ ... ... Руб. **220.—**
118. „ „ 60″ ... ... „ **300.—**




№ 117.

Маслообработникъ простой.



119. Въ видѣ наклоннаго стола . ... Руб. **8.—**

ДОСКИ СЪ РИФЛЕНЫМЪ ВАЛИКОМЪ.



№ 119а. Для отжиманія масла ... ... Руб. **6.50**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


Запасныя части къ маслообработникамъ.

№ №	Какой системы маслообработникъ.	Системы ДИРКСА.			Шведскаго типа.			Датскаго типа.	
		24″ № 110	31″ № 111	38″ № 112	24″ № 113	30″ № 114	44″ № 114,а	36″ № 115	46″ № 116
1	Чугунная платформа число зубьевъ	78	76	76	99	120	186	106	128
	Цѣна	10.—	15.—	22.—	10.—	15.—	25.—	18.—	25.—
2	Деревянн. настилка съ обичайкой...	8.—	9.50	13.50	7.75	9.50	16.—	13.75	16.—
3	Деревянн. валикъ рифленый	3.50	4.—	6.—	3.50	4.—	7.—	6.—	7.—
4	Шестерня цилиндрическ. число зубьевъ	48	42	50	12	12	12		
	Цѣна	2.—	2.25	2.75	2.—	2.—	2.—		
5	Коническая шестеренька число зубьевъ	12	12	12	20	26	37	26	26
	Цѣна	1.25	1.25	1.50	2.25	2.50	3.—	3.25	3.50
6	Желѣзный точеный валикъ вертикальный для платформы	2.—	2.25	2.50	3.—	3.50	5.—	4.50	5.—
7	Тоже для передачи ...	—	—	—	2.—	2.50	3.—	—	—
8	Мотыль изъ ковкаго чугуна съ рукояткой ...	1.50	1.50	2.—	1.50	1.50	2.—	1.50	1.75
9	Горизонтальный желѣзн. точен. валикъ верхній	3.50	4.50	5.—	3.50	4.50	6.—	5.—	6.—
10	Тоже нижній	3.—	3.50	4.—	—	—	—	—	—


ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Формы для масла четырехугольныя раздвижныя.

(Буковыя).



Безъ дна.




Съ дномъ.

№ 124.

120	121	122	123	124	125	126	№ №	127	128	129	130	131	132	133
1/2	1	2	3	5	10	20	Разм. въ фун.	1/2	1	2	3	5	10	20
—.45	—.55	—.70	—.85	1.10	1.60	1.80	ЦѢНА.	—.70	—.90	1.20	1.40	1.70	2.60	3.—

Формы круглыя (съ рисунками).




№ 137.

№ №	134	135	136	137
Размѣръ въ фунтахъ..	1/8	1/4	1/2	1
Цѣна карельск. березы съ пальм. пестикомъ	1.50	1.60	1.80	2.—
„ березовая...	—.60	—.70	1.—	1.25

ЗА ВЫРѢЗКУ на днѣ формы фамиліи заказчика взимается отъ **3** руб. и дор., смотря по количеству литеръ или сложности рисунка.



№ 138.



№ 139.



№ 141.



№ 142.



№ 143.

№ №

138. **Пестикъ березовый** для набивки масла въ боченки ... ... Руб. —.60
139. **Пестикъ** „ „ „ „ „ формы большой ... „ —.30
140. **Пестикъ** „ „ „ „ „ формы малый ... ... „ —.20

№ №

141. **Лопаточки пальмовыя** (гладкія и рифленыя) ... ... за штук. „ —.35
142. **Лапаточки буковыя**.. ... ... Руб. —.35
143. **Ножи буковые** ... ... „ —.35

Пестики, лопаточки и ножи совершенно необходимы при вынимании масла изъ маслобойки, при его отжиманіи, при формованіи и при набиваніи его въ боченки.

№№

144. **Соль бахмутская.** За мѣшокъ въ 5 пуд. обшитый въ рогожу... Р. 3.—

Для посолки масла должна употребляться по возможности соль чистая, состоящая изъ одного хлористаго натрія, безъ горькихъ примѣсей; цвѣтъ ея долженъ быть чистый бѣлый; она не должна отсырѣвать на воздухѣ, не должна быть слишкомъ крупна, ни слишкомъ мелка; крупная соль трудно распредѣляется въ маслѣ, отъ чего послѣднее часто дѣлается пестрымъ и мало прочнымъ, мелкая же соль хотя расходится легко, мало помогаетъ при обработкѣ удаленію изъ масла лишней пахты. Бахмутская соль лучше другихъ сортовъ удовлетворяетъ сказаннымъ условіямъ.



№ 148.

145. **Кружка для отмѣриванія соли** съ дѣленіями до 1000 гр. (2½ ф.)... ... ... Р. 1.35

146. **Кружка для отмѣриванія соли** съ дѣленіями до 500 гр. (1¼ ф.)... ... ... „ 1.—

148. **Краска для масла, датской лаборатор. Ганзена** (Hansen) въ жестянкахъ на:

1	2	3	5	10 фун.
—.80	1.60	2.25	3.70	7.20

149. **Краска для масла, доктора Бага,** за жестянку въ 1 фун.... ... ... Р. —.70

150. **Краска для масла, доктора Бага,** „ „ „ 2 „ ... ... „ 1.30



№ 152.

Краска для масла является необходимостью потому, что рынокъ требуетъ масло всегда одинаковаго цвѣта, а между тѣмъ въ разныя времена года и даже въ одно и то же время, но въ различныхъ мѣстностяхъ цвѣтъ получаемаго масла далеко не одинаковъ; въ зимнее время, напримѣръ, некрашенное масло имѣетъ непріятный видъ сала.

Краска представляетъ собою растворъ красящаго вещества орлеана, растительнаго происхожденія. Сохранять краску надо въ темномъ и не очень холодномъ мѣстѣ.

Рекомендуемъ запасаться краскою въ теплое время года, такъ какъ зимою пересылка сопряжена съ рискомъ порчи отъ замерзанія.

151. **Шкала цвѣтовъ масла.** ... ... Р. —.40

Шкала служитъ для точнаго обозначенія, какого цвѣта требуется на рынкѣ масло. Шкала имѣетъ семь цвѣтовъ, обозначенныхъ цифрами. Для опредѣленія того, къ какому цвѣту подходитъ цвѣтъ даннаго масла, вынимаютъ вывертышемъ пробу масла; къ концу ея прикладываютъ, плотно нажимая, стекло, прикладываютъ рядомъ шкалу и смотрятъ какой цвѣтъ ея подходитъ къ цвѣту масла.



№ 154. Въ сверт.



№ 154. Листами.

152. **Закваска въ порошкѣ для сливокъ датской лабораторіи** Chr. Hansen, употребляемая при изготовленіи голштинскаго (экспортнаго) масла, за баночку. ... ... Р. 1.50

153. **Закваска въ порошкѣ для сливокъ** лабораторіи Бактеріолого-Агрономической станціи И. Р. О. А. ж. и р. за баночку. ... ... Р. —.75

Къ каждой баночкѣ прилагается наставленіе къ употребленію.

154. **Пергаментъ** фабрики **В. Говарда** для обертки масла имѣется: 1) полотномъ, марка: ВВ. (толстый), АВ. (средней толщины), В. (тонкій) въ сверткахъ по 5 фунтовъ; 2) листами для 20-тифунтовыхъ кусковъ масла разм. 13×16 в.; 3) листами 8×10 в. Цѣна за фун. ... ... Р. —.35
за пудъ. ... ... „ 12.—

№ №

155. **Боченки ольховые** на 3 пуда масла. Вѣсъ сухого боченка 11 фун. ... ... Руб.—.**70**




№ 155.

Для всякаго сорта масла требуется своя особая форма и укупорка. Такъ, парижское масло и свѣжее сливочное поступаютъ на рынокъ въ видѣ четырехугольныхъ брусковъ (см. формы для масла) величиною въ 10 или 20 ф., завернутыхъ въ пергаментную бумагу и уложенныхъ въ ящики по 4, 3 и 2; соленое же масло, какъ-то: голштинское и сливочное, набивается въ принятые у насъ ольховые боченки, вмѣщающіе приблизительно 3 пуд. Для заграничныхъ рынковъ, масло должно быть укупорено въ буковые боченки. Передъ набивкой масла боченки необходимо вымочить въ теченіе сутокъ въ крѣпкомъ разсолѣ.

Въ лѣтнее сухое время боченки могутъ въ пути разсохнуться, поэтому рекомендуемъ запасать ихъ зимою или ранней весной.

156. ***Клепка буковая** для боченковъ по-вагонно, въ зависимости отъ заграничныхъ цѣнъ.

Стоячій верховой конный приводъ.



№ 157.

157. ***Стоячій верховой конный приводъ** чугунный... ... ... Руб. **145.**—

Къ приводу прилагаются всѣ необходимыя приспособленія для его установки, кромѣ деревяннаго водила.

Способъ установки ясно виденъ изъ рисунка.

158. ***Трансмиссія** (валъ, 3 подвѣски и 2 шкива) для передачи движенія отъ вышеозначеннаго коннаго привода къ сепаратору и маслобойкѣ. ... ... „ **70.**—

158а, части для приводовъ и трансмиссій по запросу.

Принадлежности для сыроваренія.


ГОЛЛАНДСКАГО:



№ 188.


№№

Чанъ дубовый съ желѣзными обручами, треножникомъ и крышкою:

180а. „ на 35 пуд. молока. Руб. **20.—**
180. „ „ 30 „ „ „ „ **18.—**
181. „ „ 23 „ „ „ „ **15.—**
181а. „ „ 18 „ „ „ „ **14.—**
182. „ „ 15 „ „ „ „ **12.—**
183. **Рѣшетка мѣдн.** на 19 д. „ **4.50**
184. „ „ „ 25½ „ „ **5.50**
184а. „ „ „ 27 „ „ **6.50**
185. **Чашка отжимальная** ... „ **—.50**
186. **Формы:** отжимальная ... „ **—.55**
187. „ прессовальная... „ **—.65**
188. „ солильная.. ... ... „ **—.25**
189. **Прессъ еловый** на 10—12 пестовъ ... ... „ ~~70~~ **—.—**
190. **Кошениль** для наружной окраски сыра. .. .. „ **1.50**
190а. **Эдаминъ** для наружной окраски сыра . за ф. „ ~~6.50~~


№ 184.



№ 187.


№ 184а.

191. **Квасцы** .. .. „ „ „ **—.10**
192. **Сода** ... ... „ „ „ **—.10**
193. **Кремортартаръ** . ... „ „ „ **—.80**
194. **Пузыри** для обертыванія сыра за 100 шт. „ **6.—**

ШВЕЙЦАРСКАГО:

195. ***Котлы мѣдные подвѣсные,** въ зависимости отъ емкости и существующей цѣны на мѣдь, отъ 125 руб. ... ... до Руб. **200.—**
196. ***Котлы мѣдные неподвижные** съ подвижн. очагомъ; цѣна въ зависимости отъ емкости и существ. цѣны на мѣдь.
197. ***Кожухъ желѣзный** къ нему отъ 55 руб. ... ... до „ **75.—**
198. ***Вагонетка** съ цѣпью, приводомъ и рельсами. ... ... „ **95.—**
199. ***Очагъ** для подвѣсного котла отъ 55 руб. ... ... до „ **75.—**
200. **Ножи (арфы)** для калье ... ... „ **6.—**
201. **Мутовки**.. ... ... „ **3.50**
201а. **Тазы** для охлажденія молока .. .. „ **4.50**


№ 201. № 200.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


№ №

Обичайки буковыя заграничныя для прессованія сыра.


202. На $3^1/_2$ — 4 пуд. ... Руб. 4.50
203. „ $4^1/_2$ пуд. ... „ 5.—
204. „ 5 „ ... „ 5.50
205. **Обичайки осиновыя** ... отъ 1 до „ 1.50
206. **Бичевка** для стягиванія обичаекъ ... мотокъ „ 1.20

Ковши кленовые заграничные:


207. Шир. 28—29 с/м. ... „ 3.—
208. „ 30—32 с/м. ... „ 3.35
209. „ 33—35 с/м. ... „ 3.75
209а. „ 36—37 с/м. ... „ 4.—
210. **Винты** для пресса ... штука „ 12.—



№ 204.



№ 207.



№ 210.

211. **Круги прессовальные** дубовые ... пара Руб. 13.—
212. **Крестъ** для пресса дубовый ... „ 6.50

Серпянка для выниманія изъ котла и для прессованія сыра:

Тонкая.			Толстая, крученая по заграничнымъ образцамъ.	
№ №	214	216	218	220
Ширина въ арш. ...	$2^1/_4$	3	$2^1/_4$	3
ЦѢНА ...	—.23	—.30	—.40	—.55

221. **Пояса пеньковые** для стягиванія сыра въ подвалѣ, шириною въ 12 с/м. ... Руб. —.30

Дуги стальныя заграничныя для выниманія сыра:

222. Длиной 160 с/м. ... „ 1.50
223. „ 180 с/м. ... „ 1.75

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.



№ 224.

№ №

224. **Щетки для растиранія** соли на сыряхъ, штука ... ... Руб. **2.—**


ЧЕСТЕРА:

225. ***Котлы мѣдные луженые** съ желѣзнымъ луженымъ кожухомъ на колесахъ на 100 ведеръ ... ... Руб. **480.—**
225а. ***Прессъ желѣзный винтовой** американскій съ постояннымъ давленіемъ ... „ **150.—**
226. ***Винтъ** для пресса съ деревянн. остовомъ... ... ... „ **15.—**
227. ***Ножи** американскіе отъ 10—13 лезв. для вертикальнаго разрѣза ... ... „ **10.—**
227,а. „ „ „ „ „ „ горизонтальнаго „ ... ... „ **16.—**
228. ***Формы** дубовыя, высокія ... ... „ **5.—**
229. ***Формы Дерби** съ дубовыми донъями д. = 15″, в. = 3 1/4″. ... ... „ **4.—**
230. ***Формы Дерби** съ дубовыми донъями д. = 10″, в. = 3″. ... ... „ **2.40**
230,а. **Формы честера и чеддара** стальныя съ замками ... ... „ **16.—**
233. ***Сифоны** для сцѣживанія сыворотки ... ... „ **1.—**
234. ***Сито** къ сифонамъ... ... ... „ **3.—**

БАКШТЕЙНА:

*Котлы круглые коническіе.					*Чаны для нихъ деревянные крашенные съ ободомъ.			
№ №	235	236	237	238	239	240	241	242
Емкость въ пудахъ...	10	15	25	35	10	15	25	35
Цѣна въ рубляхъ ...	**15**	**20**	**23**	**28**	**10**	**13**	**15**	**18**

243. **Формы** д. = 7″, в. = 10 1/2″ ... ... Руб. **—.90**
244. **Брекеръ** или **грабли** для размельченія творога ... ... „ **2.75**



№ 244.

ЗЕЛЕНАГО:

***Котлы** (смотр. котлы швейцарскаго сыра, стр. 22).

245. **Формы** березовыя на 1/2 фунт. ... ... Руб. **—.25**
246. „ „ „ 1/4 „ ... ... „ **—.20**
247. **Донникъ** въ порошкѣ въ зависимости отъ заграничныхъ цѣнъ.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХЪ МЯГКИХЪ СЫРОВЪ:

№ №

248. **Формы „бри“** большія ... ... Руб. 1.—

249. **Обичайки** для нихъ ... ... „ —.80

250. **Формы „бри“** малыя ... ... „ —.40

251. „ **„камамберъ“** ... ... „ —.60

252. „ **„невшатель“** ... ... „ —.10



№ 253а.

253. **Солонки** ... ... „ —.50

*253а. **Формы** для деми-сель, трехъ размѣровъ (85×25), (85×20) и (26×20) мм. ... ... „ 15.—

*253б. **Щипцы** для формовки сыра ... ... „ 13.—

ДЛЯ ВСѢХЪ РОДОВЪ СЫРА И КАЗЕИНА.

254. **Краска для сыровъ** заграничная Kerbert'a „анатто“, цѣна за банку „ 2.50

255. **Краска для сыровъ Chr. Hansen,** за бутылку въ $1^1/_4$ фун. ... ... „ —.80



№ 254.



№ 255.

256. **Закваска для сыровъ Chr. Hansen,** въ порошкѣ, коробка въ $1^1/_4$ фун. (точно $^1/_2$ килограмма) „ ~~3.50~~

257. **Тоже,** коробка въ $^1/_4$ фун. (точно: $^1/_{10}$ килограмма) ... ... „ —.90

258. **Сычуги телячьи** ... ... за 10 шт. „ 1.20

259. **Мѣрка** на $^1/_{1000}$ ведра для закваски „ —.45

260. **Мензурка** на $^1/_{1000}$ ведра для закваски ... ... „ —.35

260а. **Ложка** для испытанія закваски ... ... „ —.10

261. **Обертка металлическая** для лимбургскаго сыра одна сторона покрыта оловомъ ... ... за пудъ „ 9.—

262. **Станіоль (чистое олово)** въ зависимости отъ биржевыхъ цѣнъ.



№ 256.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЗЕИНА

*котлы для отварки казеина круглые и четырехугольные.

№ №	1180	1181	1182	1183	1184	1185
На сколько пудовъ молока...	120	75	60	40	30	20
Четырехугольный луженый котелъ ... Руб.	72.—	62.—	50.—	36.50	34.50	30.50
Къ нему деревянн. ванна съ трубами для воды или пара и крышками изъ деревянн. щитовъ ... ... Руб.	65.—	55.—	45.—	33.—	31.—	28.—

№ №

1186. **Ножъ** для разрѣзыванія калье вертикальный въ 10 лезвій ... ... Руб. **10.**—

1187. **Ножъ** горизонтальный $19^{1}/_{2}'' \times 9^{3}/_{4}''$ въ 37 лезвій ... ... „ **16.**—

1188. ***Форма стальная луженая** съ замкомъ д.=15″,=h 12″ ... ... „ **16.**—


1189. **Винтъ для пресса** для формъ безъ деревяннаго станка.. ... ... „ **15.**—

1190. ***Прессъ деревянный** на 10 пудовъ. „ **75.**—


1191. ***Дробильная мельница** ... ... „ **28.**—




№ 1187.



№ 1186.



№ 1190.




№ 1191 (вверху надъ круглымъ котломъ).


ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ.

Для небольшихъ маслодѣленъ, сыроваренъ, молочныхъ заведеній, а также для сливочныхъ станцій, во избѣжаніе расходовъ на паровые котлы, рекомендуются парообразователи, которыми можно пользоваться для приведенія въ дѣйствіе машинъ, подогрѣванія и стерилизаціи молока, а также для мытья и пропариванія посуды.


Высшее давленіе пара 0,5 атмосферы снабжены предписанной закономъ предохранительной трубой и имѣютъ питающій аппаратъ и бакъ для воды.



Вертикальный.



Горизонтальный.



„Идеалъ“.

Передъ установкой требуется разрѣшеніе фабричной инспекціи.


Площадь нагрѣва, кв. метр	1,25	1,75	2,25	3,50	5.55
Приблизит. содержаніе воды, литр.	85	140	180	270	420
ЦѢНА вертикальнаго, (рис. слѣва) ... ...Руб.	руб. 310	руб. 350	руб. —	руб. —	руб. —
ЦѢНА горизонтальнаго (рис. справа сист. выдвижныхъ трубъ). Руб.	—	—	395	450	500

Парообразователь „Идеалъ“

испытанъ при давленіи пара въ 8 атм., для рабочаго давленія въ 4 атм.

Эти парообразователи оказались особенно подходящими для привода всѣхъ машинъ паротурбинныхъ маслодѣльныхъ заводовъ, сливочныхъ станцій и т. д., работающихъ сепараторами.

Цѣна этого парообразователя съ питательнымъ насосомъ, бассейномъ для теплой воды, арматурой, изоляціей и обшивкой изъ стальной жести ... ... Руб. **500.—**



Комбинированные паровые вертикальные котлы съ паровыми машинами.

(Выписываются изъ - за границы только по заказу).


Котлы испытаны на заводѣ на давленіе въ 150 фунтовъ — могутъ работать при давленіи въ 100 ф. Машины испытаны на заводѣ паромъ.

Мощность въ лошад. силъ Н.Р.	1	1 1/2	2	3	4	5
Размѣры котла въ дюймахъ	20×36	20×36	20×42	24×48	24×48	24×72
Размѣръ топки: діам. и выс. въ дюйм.		16,18	16,18	16,18	19,23	19,23
Число двухъ дюймовыхъ трубокъ	16	16	19	24	24	24
Площадь нагрѣва въ футахъ		18	25	30	39	51
Діам. паропровода рабоч. и мят. пара	3/8—1/2	1/2—3/4	1/2—3/4	3/4—1	3/4 – 1	3/4 – 1
Размѣръ цилиндра паровой машины	2 1/2×3	3×3	3×3	4×4	4×5	5×5
„ маховика	12×3	12×3	15×4	16×4	17×4 1/2	20×5
„ шкива	6×3	6×3	10×5	10×5	12×6	12×6
Число оборотовъ въ минуту	400	400	350	325	325	300
Занимаемая площадь и высота	26×45,44	22×33,44	26×48,50	28×48,56	30×53,56	30×53,80
Приблизительный вѣсъ въ пудахъ	21	21	25	44	44	49
ЦѢНА въ рубляхъ	**375**	**400**	**470**	**625**	**650**	**710**

Мощность въ лош. силъ Н.Р.	6	7	8	9	10	12	15
Размѣры котла въ дюймахъ	27×60	30×72	30×72	30×84	30×84	36×84	36×96
Разм. топ.: діам. и выс. въ дюйм.	19,23	21,26	24,26	24,26	24,26	30,26	30,26
Число двухъ дюйм. трубокъ	30	42	42	42	42	60	60
Площадь нагрѣва въ футахъ	59	63	75	96	117	134	164
Діам. паропров. раб. и мят. пара	1—1 1/4	1—1 1/4	1 1/4 — 1 1/2	1 1/4 — 1 1/2	1 1/4 — 1 1/2	1 1/4 – 1 1/2	1 1/2 – 2
Размѣръ цилиндр. пар. маш.	5×7 1/2	6×6	6×7 1/2	6 1/2 × 7 1/2	7×7	7×8 1/2	8×8 1/2
„ маховика	24×6	24×6	24×6	28×7	30×6 1/2	30×6 3/4	36×7 1/4
„ шкива	14×6 5/8	14×6 5/8	14×8 5/8	14×6 5/8	16×7 1/2	16×7 1/2	18×8
Число оборотовъ въ минуту	250	225	225	225	200	200	200
Занимаемая площадь и высота	33×59,68	33×59,82	36×62,82	36×62,94	36×62,94	42×70,94	42×70,106
Приблизительн. вѣсъ въ пуд.	60	77	77	83	95	119	145
ЦѢНА въ рубляхъ	**810**	**1000**	**1025**	**1100**	**1200**	**1475**	**1625**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Разныя принадлежности для молочнаго хозяйства.



№ 321,а.



№ 320.



№ 321.

320. **Вѣсы пружинные Сальтерса** круглые на 50 фун. .. .. Руб. **6.50**

321. **Тоже,** съ чашкой на 40 фун... ... ... „ **5.—**

321,а. **Вѣсы „Балансъ“** клейменые съ ведромъ... ... ... „ **14.—**

321,б. **Вѣсы Бернтина** одноплечные на 1 пуд. ... ... „ **7.50**

321,в. **Вѣсы „Безмѣнъ“ Бернтина** одноплечные на 2 пуд.... ... . „ **10.—**

За клейменіе вѣсовъ-безмѣновъ **Бернтина** особая плата.


По спеціальному заказу выписываются вѣсы Малеръ, Синусъ и другихъ системъ.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Сороковые и десятичные вѣсы

съ казеннымъ клеймомъ, вполнѣ удовлетворяющіе требованіямъ новаго закона о мѣрахъ и вѣсахъ, съ передвижной мѣдной гирькой замѣняющей разновѣсъ, и рычагъ для неподвижнаго укрѣпленія помоста вѣсовъ новой конструкціи.

При сороковыхъ вѣсахъ гири прилагаются и стоимость ихъ включена въ указанную здѣсь цѣну, а для десятичныхъ гири продаются отдѣльно и стоимость ихъ не входитъ въ цѣну вѣсовъ. Цѣна гирь указана далѣе въ этомъ прейсъ-курантѣ.



№ 322.


Сороковые.					Десятичные.			
№ №	322	323	324	325	326	327	328	329
Подъемная сила въ пудахъ	10	15	20	30	5	10	15	20
Цѣна вѣсовъ безъ казеннаго клейма... ...	**20.—**	**23.—**	**27.—**	**38.—**	**12.—**	**16.50**	**19.—**	**22.—**
Цѣна казен. клейма отдѣльно	**7.70**	**8.30**	**8.30**	**9.60**	**2.10**	**4.40**	**4.40**	**4.40**

По заказу съ доставкой не ранѣе, какъ черезъ два мѣсяца выписываются **вѣсы для скота** на 80 пуд. (длина помоста 2 арш. 9 вершк., ширина 1 арш. 10 вершк. десятичные **155.—**, сотенные **175.—** съ тормазомъ на 25 руб. дороже и клейменіе считается особо.

Возовые вѣсы на 150 пуд. (длина платформы 6 арш., ширина 2 арш. 12 вершк.) съ готовой дубовой фундаментной рамой, сотенные цѣна **400.—**. Клейменіе считается особо.

Вѣсы столовые

сист. **„Беранже“** съ двумя чашками чугун. квадр. и мѣдной кругл. съ казен. клейм.



№ 331.

№ №	330	331	332
Подъемная сила въ килограммахъ	5	10	15
ЦѢНА	**10.—**	**11.30**	**14.—**
За казенное клеймо	**1.50**	**1.50**	**1.50**

ЦѢНА ГИРЬ УКАЗАНА ДАЛѢЕ ВЪ ЭТОМЪ ПРЕЙСЪ-КУРАНТѢ.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Гири чугунныя клейменыя.

№ №	333	334	335	336	337	338	339	340
Вѣсъ въ фунтахъ...	1/4	1/2	1	2	3	5	10	20
ЦѢНА	—.14	—.17	—.23	—.35	—.45	—.55	—.80	1.50


№ №


341. **Мѣдный раздробленный фунтовикъ** съ казеннымъ клеймомъ состоящій изъ 7 штукъ ... ... Руб. 1.10

Вывертыши (пробники) никелированные:

342. Для масла въ бочкахъ 31″ Руб. 8.—
343. „ „ „ боченк. 22″ „ 6.—
344. „ сливочн. масла и сыра „ 2.50
345. **Градусники** для маслодѣлія, въ футлярѣ ... „ —.75
346. **Градусники** для маслодѣлія, безъ футляра. „ —.55
347. **Градусники** для швейцарскихъ сыровар. R „ 1.60
348. **Градусники** для подвала большіе ... ... „ —.40
349. **Градусники** для подвала малые ... ... „ —.25
350. **Мензурки стеклянныя** для отмѣриванія краски, большія, на 50 грам. ... ... „ —.50
351. **Тоже**, малые на 25 грам. „ —.40
352. **Полотно цѣдильное** арш. ... ... Руб. —.10
353. **Книги** для записыванія принятаго молока:

кол. лист.	30	60	120
Цѣна...	—.75	1.—	1.50


№ 343.


№ 344.


№ 345. № 346. № 348. № 350. № 347.


354. **Книги расчетныя** на кол. поставщиковъ:

Цѣна ...	62	160	320
	—.75	1.50	2.—



№ 356.

355. **Книжки** поставщиковъ молока ... ... Руб. —.04½
356. **Цѣпи** для коровъ 00 дюж. ... ... „ 5.20
357. „ „ „ 000 „ ... ... „ 5.75
357а. „ „ „ 000 „ ... ... четырехъ концовыя... ... ... „ 8.50
358. **Клейма** для мѣтки на рогахъ компл. 9 шт. ... ... „ 5.—
359. **Щипцы** для пломбъ .. .. „ 5.—
359а. „ „ „ малые ... ... „ 4.—


№ 358.



№ 365a.



№ 365,c.

№№

360. **Гравировка** на пломбирныхъ щипцахъ ... ... Руб. 1.50

361. **Пломбы**... ... ... фун. „ —.15

362. **Вязка** ... ... „ „ —.35

363. **Вазелинъ** бѣлый жестянка въ 5 фунт. ... ... „ 1.60

364. **Сепараторное масло** легкое для смазки сепар. безъ посуд. за фун. „ —.10

Тоже ... ... „ пуд. „ 3.20

Тоже въ бочкѣ около 10 пуд. вѣсомъ... ... ... „ „ „ 3.—

Тоже особаго приготовленія безъ посуды за ... ... „ фун. „ —.20

365. **Жестянки** подъ сепараторное масло:

1	2	3	5	10	20	40	фун.
12	15	20	30	40	60	85	коп.

365a. **Марки „Авто-Кроталь“** для ушей, для мѣтки живот. за 100 нумеровъ по порядку. .. .. Руб. 15.—

365b. **Марки „Кроталія“** № сотня. ... ... „ 9.75

365c. **Щипцы** для мѣтокъ **„Авто-Кроталія“** два комплекта... ... ... „ 16.—


365d. **Хвостодержатель** при доеніи коровъ... ... ... „ —.75

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Для мытья посуды.



№ 368.



№ 371.



№ 371а.



№ 372.



№ 373.



№ 369.



№ 367.

№№

366. **Щетки** щетин. круглыя съ ручкой. шт. Руб. —.75

367. „ щетин. съ ремн. „ „ —.55

367а. „ изъ вол. „Мадагаскаръ“. ... „ „ —.50

368. „ полукруглыя ... „ „ 1.—

369. „ корешковыя ... „ „ —.25

369а. „ бѣл. мяг. корня „ „ —.30

370. „ корешков. для мытья маслоб. „ „ —.50

371. „ корешк. пучки „ „ —.15

371а. „ пучкомъ изъ піасавы большія „ „ —.50

371в. „ пучкомъ изъ піасавы малыя ... „ „ —.45

372. „ травяныя для мытья половъ.. „ „ —.65

372а. „ тоже для желоб. „ „ 1.—

373. „ резин. для выт. половъ .. .. „ „ —.75

374. „ для мытья стак. (труб.) бутир. и пипет. отъ 10 до „ „ —.30

374а. „ для мыт. холодильн. одинарн. „ „ —.55

374б. „ для мыт. холодильн. двойная „ „ 1.25

374в. „ для мыт. холодильн. тройная „ „ 2.—


375. **Сода** для мытья посуды, пуд. .. .. „ „ 1.20




№ 366.




№ 370.



№ 367а.



№ 374а.



№ 374б.

ДЛЯ ГОРОДСКИХЪ МОЛОЧЕНЪ *):

Исполняются только по заказу и по мѣрѣ изготовленія.	Система закупорки стеклян. бутылокъ. „Реформъ“ картонными парафинированными кружками.	„Идеалъ“ аллюминіевыми капсулями. д. = 34 мм.
(*) Стеклянныя бутылки въ 1/4 в. (5 б.) ...	48.— сотня.	
„ „ „ 1/10 в. (2 б.) ...	18.— „	
„ „ „ 1/20 в. (1 б.) ...	10.— „	90.— тысяча.
„ „ „ 1/40 в. (1/2 б.) ...	8.— „	
„ „ „ 1/20 в. (1/8 б.) ...	6.— „	
Картонные парафинированные кружки	40 к. ф. 16.— п.	
(*) Аллюминіевыя капсули		10.— „
(*) Ручной аппаратъ для закупориванія парафинированными кружками	10.— штука.	
(*) Ручной бутылочно-моечный аппаратъ ...	16.50 „	
Запасные ерши для него	1.20	
(*) Простые ерши для бутылокъ.	—.40	
Бутылки съ фарфоровой пробкой, резинов. кольцомъ и проволочнымъ запоромъ на 2 бутылки	—.35 штука.	
Тоже, на 1 бутылку	—.25 „	
Тоже, на 1/2 „	—.20 „	

(*) На всѣ предметы поименованные на этой страницѣ половину суммы заказа слѣдуетъ присылать при заказѣ.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

*Закупорочная машина „Идеалъ“.




Рис. ручн. бутылочномоечнаго аппарата.

Съ ручнымъ приводомъ, закупориваетъ около 600 бут. въ часъ... ... ... **100.—**

*Тоже съ ножнымъ приводомъ (800 бут. въ часъ) ... ... **200.—**

*Тоже отъ трансмиссіоннаго привода (1800 бут. въ час.) ... ... **350.—**

*Тоже съ электромоторомъ въ $^1/_2$ лош. силы (1800 бут. въ часъ) ... ... **525.—**




Рис. бутылки „Реформъ“.

*) На всѣ предметы поименованные на этой страницѣ половину суммы заказа слѣдуетъ присылать при заказѣ.

Посуда изъ листовой стали луженая чистымъ оловомъ, изготовленная въ своей фабрикѣ.

Для молока и сливокъ.

Вся молочная посуда изготовляется нашей фабрикой изъ англійской стали, луженой въ своей лудильнѣ **чистымъ оловомъ.**

Англійская листовая Мартэновская сталь обладаетъ по сравненію съ уральскимъ сварочнымъ желѣзомъ тѣмъ преимуществомъ, что послѣ луженія даетъ совершенно **глянцевую зеркальную поверхность** безъ всякихъ шероховатостей, пузырей, раковинъ и т. п. недостатковъ, которые обычно наблюдаются послѣ луженія на уральскомъ сварочномъ желѣзѣ. Затѣмъ англійская сталь обладаетъ не менѣе цѣннымъ для молочной посуды качествомъ, именно **большей по сравненію съ уральскимъ желѣзомъ упругостью,** что значительно увеличиваетъ **прочность** посуды.

Что касается конструкціи крышекъ и затворовъ перевозочныхъ флягъ, то предлагаемые нашей фабрикой крышки и затворы **выработаны путемъ долгаго опыта, наблюдая въ теченіе многихъ лѣтъ примѣнимость того или иного затвора въ собственной молочной,** получающей свыше 2000 ведеръ молока ежедневно.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


ДЛЯ ДОЕНІЯ КОРОВЪ.

№ №


400. **Подойникъ** по швейц. обр. 1/2 вед. ... ... Руб. **1.10**
401. „ „ „ „ 3/4 „ ... ... „ **1.30**
402. „ „ „ „ съ рыльц. на 1/2 в. „ **1.30**
403. „ „ „ „ „ „ „ 3/4 „ „ **1.50**
404. „ „ „ „ „ ушками „ 1/2 „ „ **1.30**
404a. „ „ „ „ „ „ „ 3/4 „ „ **1.50**
404b. „ „ „ „ „ рыльц. и ушк. „ **1.70**
404c. „ системы Гаппиха съ ситомъ ... ... „ **3.—**

діам. вверху 265 мм., внизу 225 мм., глубина 225 мм., высота съ ситомъ 300 мм.


Запасныя сѣтки къ ситу д. 135 мм. ... ... цѣна **35** коп.
Кокосовые ершики для сита... ... ... **20** „




№ 404c.



№ 401.




№ 403.




№ 404a.

Подойники этого типа весьма распространены въ Швейцаріи. Овальная форма ихъ даетъ возможность не ставить подойники при доеніи на подставку, а доить, зажавши его между колѣнами. Этимъ устраняется, вопервыхъ, возможность опрокидыванія подойника коровою и загрязненія его снаружи; во-вторыхъ, загрязненіе навозомъ рукъ доильщицъ при выливаніи изъ подойника молока, такъ какъ дно его остается чистымъ. Подойники же со всевозможными фильтрами, ситами и вставками, вслѣдствіе трудности содержать ихъ въ чистотѣ, далеко не достигаютъ при обычныхъ условіяхъ цѣли очистки молока, а наоборотъ, являются постоянной причиной большого его загрязненія.


ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.



№ 405.



№ 408.



№ 412.

Ведра коническія.

	Съ рыльцемъ.		Безъ рыльца.	
	405	406	406	408
Емкость въ ведрахъ	1	1 1/4	1	1 1/4
ЦѢНА...	1 70	1.90	1.60	1.80


Ведра простыя, рисунокъ № 412.

	409	410	411	412	413	414
Емкость въ фунтахъ...	15	20	25	30	35	40
ЦѢНА...	—.75	—.80	—.90	1.—	1.10	1.20

Для процѣживанія молока.

Сита съ выемными сѣтками.

№ №




№ 415.



№ 416.

415. **Сито** большое къ ушатамъ на 3 ведра и болѣе ... ... Руб. 1.60
Запасная сѣтка къ нему ... ... „ —.40
416. „ большое съ двойной сѣткой ... ... „ 2.25
Запасная сѣтка къ нему нижняя д. = 150 мм. ... ... „ —.35
„ „ „ „ верхняя д. = 165 мм. ... ... „ —.40
417. „ малое къ ушатамъ на 1 1/2 ведра ... ... „ 1.—
Запасная сѣтка къ нему ... ... „ —.35
418. „ малое съ двойной сѣткой ... ... „ 1.50
Запасная сѣтка къ нему нижняя д. = 115 мм. ... ... „ —.30
„ „ „ „ верхняя д. = 135 мм. ... ... „ —.35
419. „ для фляжекъ отъ 1/2 вед. ... ... „ 1.—
Запасная сѣтка къ нему ... ... „ —.—
420. „ для фляжекъ съ двойной сѣткой ... ... „ 1.30
Запасная сѣтка къ нему нижняя д. = 95 мм. ... ... „ —.25
„ „ „ „ верхняя д. = 110 мм. ... ... „ —.30
421. „ для мелкой посуды ... ... „ —.75
Запасная сѣтка къ нему д. = 90 мм. ... ... „ —.25
422. **Сѣтка** для ситъ луженая... ... ... за арш. „ 1.20



№ 417.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

RFID 2016287315

Сита—фильтры по системѣ „Улаксъ“.




№ 426г.


№ №	Марки.	Діаметръ пластинки въ миллиметрахъ	Діаметръ пластинки въ дюймахъ.	Діаметръ пластинки въ вершкахъ.	На какое чис. кор. приблиз	Какой фильтръ.	Цѣна фильтра безъ ваты.	Цѣна одной пачки ваты въ 150 кружк.	Цѣна запасныхъ частей мелкой сѣтки нижн.	Цѣна запасныхъ частей кри-ночка.	Цѣна запасныхъ частей верхней сѣтки.
423	OO	80	3/15	1 13/16	5	Безъ верхн. сита	2.—	—.40	—.40	1.—	—
424	OC	100	3/93	2 1/4	10	„ „ „	2.20	—.55	—.45	1.10	—
424,а	OK	120	4/72	2 3/4	15	„ „ „	2.—	—.70	—.50	1.20	—
425	OЯ	120	4/72	2 3/4	20	„ „ „	4.25	—.70	—.50	1.20	—
425,а	OR	140	5/50	2 15/16	25	„ „ „	4.50	—.90	—.60	2.—	—
426	O	120	4/72	2 3/4	30	„ „ „	4.90	—.70	—.50	1.20	—
426,а	1	170	6/69	3 13/16	50	„ „ „	6.20	1.10	—.70	2.30	—
426,в	2	190	8/66	4 5/16	75	„ „ „	7.10	1.50	—.80	2.50	—
426,г	1	170	6/69	3 13/16	50	Съ верхн. ситомъ.	7.15	1.10	—.70	2.30	—.30
426,д	2	190	8/66	4 5/16	75	„ „ „	8.—	1.50	—.80	2.50	—.40
426,ж	3	300	11/81	6 3/4	125	„ „ и краномъ	16.30	2.70	1.50	4.—	—.50
426,з	4	400	15/74	9	175	„ „ „	21.50	4.50	2.—	5.—	—.60

При выпискѣ ваты къ имѣющемуся ситу-фильтру просимъ сообщать намъ номеръ или марку сито-фильтра. Если же ни того, ни другого нельзя опредѣлить, то хотя бы размѣръ (діаметръ) пластинки (въ миллиметрахъ, или въ дюймахъ, или въ вершкахъ) или, наконецъ, сообщить цѣну. Безъ такихъ указаній намъ нельзя узнать, какую вату слѣдуетъ послать.


ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.




№ 430.



№ 430а.



№ 431.



№ 428.

Для пріемки молока, переноски и храненія.

Ушаты.

Низкіе.					Высокіе.										
Емк. въ вер.	1/4	1/2	1	2	1 1/2	2	3	4	5	6	7	10	13	16	20
№№	427а	427	428	429	430	430а	431	432	433	434	435	436	437	438	439
ЦѢНА.	1.—	1.30	1.60	2.50	2.10	2.50	3.50	4.20	4.50	5.40	6.20	8.40	9.60	10.60	14.60

Крышки для ушатовъ.


	Для низкихъ:				Для высокихъ:										
Для какой емкости ушатовъ.		1/2	1	2	1 1/2	2	3	4	5	6	7	10	13	16	20
Марка а. №№ крышки глухія.	427б	439а			439а							1436а	14376	1438а	1439а
	—80	1.—			1.—							2.75	3.—	3.25	3.50
Марка в. №№ крышки съ отверстіемъ для мѣрокъ и воронокъ.				442в			442в								
				1.25			1.25								
Марка с. №№ крышки съ вентиляціей и отверстіемъ для ситки и для мутовки.				440г			449г	441г				1436г	1437г	1438г	1439г
				1.25			1.25	1.80				3.75	4—	4.25	4.50

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


Для измѣренія молока.

№ №


443. **Кружка** на $^1/_{10}$ вед. съ дѣленіемъ на $^1/_{100}$ ведра ... . Руб. **1.25**
444. **Молокомѣръ** со стеклян. шкалой „ $^1/_2$ „ ... ... „ **2.—**
445. „ „ „ „ „ 1 „ ... ... „ **3.—**
446. **Ушатъ молокомѣръ** съ дѣлен. на штофы на 3 вед. ... ... „ **5.70**
447. „ „ „ „ „ „ „ 5 „ ... ... „ **7.50**



445.



443.



446.




450.

Мѣрки кружкою.

	Не клейменыя.		Клейменыя.	
№ №	448	449	450	451
Емкость въ бутылкахъ	1	2	1	2
Ц Ѣ Н А...	—.40	—.45	—.70	—.75

Мѣрки съ длинной ручкой.

Не клейменыя.						Клейменыя.			
№ №	452	453	454	455	456	457	458	459	459а
Емкость бутылк.	$^1/_6$	$^1/_4$	$^1/_2$	1	2	$^1/_2$	1	2	Деци-литръ.
Ц Ѣ Н А..	—.30	—.30	—.40	—.45	—.50	—.60	—.70	—.75	—.45



№ 460.

№ №

460. **Молоковѣсъ** овальный—ведро съ поплавкомъ,—опредѣляющій количество молока на вѣсъ въ фунтахъ и полуфунтахъ до 45 ф., и мѣрою въ бутылкахъ $^1/_{20}$ ведра Руб. **4.80**

461. **Тоже** овальный до 100 ф. ... „ **6.50**

462. **Тоже** круглый „ 45 „ ... „ **3.40**

Для охлажденія молока.

Если молоко не перерабатывается тотчасъ же послѣ доенія, а сохраняется въ теченіе нѣсколькихъ часовъ или перевозится на болѣе или менѣе значительное разстояніе, оно должно быть охлаждаемо немедлено послѣ выдаиванія возможно скорѣе и сильнѣе до температуры, при которой невозможно размноженіе въ молокѣ бактерій, вызывающихъ скисаніе и порчу молока, приблизительно до 4—5 градусовъ Реомюра лѣтомъ и до 7—8 градусовъ зимою.

Охлажденіе молока въ ушатахъ и флягахъ поставленныхъ въ воду со льдомъ или прямо на ледникъ совершается слишкомъ медленно, во всякомъ случаѣ не скорѣе 2—3 часовъ, а между тѣмъ за это время число находящихся въ молокѣ бактерій увеличивается въ нѣсколько десятковъ разъ, поэтому для лучшаго сохраненія молока отъ скисанія и порчи его слѣдуетъ охлаждать на спеціальныхъ приборахъ-холодильникахъ, лучшими изъ которыхъ въ настоящее время являются холодильники системы Шмидта, помощью которыхъ совершенно теплое парное молоко можетъ быть въ теченіе 2—3 минутъ охлаждено до температуры выше употребляемой для охлажденія молока воды не болѣе какъ на 1—2 градуса.

Для охлажденія молока можно пользоваться или одною водою, если она достаточно холодна и имѣется въ изобиліи (на 1 ведро молока необходимо приблизительно 3 ведра воды), или, при обратныхъ условіяхъ, водою со льдомъ.

При пользованіи водою со льдомъ небольшимъ количествомъ воды можно охладить неограниченное количество молока; для этого необходимо имѣть двѣ деревянныя кадки, вмѣстимостью ведеръ на 10 каждая. Въ обѣ кадки кладется мелко изрубленный ледъ и одна изъ нихъ ставится рядомъ съ холодильникомъ, но выше его настолько, чтобы дно кадки находилось на уровнѣ верхняго края холодильника. Въ эту кадку наливается вода. Другая со льдомъ ставится ниже холодильника, въ нее должна стекать изъ холодильника вода.

Въ верхней кадкѣ, близъ ея дна, привинчивается кранъ, изъ котораго вода пеньковымъ рукавомъ проводится въ нижнюю трубу холодильника и собственнымъ напоромъ подымается по изогнутымъ элементамъ холодильника вверхъ и вытекаетъ изъ верхней трубочки въ нижнюю кадку (эта трубочка помѣщается внутри холодильника). Согрѣвшаяся отъ молока вода охлаждается находящимся въ нижней кадкѣ льдомъ и переливается обратно въ верхнюю кадку просто ведрами или перекачивается, что гораздо удобнѣе, небольшимъ и недорогимъ крыльчатымъ насосомъ.

Если молоко охлаждается безъ льда, тогда вытекающею изъ холодильника водою вторично пользоваться для охлажденія уже нельзя и нижняя кадка является излишнею, такъ какъ воду изъ холодильника можно спускать въ сточный жолобъ.

Молоко наливается въ верхній пріемникъ холодильника и изъ множества отверстій

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

течетъ снаружи сплошнымъ тонкимъ слоемъ по волнистой, охлаждаемой внутри водою поверхности, затѣмъ собирается внизу въ тазѣ холодильника и вытекаетъ по трубочкѣ въ подставленную посуду.

Холодильникъ долженъ быть установленъ по возможности прямо, чтобы молоко не стекало съ одной стороны болѣе густымъ слоемъ.

Если молоко течетъ по холодильнику отдѣльными струйками, не обходимо помощью пергамента или чистой тряпочки распредѣлить его по всей поверхности.

Охлажденіе молока можно регулировать, увеличивая или уменьшая помощью кранов притокъ молока или воды. Если молоко почему-либо не охладилось сразу до желаемой температуры, его слѣдуетъ пропустить черезъ холодильникъ еще разъ.

Такъ какъ холодильники дѣлаются открытыми, то одновременно съ охлажденіемъ достигается и провѣтриваніе молока.

Въ виду возможнаго при такихъ условіяхъ засоренія молока пылью необходимо охлажденіе производить въ чистомъ, свѣтломъ, хорошо провѣтриваемомъ помѣщеніи. Холодильники указанной системы одинаково пригодны какъ для молока, такъ и для сливокъ, но производительность ихъ при охлажденіи сливокъ уменьшается приблизительно въ 2—3 раза.

Примѣчаніе.

Кадки для воды и подставка дѣлаются дома. Если помѣщеніе сдѣлано удобно, то верхнюю кадку можно ставить надъ потолкомъ и въ этомъ случаѣ подставки не надо.



№ 473.

Холодильники по сист. Шмидта

съ мѣдными элементами и мѣднымъ цилиндромъ, къ которому припаяны элементы.

№ №	470	471	472	473	474	475	476
Производительность вед. въ часъ	6	10	15	20	30	40	60
Цѣна съ пріемникомъ, краномъ и пеньковымъ рукавомъ..	25.—	30.—	40.—	45.—	50.—	60.—	75.—

№ №

476a. **Кранъ** для холодильн. на 10—15 в. ... ... Руб. **3.50**

476b. „ „ „ „ 20—40 „ ... ... „ **4.50**


476c. „ „ „ „ 60 „ ... ... „ **5.—**

476d. **Пеньковый рукавъ** за арш. ... ... „ **—.40**

476e. Насосъ для перекачиванія воды изъ нижней кадки въ верхнюю. „ **12.80**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Фляги для перевозки молока.



Въ цѣляхъ достиженія особой прочности перевозочныхъ флягъ Т-во выработало для этого спеціальный типъ **„Идеалъ“** въ которомъ наиболѣе страдающіе отъ ударовъ мѣста прочно защищены: верхній обручъ загнутый на воронку предохраняетъ верхъ фляги, два обруча на срединѣ фляги защищаютъ корпусъ, а нижній обручъ **изготовленный изъ англійскаго желѣза спеціальнаго профиля укрѣпляетъ дно фляги.** Кромѣ того фляга **„Идеалъ“** имѣетъ такое устройство крышки, которое гарантируетъ цѣлость резиноваго кольца и вмѣстѣ съ тѣмъ затворъ и крышка отличаются простотою и прочностью. Весь затворъ изготовленъ изъ ковкаго чугуна.

Фляги **„Идеалъ“** на 1 ведро дѣлаются съ простымъ нижнимъ обручемъ, такъ какъ при своихъ незначительныхъ размѣрахъ обладаютъ достаточной прочностью при прежнемъ обручѣ.

Фляги „ИДЕАЛЪ“.

№ №	477	478	479	480
Емкость въ ведрахъ.	1	2	3	4
ЦѢНА фляги.	**5.25**	**7.50**	**8.85**	**9.25**
Запасныя резиновыя кольца	**—.60**	**—.75**	**—.75**	**—.75**



№ 429.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ
ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


Фляги круглыя съ герметическимъ шарнирнымъ затворомъ.

Фляги емкостью въ 2, 3 и 4 ведра имѣютъ нижній обручъ спеціальнаго профиля какъ и „Идеалъ“.


Съ 3 обручами.			Съ 4 обручами.			
№ №	493	494	495	496	497	498
Емкость въ ведрахъ.	1	2	1	2	3	4
ЦѢНА фляги.	4.—	6.30	4.50	6.60	8.—	8.50
Запасныя резиновыя кольца	—.35	—.40	—.35	—.40	—.45	—.45



№ 491.



№ 483.



№ 488.



№ 491.

Фляги круглыя съ простымъ шарнирнымъ затворомъ.

	Съ 2 обручами.				Съ 3 обручами.				Съ 4 обручами.		
№ №	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
Емкость въ ведрахъ	2	3	4	5	1	2	3	4	2	3	4
ЦѢНА	4.—	5.—	6.—	6.50	3.70	5.20	6.30	7.—	5.50	6.80	7.50

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

ФАБРИЧНО-ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ АДМИНИСТРАЦІИ ПО ДѢЛАМЪ
Торгово-Пром. Т-ва „БРАТЬЯ В. и Н. БЛАНДОВЫ“ Москва,
Старая Божедомка, домъ № 37.

1-го Октября 1912 г.

Измѣненія цѣнъ и исправленія въ Прейсъ-Курантѣ на 1912—1913 г.

На основаніи продолжительнаго опыта съ флягами „Идеалъ“, снабженными нижними фасонными обручами, увеличившими прочность и, слѣдовательно, продолжительность срока службы флягъ, наша фабрика вводитъ примѣненіе этого обруча и у всѣхъ прочихъ флягъ, начиная съ емкости двухведерныхъ флягъ, причемъ цѣна флягъ круглыхъ съ простымъ шарнирнымъ затворомъ, перечисленныхъ на 44 страницѣ прейсъ-куранта, вслѣдствіе примѣненія фасоннаго нижняго обруча, повышается, какъ указано ниже, а цѣна прочихъ флягъ остается безъ измѣненія, и причемъ производство всѣхъ флягъ, начиная съ двухъ ведеръ и болѣе, съ простымъ нижнимъ обручемъ болѣе не будетъ производиться, **а только съ фасоннымъ, спеціальнаго нами выработаннаго профиля.**

Фляги круглыя съ простымъ шарнирнымъ затворомъ и фасоннымъ нижнимъ обручемъ спеціальнаго профиля.

	Съ 2 обручами.				Съ 3 обручами.			Съ 4 обручами.		
№ №	482	483	484	485	487	488	489	490	491	492
Емкость въ ведрахъ.	2	3	4	5	2	3	4	2	3	4
ЦѢНА.	**4.75**	**5.85**	**6.80**	**7.40**	**5.95**	**7.10**	**7.80**	**6.25**	**7.60**	**8.30**

Замѣченныя опечатки въ прейсъ-курантѣ на 1912-1913 г.

На страницѣ 18 подъ № 5 коническая шестеренка на 46″ у № 116 имѣетъ 25 зубьевъ, а не 26, какъ ошибочно напечатано.

На страницѣ 22 подъ № 189 прессъ еловый на 10—12 пестовъ стоитъ 20 рублей.

На страницѣ 25 къ №№ 254 и 255 слѣдуетъ прибавить примѣчаніе, что при отправкѣ ПОЧТОЮ къ цѣнѣ краски „анатто“ прибавляется 30 к. на бутылку, а къ цѣнѣ краски Ганзена—25 к. за запайку бутылокъ въ жестянку.

На страницѣ 38 въ заголовкѣ второй вертикальной колонки съ правой стороны вмѣсто слова „криночка“ слѣдовало бы напечатать „КОЛПАЧКА“.

На страницѣ 48 подъ № 1632 цѣна ушата въ 3 ведра не вѣрно напечатана, слѣдовало бы напечатать: 6 рублей.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Фляги „Конкурренцъ“.

№ №	499	500	501
Емкость въ ведрахъ..	1	2	3
Цѣна фляги	5.—	6.70	8.50
Запасныя резиновыя кольца	—.35	—.40	—.45



№ 507.



№ 501.

Фляги 4-хъ угольныя съ простымъ шарнирнымъ затворомъ.

№ №	505	506	507	508
Емкость въ ведрахъ	1	2	3	4
ЦѢНА съ прост. затв.	4.—	6.—	7.50	8.—
ЦѢНА съ гермет. затв.	4.50	6.70	8.20	8.70

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Фляжки круглыя съ шарнирнымъ затворомъ.



№ 515.



№ 521.



№ 515 герм. затв.


№ №	509	510	511	512	513	514	515	516
Емкость въ бутылк..	2	3	4	5	6	8	10	20
Цѣна съ простымъ затворомъ	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2.—	2.50
Цѣна съ герметическимъ затворомъ..	1.70	1.75	1.85	2.—	2.10	2.20	2.40	2.80
Запасныя резиновыя кольца..	—.25	—.25	—.25	—.25	—.30	—.30	—.30	—.35

№ №

517. Ярлыки мѣдные къ флягамъ ... ... отъ 15 до 40 к.
518. Кольца резиновыя для флягъ ... ... „ 15 „ 45 „
518а. „ „ къ флягамъ „Идеалъ“ ... ... „ — „ 75 „

Для разныхъ цѣлей:


519. Ушатики для отвариванія творога на полозкахъ ... ... Руб. 2.80
520. Ушатики для отвариванія круглые безъ полозковъ на 1 вед.. ... ... „ 2.—
521. Воронки большія.. ... ... „ —.50
522. „ средніе ... ... „ —.35
523. „ малыя. ... ... „ —.30



№ 519.



№ 529.



№ 532.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

№ №

524. **Лопатки** для русск. масла и творога большая Руб. —.80



№ 530.


525. **Тоже** ... ... средняя „ —.60
526. **Тоже** ... ... малая „ —.50
527. **Ложки** (уполовники) большая .. .. „ —.35
528. „ „ малая ... ... „ —.25
529. **Ковши** для съема сливокъ и творога ... ... „ —.60
530. „ „ воды, большой.. ... ... „ —.60
531. „ „ „ малый.. ... ... „ —.50
532. **Лоханки** № 1 ... ... „ 2.50
533. „ № 2 ... ... „ 1.90
534. „ № 3 ... ... „ 1.80
535. „ № 4 ... ... „ 1.65
536. „ № 5 ... ... „ 1.40



№ 537.




№ 538.



№ 540.

537. **Шайки** для выпойки телятъ ... ... шт. Руб. 1.65
538. **Сосуды** „ „ „ съ резинов. соск. ... ... „ „ 3.20
539. ***Кубы** для нагрѣванія воды—въ зависимости отъ емкости.
540. **Мутовки** металлическія (мѣшалки).. ... ... „ „ —.75



№ 1631.



№ 1544.

Ушаты овальные.


Вмѣстимость въ ведрахъ:	2	3	4	5
№ №	1630	1631	1632	1633
Ушаты (безъ крышекъ) ...	**4.—**	**5.—**	**3.—**	**7.—**
№ №	1660	1661	1662	1663
Крышки для ушатовъ	**1.50**	**2.—**	**2.50**	**3.—**
№ №	1615	1616	1617	1618
Сита для ушатовъ одинарн.	**2.—**	**2.50**	**3.—**	**4.—**
№ №	1620	1621	1622	1623
Сита для ушатовъ двойныя	**2.50**	**3.—**	**3.50**	**4.50**

Окоренки для русскаго масла, сметаны и творога.

Вмѣстимость	20 ф.	1 п.	1½ п.	2 п.	3 п.	4 п.
№ №	1541	1542	1543	1544	1545	1546
Окоренки круглые коническіе съ крышками и затворомъ для замка или пломбы	**3.—**	**3.75**	**4.75**	**5.50**	**6.25**	**7.25**
№ №	1551	1552	1553	1554	1555	556
Окоренки овальные безъ крышекъ..					**6.75**	
№ №	1561	1562	1563	1564	1565	1566
Окоренки овальные съ крышками...					**8.75**	
№ №	1571	1572	1573	1574	1575	1576
Окоренки для прилавковъ круглые и четырехуг. съ крышк. и скошен. верхомъ ...	**3.50**	**4.50**				

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Горизонтальные двухтактные нефтяные двигатели стаціонарные и передвижные (локомобили) шведскаго типа.




СТАЦІОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

Мощность въ дѣйств. лошадин. силъ норм. макс.	Число оборотовъ въ минуту.	Приблизит. вѣсъ въ пудахъ.	Размѣръ шкива въ миллиметрахъ		Ширина ремня въ дюйм.	ЦѢНА въ рубляхъ			
			Діам.	Шир.		Двигателя.	Насосы.	Фильтра съ нас.	Компрессора.
4—6	360	57	180	170	4	1000			
6—8	320	73	250	210	5	1390			
8—10	300	110	425	310	6	2060	70	45	
11—14	280	125	480	350	6	2500	85	55	
15—18	270	155	550	350	$6^1/_2$	2850	85	65	180
18—21	265	190	580	370	7	3150	100	75	200
20—25	260	210	635	370	7	3530	130	85	250
25—30	240	240	700	420	$7^1/_2$	4000	150	100	275
30—35	220	290	800	460	8	4450	150	110	290
35—40	210	345	900	465	$8^1/_2$	5230	160	120	300
40—45	200	410	1000	470	9	6150	170	120	325

Двигатели предназначенные для электрическаго освѣщенія или вообще для генераторовъ электрической энергіи для спеціальныхъ цѣлей маслодѣлія и вообще молочнаго хозяйства какъ то: для стерилизаціи воды и воздуха, для доильныхъ машинъ и проч. будутъ считаться дороже на 3% за добавочный вѣсъ въ маховикахъ, при чемъ степень неравномѣрности доводится отъ $^1/_{60}$ до $^1/_{70}$ тогда какъ для другихъ механическихъ двигателей неравномѣрность допускается въ $^1/_{50}$.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Горизонтальные двухтактные нефтяные двигатели стаціонарные и передвижные (локомобили) шведскаго типа.



ЛОКОМОБИЛИ.

Мощность въ дѣйств. лошад. силъ норм. макс.	Число оборотовъ въ минуту.	Приблизит. вѣсъ въ пуд.	Размѣръ шкива въ миллим.		Ширина ремня въ дюйм.	ЦѢНА въ рубляхъ.
			Діам.	Шир.		
4—6						**1400**
6—8	320	108	250	210	5	**1770**
8—10	300	154	425	310	6	**2650**
11—14	280	170	480	350	6	**3250**
15—18	270	200	550	350	$6^1/_2$	**3800**
18—21	265	250	580	370	7	**4400**
20—25	260	275	635	370	7	**5050**

Двигатели, предназначенные для электрическаго освѣщенія или вообще для генераторовъ электрической энергіи для спеціальныхъ цѣлей маслодѣлія и вообще молочнаго хозяйства какъ то: для стерилизаціи воды и воздуха, для доильныхъ машинъ и проч. будутъ считаться дороже на 3% за добавочный вѣсъ въ маховикахъ, при чемъ степень неравномѣрности доводится отъ $^1/_{60}$ до $^1/_{70}$ тогда какъ для другихъ механическихъ двигателей неравномѣрность допускается въ $^1/_{50}$.

Приборы для изслѣдованія молока и молочныхъ продуктовъ.

Изслѣдовать молоко приходится съ различными цѣлями: во-первыхъ для выясненія, нѣтъ ли фальсификаціи, что часто бываетъ въ сборныхъ маслодѣльняхъ и сыроварняхъ въ видѣ приливанія къ молоку воды или сниманія съ него сливокъ, во-вторыхъ, для опредѣленія продуктивности стадъ и отдѣльныхъ коровъ, которая выражается не однимъ количествомъ даваемаго молока, а и его качествомъ; такъ напримѣръ, корова, дающая 150 ведеръ молока въ годъ съ 4. 5% жира, продуктивнѣе коровы съ удоемъ въ 200 вед. молока въ годъ, содержащимъ только 3% жира. За границей и цѣна молоку назначается въ зависимости отъ его жирности; наконецъ въ сыроварняхъ приходится испытывать еще прочность молока, а также пробовать, нѣтъ ли больного молока, могущаго испортить приготовляемый продуктъ и причинить большія потери производителю.

О томъ, фальсифицировано молоко или нѣтъ можно судить отчасти по удѣльному вѣсу молока, отчасти по получаемому отстою сливокъ, примѣненіе этихъ способовъ заразъ даетъ довольно вѣрныя указанія. Самое же правильное сужденіе о качествѣ молока должно основываться на его удѣльномъ вѣсѣ въ соединеніи съ опредѣленіемъ процентнаго содержанія жира.

Для опредѣленія удѣльнаго вѣса употребляются ареометры (лактоденсиметры), а процентное содержаніе жира узнается точнѣе всего по способу Сокслета, дающему точность одинаковую съ вѣсовымъ анализомъ. Почти такую же точность въ опредѣленіи жира даетъ и ацидобутирометръ Гербера. Менѣе точенъ, но для практики достаточенъ, лактобутирометръ Гербера.

Способъ опредѣленія жира въ молокѣ и молочныхъ продуктахъ помощью ацидъ-бутирометра Гербера отличается замѣчательною точностью, простотою, быстротою и дешевизною. Способъ этотъ даетъ возможность опредѣлять жиръ не только въ цѣльномъ молокѣ, но рѣшительно во всѣхъ молочныхъ продуктахъ: снятомъ и сгущенномъ молокѣ, сливкахъ и сметанѣ, творогѣ и сырѣ, сывороткѣ и пахтѣ, равно какъ и опредѣлять въ маслѣ содержаніе воды. Послѣднее обстоятельство особенно важно для экспортеровъ нашего масла въ Англіи теперь, послѣ установленія въ ней предѣльнаго, допускаемаго въ натуральномъ маслѣ, содержанія воды.

Точность этого способа опредѣленія жира отличается отъ самаго точнаго химическаго вѣсового анализа не болѣе 0,1%. Время потребное на производство анализа 1 пробы цѣльнаго молока и жидкихъ молочныхъ продуктовъ не превышаетъ въ среднемъ 4—5 минутъ, а другихъ болѣе густыхъ, нежели цѣльное молоко, продуктовъ—напр. сливокъ, сметаны и др.—8—10 мин. Анализъ можетъ быть производимъ каждымъ лицомъ, ознакомившимся изъ наставленія со способомъ пользованія аппаратомъ и совершенно не имѣющимъ никакого знакомства съ химіей.

Стоимость производства каждой пробы не превышаетъ 1—2 коп.




ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.


№ №

2342. **Психрометръ Августа** (приборъ для опредѣленія влажности воздуха). Руб. **5.—**


2299. **Приборъ Вальтера и Гербера** (проба на броженіе), употребляемый для опредѣленія качества молока при сыровареніи, состоитъ изъ металлической ванны со штативомъ на 40 стаканчиковъ, 40 стаканчиковъ съ металлическими крышками, спиртовой лампочки и градусника по Цельсію ... ... „ **18.—**




№ 2302.



№ 2303.



№ 2308.



№ 2342.

№ №

2300. **Тоже** на 60 стакановъ... ... ... Руб. **25.—**

2301. **Стаканы** къ нему ... ... „ **—.15**

2302. **Креммометры съ дѣленіями,** употребляемые при отстоѣ молока для опредѣленія процентнаго содержанія сливокъ... ... ...штука „ **—.90**




№ 2280.

2280. **Ареометръ (лактоденсиметръ) Кевена** (почтой не высылается) ... Руб. **1.75**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № И НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

№№

2281. **Стаканъ** къ нему ... ... Руб. —.50
2282. ***Аппаратъ Сокслета** ... ... „ 40.—
2283. **Лактобутирометръ Н. Гербера** отдѣльно .. .. „ 1.50
2284. **Тоже** съ тремя пипетками въ 10 к/с. ... ... „ 2.50
2285. **Тоже** „ „ „ „ 10 к/с. въ футлярѣ. „ 4 —
2286. **Пипетки** къ лактобутирометру отдѣльно ... за штуку „ —.35



№ 2284.



№ 2281.


Ацидъ-бутирометръ Н. Гербера.

для опредѣленія жира въ молокѣ и молочныхъ продуктахъ.

Люксъ А.

Очень удобна.

Занимаетъ не много мѣста.



Незамѣнима для походныхъ лабораторій.

№ 2287.

Центрофуга отдѣльно ... ... Руб. 11.15
№ 2287. а) **Полный приборъ** съ простыми **бутирометрами** ... ... „ 18.85
б) „ „ **съ планъ или оптикъ бутирометрами** дороже на ... ... „ —.60
в) „ „ въ ящикѣ для переноски . ... „ 27.—

Люксъ


Модель В на 2 пробы, съ кожухомъ.

Легкое и быстрое вкладываніе бутирометровъ.

Центрофуга отдѣльно ... ... Руб. 13.70
Полный приборъ съ принадлежностями ... ... „ 21.45
Тоже, съ **оптикъ** или **планъ-бутирометрами** дороже на ... ... „ —.60
Тоже, съ **ящикомъ** для переноски ... ... „ 34.—

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Ацидъ-бутирометръ „РЕКСЪ“.




На прочной толстой доскѣ съ хорошей осью и зубчаткой.
Очень **плоской конструкціи**, поэтому **спокойный ходъ.**
Автоматическое **сцѣпленіе** и **выключеніе** патентованнаго механизма дѣлаетъ ходъ чрезвычайно **легкимъ** и получается **большое количество оборотовъ.** Постепенное уменьшеніе хода.

№ №	2289.	2290.	2290а.	2290б.	2290с.
Пробы на	4	8	12	16	24
Центрофуга отдѣльно безъ принадлежностей **Руб.**	44.65	47.15	49.65	52.15	56.65
б) **Полный приборъ** для опредѣленія жира въ молокѣ съ простыми бутирометр. ... „	55.95	64.80	71.65	75.20	90.65
б) съ **оптикъ** или **планъ-бутирометрами** „	51.15	67.20	75.25	81.—	97.85
в) съ **ящикомъ** для переноски... ... ... „	72.95	79.80	88.65	93.20	110.65
г) съ **счетчикомъ оборотовъ** (тахометр.) дороже на... ... ... „	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50

Ацидъ-бутирометръ „Люксъ С“.

Модель С = на 4 пробы.



№ 2288.

Легкій и спокойный ходъ, большое количество оборотовъ.

Центрофуга отдѣльно съ крышкой, ключемъ и масленкой. ... ... **Руб. 24.45**

а) **Полный приборъ** съ обыкновен. бутирометр. ... ... „ 35.15

б) съ **оптикъ** или **планъ-бутирометр.** дороже на ... ... „ 1.20

в) съ **ящикомъ** для переноски ... ... „ 48.—


Особый зажимъ для прикрѣпленія къ столу (вмѣсто винтовъ) 1 р. 75 к.

При покупкѣ центрофуги съ переноснымъ ящикомъ прилагается склянка для кислоты или для саль, при центрофугахъ въ 2 и 4 пробы пипетки въ двойномъ количествѣ.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Ацидъ-бутирометръ „Рапидъ“.

Приводъ ремнемъ.



4 пробы.


Опуская и поднимая ремень приводится въ движеніе центрофуга.

Прочный механизмъ, вращающійся на шарикахъ.

Силы не требуется.

№№		2290д.	2290е.	2290г.	2290и.	2290к.
Пробы на		4	8	12	16	24
Центрофуга отдѣльно	Руб.	30.—	44.—	49.50	51.95	54.95
Полный приборъ для опредѣленія жира въ молокѣ..	„	40.—	61.—	70.60	75.95	85.90
Тоже, съ **ящикомъ для переноски**..	„	55.—	76.—	82.—	87.—	91.—
Тоже, съ **оптикъ или планъ-бутирометрами**.	„	41.20	63.40	88.60	74.80	87.20

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.




№№ 2293-2295. № 2291. № 3291. № 2292. № 2292а. № 2296а.

2291. **Бутирометръ** съ пробкой для молока... ... ... Руб. —.80
2292. „ „ „ „ сливокъ и другихъ молочныхъ продуктовъ ... ... „ 1.75
2292а. **Планъ бутирометръ** ... ... „ 1.10
2293. **Пипетки** для сѣрной кислоты. ... ... „ —.35
2294. „ „ молока... ... ... „ —.30
2295. „ „ амиловаго спирта. ... ... „ —.25
2296. **Пробки резиновыя** ... ... „ —.10
2296а. **Универсальный маслоиспытатель** для одновременнаго опредѣленія жира и воды.. ... ... „ 2.50
2296в. **Приборъ для опредѣленія соли** въ маслѣ со всѣми принадлежностями . ... „ 5.45

Опредѣленіе означенными приборами производится помощью центрофуги (ацидъ-бутирометра).

2297. **Вѣсы къ ацидъ-бутирометру** для отвѣшиванія молочныхъ продуктовъ... ... ... „ 16.50
2298. **Стаканчики** для отвѣшиванія молочныхъ продуктовъ ... ... „ —.20
2298а. **Минутные часы** ... ... „ 2.25



№ 2297.



№ 2298а.

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Штативы для стаканчиковъ при пробѣ на отстой.

№ №	2303	2304	2305	2306
Число стаканчиковъ...	5	10	20	30
ЦѢНА	—.90	1.15	1.30	1.50

№ №

2307. **Трубочки стеклянныя (стаканчики)** къ штативу за шт.... ... ... Руб. —.06

2308. **Пробирки** съ дѣленіями для отстоя молока . ... „ —.04

Реактивы.

2309. **Амиловый спиртъ**... ... ... фун. Руб. **1.60**

2310. **Сѣрная кислота** технич. уд. в. 1,820—1,825 почтой не высылается по желѣзн. дорогѣ отправляется въ количествѣ не менѣе 5 ф., цѣна за фунтъ... ... ... безъ посуды „ —.10

Стеклянная посуда для реактивовъ на 3 ф. ... ... „ —.40

„ „ „ „ „ 5 „ . ... „ —.60

„ „ „ „ „ 10 „ . ... „ —.80



№ 2341.

Реактивы по почтѣ не высылаемъ, а только по желѣзной дорогѣ и по отдѣльному дубликату.

Пробникъ молока.


№ 2341. Для опредѣленія примѣси воды, съ наставленіемъ ... ... Руб. **1.10**

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

Приборъ для испытанія молока на загрязненіе фильтрованіемъ.

Преимущества новаго прибора передъ другими:

Полное отдѣленіе грязи. Быстрота работы (нѣсколько минутъ). **Небольшія прокладки ваты.**




№ 2363.

№ №		Цѣны.
2360.	а) **Полный приборъ** на 10 бут. ... ... Руб.	15.—
2361.	б) **Полный приборъ** на 5 бут. ... ... „	8.—
2362.	в) **Полный приборъ** на 3 бут. ... ... „	6.—
2363.	г) **Полный приборъ** на 1 бут. ... ... „	3.—
	д) **Прокладки** изъ ваты, 100 шт. ... . „	—.25

Опредѣленіе соли въ маслѣ

съ помощью центрофуги.



№ 2404.

2400.	**Трубка** для центрофугир. Р.	1.80
2401.	**Пипетка** для соли ... ... „	1.—
2402.	**Пипетка** 4 к. с. ... ... „	—.25
2403.	**Пипетка** 40 к. с. ... ... „	—.60
2404.	**Полный пр.** изъ 2-хъ трубокъ и 3-хъ пипетокъ „	5.45

ПРИ КАЖДОМЪ ЗАКАЗѢ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ № и НАЗВАНІЕ ТРЕБУЕМАГО ПРЕДМЕТА ПО ЭТОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.

ОТДѢЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

Книги по молочному хозяйству, животноводству и запасу кормов. средствъ.

№№		Р.	К.
7101	**Бейсвенгеръ.** Борьба съ туберкулезомъ у животныхъ 1894	—	30
7102	**Березинъ Ф. А.** Ящуръ. 1899.	—	10
7103	**Бендинсенъ.** О микроорганизмахъ. 1900	—	25
7104	**Блажинъ, Н. Ф** руков. къ практич. изслѣд. молока	—	50
7105	**Благовѣщенскій.** Ручные маслодѣльные заводы 1908	2	—
7106	**Богдановъ С. М.** Скотоводство 1910	2	50
7107	**Богдановъ С. М.** Кормленіе молочныхъ коровъ 1910.	3	50
7108	**Богдановъ С. М.** Какимъ кормомъ и какъ кормить молочн. коровъ.	—	60
7109	**Богдановъ С. М.** Составленіе кормовыхъ дачъ.	—	50
7110	**Будиновъ Л. Т.** приборы на броженіе молока.	—	15
7111	**Бюэрье и Гансонъ,** Контрольные союзы молочн. хозяйствъ 1911	—	35
7112	**Броще,** Лактобицилинъ 1907	—	10
7132	**Вольфъ Э.,** Раціональное кормленіе сельскохозяйств. животныхъ 1897.	2	—
7133	**Вольфъ К.** Контрольныя товарищества за производительностью молочн. коровъ 1911.	—	75
7134	**Веберъ К. К.,** Сыроваренie 1897.	1	25
7135	„ молочн.дѣло 1902.	5	—
7155	**Горенъ,** Кормленіе.	5	—
7156	**Гофманъ,** Бактеріи и дрожжи.	1	50
7157	**Гаппихъ,** Бактеріи въ молочн. хозяйствѣ	1	—
7158	**Гранскій,** Нач. курсъ маслодѣлія.	1	—
7159	**Гагеманъ,** Физіолог. домашн. животныхъ,	3	50
7160	**Гуринъ Г. И.,** Борьба съ туберкулез. у животныхъ.	—	30
7180	**Дьяковъ М.,** Производство бактштейна и лимбургскаго сыра, 1902	—	30
7181	**Доннельмиръ,** луга и пастбища.	—	90
7182	**Дремцовъ,** объ улучш. луговъ	—	25
7222	**Заттегастъ,** О скотозаводск. искусствѣ, 1881	2	50
7223	„ Скотоводство 2 тома.	2	50
7243	**Ивашкевичъ О. И.** Нач. курсъ маслодѣлія, 1907.	1	75
7244	**Ивашкевичъ О. И.** Молочный скотъ, 1904.	1	50
7264	**Котельниковъ В. Г.** Свѣд. по скотоводству, 1908.	—	40
7265	**Котельниковъ В. Г.** Справочная книга, 1906.	3	—
7266	**Калугинъ,** Силосованіе кормовъ.	—	70
7267	**Кюнъ,** Кормленіе рог. скота 1900.	3	—
7268	**Крише,** Изслѣд. кормовъ и проч. 1911	1	—
7269	**Клейнъ,** Практ. молочн. хоз. 1907.	—	45

№№		Р.	К.
7270	**Ковальская О. П.** Молочный скотъ, 1906.	—	30
7271	**Костычевъ П. А.** Воздѣлыв. кормов. травъ.	2	50
7272	**Кабештовъ И. И.** Совѣты по свиноводству, 1911.	—	70
7273	**Кулешовъ П. Н.** Учебн. частн. животноводства 4 части 1910—1912	5	60
7274	**Кулешовъ П. Н.** Сельско-хоз. животноводство.	1	—
7275	**Кельнеръ О.** Кормленіе с.-х. животн.	3	—
7276	**Кусковъ,** Люцерна.	—	35
7277	**Кижиновъ,** Контр. союзы по молочн. хозяйст.	3	50
7278	**Кирхнеръ,** Рук. по молочн. хоз.		
7279	**Калантаръ** Общедост. рук. молочн. хоз. 1911	—	60
7280	**Калантаръ.** Производ. сыровъ, № 32, 1910.	—	40
7321	**Михайловскій С. И.** Популярн. руководство по молоковѣдѣнію. Іюль 1912.	—	60
7322	**Муромцева А. И.** Бесѣды со скотниками. 1912	—	30
7323	**Маурица - Гринева,** Сыродѣліе 1901	—	45
7324	**Мурашкинцевъ,** О сибирской язвѣ, 1895.	—	10
7344	**Набокихъ А. П,** Бактеріи и дрожжи 1900.	1	50
7345	**Нестеровъ,** Кормленіе и содерж. крупнаго рогатаго скота. 1909.	—	45
7365	**Окуличъ І. К.** Молочное дѣло 1906	1	25
7366	**Остафьевъ В. А.** Луга и пастбища 1900.	2	50
7386	**Пронинъ В. А.** Курсъ молочн. дѣла 1908.	—	85
7387	**Поттъ Э.** О сельско-хоз. кормов. средств. 1899.	1	50
7388	**Петровъ Н. В.** Уборка и сохран. сѣна 1906	—	20
7389	**Петровъ Н. В.** Животноводство 1906	1	50
7390	**Панчулидзе,** Эспарцетъ и клеверъ 1896	—	20
7391	**Придорогинъ,** Общедост. скотоводство.	1	75
7392	**Петеръ и Хельдъ,** Практ. рук. къ пригот. швейцарск. сыра. 1911	—	75
7412	**Ростовцева Е.** Продуктъ изъ молока овецъ, 1893.	—	40
7413	**Релль,** Инфекціон. болѣзни.	1	25
7415	**Рагозинъ,** Варка Зеленаго сыра.	—	25
7416	**Риффесталь.** Кормленіе дойнаго скота. 1908.	—	50
7436	**Симбирскій С И.** Корова 1897.	1	50
7437	**Сидирскій Н. В.** Воздѣл. кормовой свекловицы. 1905.	—	60

№№		Р.	К.
7438	**Соловьевъ**, Торфо-моховая подстилка 1901.	—	40
7439	**Северинъ**, Чистыя культуры.	—	15
7459	**Тимирева А. И.** Артельныя сыроварни въ Англіи. Брошюра въ 72 стр. 1876.	3	—
7501	**Фридолинъ и Юрмаліатъ**, Спутникъ по молочн. хоз. 1909.	1	60
7502	**Фридолинъ и Юрмаліатъ**, О выборѣ молочн. коровъ 1910.	—	30
7503	**Фридолинъ и Юрмаліатъ**, кратк. рук. по молочн. хоз.	—	25
7504	**Фридолинъ и Юрмаліатъ**, Кормленіе молочн. коровъ.	—	25
7505	**Фридолинъ и Юрмаліатъ**, Календарь и справочн. кн. по молочн. хоз. 1912	—	75
7506	**Флейшманъ**, Молоко и молочн. дѣло.	3	50
7507	**Фельдманъ**, Наблюденія изъ скотоводственной практики 1893.	3	—
7527	**Хлюдзинскій**, Развед. рог. скота. 1874.	2	50
7528	**Хаджи-Ильичъ**, Варка голланд. сыра.	—	15

№№		Р.	К.
7548	**Цопфъ**, Бактеріи	1	25
7549	**Цвѣтковъ**, травосѣяніе.	—	30
7569	**Чирвинскій**, Животноводс. 1904.	1	60
7570	„ Скотоводство 1902.	1	—
7571	„ Скотовод. и скотоврачеваніе 1912.	1	65
7591	**Шмулевичъ Я. М.** Общедоступ. скотолечебникъ домашн. животн. 1904.	3	—
7592	**Шмулевичъ Я. М.** Инфекціонныя болѣзни домашнихъ животныхъ 1881.	1	25
7593	**Штеблеръ**, Кормовыя травы 2 тома, 1898—1901.	9	—
7613	**Юрмаліатъ**, Скотный дворъ въ крест. хоз. 1911.	—	30
7614	**Юрмаліатъ**, Телята, ихъ выращиваніе. 1911	—	20
7615	**Юрмаліатъ**, Какъ доить коровъ. 1911	—	20
7616	**Юрмаліатъ**, Культура корнеплодовъ. 1910.	—	50
7617	**Юрмаліатъ**, Датскій способъ кормленія скота 1911.	—	25
7637	**Яницкій**, Руководство по пчеловодству. 1908.	1	25

II.

Книги по сельскому хозяйству вообще.

7701	**Абозинъ**, Птицеводство. 1895	5	50
7702	**Абозинъ**, Доходное птицеводство. 1907.	—	75
7706	**Арцыбашевъ**, Учебн. сельскохозяйств. машиновѣдѣнія, 1910.	2	40
7707	**Аэробоэ**, Основы сельско-хоз. экономіи, 1912	1	80
7708	**Альбомъ** хозяйств. породъ домашнихъ птицъ	4	50
7728	**Баръ**, Руководство къ устройству сельско-хозяйств. имѣній.	3	50
7729	**Баръ**, Коренное преобразованіе крестьянск. хозяйства	1	—
7730	**Баръ**, Главн. причины упадка землевладенія.	—	50
7731	**Бертринъ Э.** Уходъ за клѣткой, 1911	—	40
7732	**Боштнеръ**, Цвѣтоводство, огороднич., плодоводство.	2	75
7733	**Богдановъ С. М.**, Учебн. земледѣлія, 1904	2	75
7734	**Богдановъ С. М.**, Сельско-хозяйств. экономія, 1911	2	50
7735	**Богдановъ С. М.**, Переходъ къ плодосмѣну 1912	—	60
7736	**Богословскій В. П.**, Оцѣнка земель	1	—
7737	**Богдановъ М. П.**, Бесѣды о жизни растеній 1910	—	60
7738	**Богдановъ**, Обновленіе сельск. хозяйства	—	60
7739	**Богдановъ**, Плодородіе почвы.	—	80
7740	**Богдановъ С. М.**, Примѣненіе пылевиднаго торфа.	—	60
7763	**Вильдо**, Современная метереологія	2	75
7764	**Вороновъ С. А.**, Ранняя выгонка фруктовыхъ ягодъ, 1901	—	50
7765	**Вороновъ С. А.**, Домашняя сушка плодовъ и овощей, 1907	—	25
7766	**Вороновъ С. А.**, Промышленный плодовый садъ, 1908	1	75
7767	**Власовъ И. Ф.**, Краткій учебн. общаго земледѣлія, 1908	—	85
7768	**Васильевъ**, Уходъ за сельскохозяйств. растеніями, 1897	—	30
7769	**Вельсъ Г.**, Новая система пчеловодства, 1910	—	20
7770	**Варгинъ В. Н.**, Курсъ общаго земледѣлія, 7 вып. 1910—1911.	3	30
7771	**Варгинъ В. Н.**, Организація хозяйства. 1911	—	70
7772	**Веберъ К. К.**, Разработка болотъ, 1912	2	—
7773	**Винбергъ В. К.**, Практ. руковод. виноградн. хозяйства, 1904	3	—
7774	**Веберъ К. К.**, Земледѣл. орудія 2 т., 1897	6	50
7776	**Варлихъ В. К.**, Болѣзни плодов. дерев., 1898	1	50
7777	**Варлихъ В. К.**, Болѣзни хлѣбн. злак., 1897	—	—
7779	**Вейсъ**, Устройст. косил. и сноповязалокъ	—	—
7780	**Войновъ**, Виноградарство.	—	30
7781	**Васильевъ**, Частн. земледѣліе	—	—
7782	**Вернеръ**, Воздѣл. корм. раст.	3	—
7803	**Гердтъ**, Удобр. въ садовод. 1892.	1	50
7804	**Глинка К. Д.**, Почвовѣд., 1908	4	50
7805	**Глуховъ М. М**, Медоносн. растенія, 1907	1	—
7806	**Глуховъ М. М.**, Зелен. удобреніе, 1909	1	50
7807	**Газевіусъ П.**, Сельско-хзяйств. природовѣд., 1909	—	65
7808	**Гаховичъ С. Н.**, Ягодный садъ 1909	—	40
7809	**Гриммъ**, О трудов. хоз., 1908	—	90
7813	**Гребницкій**, Уходъ за плод. сад.	1	50
7814	**Гоше**, Плодоводство 2 тома.	12	—
7835	**Дерновъ М. А.**, Пчеловодн. принадлежности, 1904	—	80
7836	**Дерновъ М. А.**, Главн. пасѣчн. работы, 1910	—	60

№№		Р.	К.
7837	**Дерновъ М. А**, Омшанники, 1905.	—	30
7838	**Де-Лайансъ**, Уходъ за пчелами.	—	40
7839	**Дорофѣевъ**, Учебн. пчеловод. .	—	45
7840	„ Какъ устроить садъ, 1911	—	40
7861	**Елагинъ**, Куры, индѣйки, гуси и утки	—	25
7862	**Елагинъ**, Практич. птицеводство, 1908	2	—
7863	**Ермоловъ А. С.**, Организація полевого хозяйства, 1901 . . .	4	—
7864	**Ермоловъ А. С.**, Сельско-хозяйствен. вопросы	2	—
7884	**Засухинъ**, Хмелеводство, 1909. .	3	—
7905	**Ивановъ С. И.**, Локомобиль и молотилки, 1904	1	20
7925	**Кассонъ**, О жаткѣ, 1911	1	20
7926	**Кембель**, Обработка почвы, 1911.	1	75
7927	**Красноуф. уч.**, Ковров. крыши, 1910	—	30
7928	**Каменноградскій**, Доходн. грибоводство, 1907	1	20
7928	**Котельниковъ В. Г.**, Бесѣды по земледѣлію 7 вып., 1910—1912.	2	50
7929	**Калугинъ**, Коза, 1905	—	75
7930	„ Искус. выводъ цыпл.	—	35
7931	**Каменноградскій**, Томаты парники, 1906	—	80
7932	**Клаусенъ Э. К.**, Огородничество 3 части, 1908—1910	2	—
7933	**Кичуновъ**, Прививка деревьевъ и куст.	—	70
7935	**Кичуновъ**, Огородничество, 1907.	2	25
7936	„ Борьба съ вредителями сада	1	75
7944	„ Промышлен. плодоводство, 1901 . . .	—	60
7945	**Кулагинъ**, Вредн. насѣкомыя для сада и огорода, 1909	—	40
7946	**Костычевъ П. А.**, Почвы черноз. Россіи	—	50
7947	**Костычевъ П. А.**, Основ. повышенія урожаевъ	3	—
7949	**Кукъ**, Спутникъ пчеловода, 1899.	—	75
7952	**Кулешовъ** Овца **П. Н.**, . . .	2	—
7955	**Кристу и Юнге**, Культ. плод. дер. и ягодъ, 1911	2	—
7956	**Кованъ**, Воскъ	1	—
7957	„ Медоносная пчела . .	—	50
7958	**Керте**, Рунная овца	1	—
7959	**Кривенко**, Бесѣды о лошади . .	3	—
7960	**Куниховичъ**, Пчела и пчеловодъ.	—	50
7991	**Лангстромъ**, Пчела и улей, 1909.	1	70
7994	**Локоть Т. В.**, Основы частн. земледѣл., 1910	1	50
7996	**Лешлингъ**, Упаковка плод. 1909.	3	—
7997	**Либъ**, Мѣры къ поднятію плодовод., 1893	—	25
7998	**Лучникъ**, Развед. тутоваго шелкопряда, 1901	—	40
7999	**Лайянъ**, Уходъ за пчелами . .	—	90
8000	**Лодыгинъ**, О лошади	—	40
8001	**Лясковскій**, Сельско-хозяйств.	—	25
8002	**Любинскій**, Ячмень	3	—
8023	**Леблавъ**, Основы земледѣлія. .	—	60
8024	**Мещерскій, И. И.** Какъ устраивать сады 1910	—	50
8025	**Мелиховъ**, Культура огурцовъ 1912	—	30
8030	**Москвичъ**, Практическое плодоводство 1904	—	25

№№		Р.	К.
8032	**Матисенъ**, Бесѣды по полевод.	—	25
8053	**Нещеретовъ**, Бесѣды съ садоводами 1911	—	20
8094	**Пришвинъ**, Картофель, 1908 . .	—	40
8096	**Потѣхинъ Л. А.**, Ест. ист. пчелы, 1912	1	80
8097	**Потѣхинъ Л. А.**, Доходное пчеловодство, 1910	—	25
8098	**Потѣхинъ Л. А.**, Справочн. кн. пчеловода.	—	—
8098	**Потѣхинъ Л. А.**, Учебн. пчеловодства, 1910	—	60
8099	**Потѣхинъ Л. А.**, Кратк. учебн. пчеловодства, 1911	—	60
8100	**Петерсонъ В. В.**, Развед. плод. дерев.	—	30
8101	**Петерсонъ В. В.**, Учебн. развед. плодов. дер.	—	75
8102	**Пашкевичъ**, Плодов. сортовѣденіе, 1911	—	65
8103	**Пашкевичъ В. В.** Учеб. садоводства 1910.	—	60
8105	**Пашкевичъ В. В.** Родонач. формы плодов. дерева.	3	20
8109	**Потѣхинъ**, Улей Дубини . . .	—	90
8110	„ Бесѣды по пчеловод.	—	30
8111	„ Пчелы и уходъ за ними.	—	30
8112	„ Переходъ къ рамочн. ульямъ	—	10
8114	**Поповъ**, Жизнь пчелъ	—	35
8140	**Раевскій**, Плодов. школа и садъ 1908	1	—
8141	**Родіоновъ**, Основ. сельск. хоз	1	50
8161	**Сладковскій**. Повышеніе доходности. 1910.	2	—
8162	**Сколозубовъ Н. А.** Что нужно знать земледѣльцу о растен. .	—	30
8164	**Сколозубовъ Н. А.** Музей с.-хоз. при школѣ. 1908.	—	65
8165	**Сафроновъ**, Удобреніе плодов. деревьевъ. 1906.	—	65
8166	**Слезкинъ**, Агрономъ-практикант. въ хозяйствѣ. 1905	—	75
8167	**Слезкинъ**, Зерновые злаки, 1904.	—	75
8168	**Солдатовъ**, Удобреніе почвы. 1908	1	75
8169	**Семеновъ**, Комнатное цвѣтоводство. 1909	—	30
8172	**Степановъ**. Сѣмянное плодоводство. 1911.	—	80
8174	**Соколовъ**, Лошадь.	—	80
8198	**Трубниковъ**, Совѣты по пчеловодству. 1906.	1	50
8199	**Ташенбергъ**, Насѣкомыя полезныя.	—	40
8200	**Тейтель**, Элементы участковой агрономіи.	—	40
8281	**Чебаненко**, Виноградарство . .	—	50
8301	**Шредеръ**, Русскій огородъ и плодов. садъ. 1909	—	25
8302	**Шульце**, Сѣмяноводство. 1904. .	2	50
8303	**Шимановскій**, Садъ при народной школѣ. 1908	1	50
8304	**Шимановскій**, Пасѣка при народной школѣ, 1908	—	35
8308	**Шишкинъ**, Сельско-хозяйствен. экономія, 1907	—	35
8309	**Штутцеръ**, Объ удобреніи, 1899.	2	50
8311	**Широкихъ**, Повышеніе урожаевъ.	—	50

О стерилизованномъ молокѣ и сливкахъ.

Стерилизованное молоко представляетъ изъ себя отличный натуральный питательный продуктъ, приготовляемый нашей фирмой изъ цѣльнаго коровьяго молока.

Въ стерилизованномъ молокѣ убиты не только всѣ бактеріи, но и споры ихъ, а слѣдовательно, стерилизованное молоко совершенно обезврежено и никакихъ болѣзнетворныхъ началъ въ себѣ содержать не можетъ.

Кромѣ того стерилизованное молоко, какъ не содержащее въ себѣ бактерій можетъ сохраняться неопредѣленно долгое время, не теряя своей свѣжести, и не скисаясь.

Мы можемъ особенно рекомендовать стерилизованное молоко во время эпидемій, а также въ путешествіяхъ.

Благодаря особенному способу приготовленія, стерилизованное молоко не отстаивается и не сбивается, что также представляетъ значительное преимущество.

Стерилизованное молоко закупоривается нами особой металлической крышкой съ прокладкой изъ пробки, которая совершенно ограждаетъ молоко отъ доступа къ нему бактерій изъ воздуха.

Чтобы убѣдиться въ цѣлости укупорки, слѣдуетъ перевернуть бутылку и ударить ее ладонью по дну; характерный трескъ свидѣтельствуетъ о томъ, что укупорка въ исправности.

Бутылки, не удовлетворяющія этой пробѣ, просимъ не принимать.

Все вышеизложенное вполнѣ относится и къ приготовляемымъ Товариществомъ стерилизованнымъ сливкамъ.

Стерилизованное молоко и сливки упаковываются нами очень тщательно въ соломенныхъ чехлахъ въ прочные ящики. Бутылокъ въ 1/20 в. укладывается въ ящикъ 50 шт., а полубутылокъ въ 1/40 в.—80 шт. Ящики пломбируются, почему просимъ при пріемкѣ обращать вниманіе на цѣлость пломбы. Открывать ящики просимъ со стороны крышки. Стараться ящикъ при этомъ не портить, чтобы въ немъ можно было посылать обратно посуду изъ-подъ молока и сливокъ. Порожняя посуда изъ-подъ молока и сливокъ должна быть тщательно уложена опять въ соломенные чехлы и хорошо упакована въ наши ящики, чтобы не было бою въ дорогѣ. Въ каждый ящикъ кладется ярлыкъ, указывающій № нашего паковщика.

Перевозка молока, сливокъ и порожней посуды изъ-подъ нихъ по жел. дорогѣ.

Стерилизованныя молоко и сливки перевозятся по всѣмъ Россійскимъ ж. д. большой скоростью по тарифу малой скорости (по V классу).

Посуда стеклянная и ящики, въ которыхъ прибыло молоко и сливки перевозятся обратно безплатно, надо только при посылкѣ ея обратно помѣчать въ желѣзнодорожной накладной въ графѣ „Наименованіе товара" № дубликата, по которому пришло молоко или сливки или-же прилагать самую накладную, по которой былъ полученъ товаръ и писать, что посуда идетъ безплатно. (См. общій тарифъ на перевозку грузовъ по Россійскимъ ж. д. часть II, 65 груп. примѣч. б.).

За обратный провозъ порожней посуды Т-во поэтому ни въ коемъ случаѣ расходовъ на себя не беретъ.

Стерилизованное молоко и сливки продаются нами только за наличный разсчетъ. Выписывающіе молоко и сливки съ наложеннымъ платежомъ благоволятъ присылать задатокъ въ размѣрѣ 25% со всей суммы заказа; заказы неизвѣстныхъ Товариществу покупателей, присланные безъ задатка, остаются безъ исполненія.

Цѣны франко Москва вокзалъ на стерилизованныя молоко и сливки.

Молоко за бутылку въ	1/20 **ведра**	**8 к.**	**Стекл. посуда считается въ** 1/40 **вед.**	**8 к.**
Сливки „ „ „	1/20 „	**26** „	**Соломенные чехлы штука**	1/2 „
„ „ „ „	1/40 „	**13** „	**Деревянные ящики**	**65** „
Стекл. посуда считается въ	1/20 **вед.**	**10** „		

Провозъ по желѣзной дорогѣ оплачивается покупателемъ на мѣстѣ при полученіи товара. Стеклянныя бутылки, чехлы и ящики принимаются обратно по вышеозначеннымъ цѣнамъ.

Меньше ящика ни молока, ни сливокъ Товарищество не высылаетъ.

Рекомендуется запасаться стерилизованнымъ молокомъ и сливками въ благопріятное время года, т. к. пересылка въ зимнее время сопряжена съ рискомъ порчи отъ замерзанія.

Въ зимнее время ящики упаковываются за счетъ покупателей въ войлока и рогожи по дѣйствительной ихъ стоимости.

За поврежденіе, пропажу и бой въ пути Товарищество не отвѣчаетъ.

Для закупки экспортнаго и топленаго масла наша фирма имѣетъ свою контору въ Бійскѣ, которая принимаетъ порученія по покупкѣ и отправкѣ масла по существующимъ на Бійскомъ рынкѣ цѣнамъ, взимая коммиссію за исполненное порученіе по 20 коп. съ пуда. Разсчетъ за отправленное масло производится полностью по счету въ одномъ изъ Бійскихъ банковъ при предъявленіи дубликатовъ Бійской Транспортной конторы или квитанцій Бр. Каменскихъ. Полный аккредитивъ долженъ быть открытъ покупателемъ при заказѣ.

2016287315